

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KRAKOWIE
KRAKÓW UL.GŁOWACKIEGO 56

P R Z E D M I A R R O B Ó T

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
	Element : 1 DW 948 M.KĘTY Asortyment : 1/ 1 REMONT NAWIERZCHNI					
1	ST D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0.6800			
2	ST D-01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	70.0000			
3	ST D-01.02.04. Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	4.2000			
4	ST D-01.02.04. Wywiezienie gruzu samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	8.4000			
5	ST D-05.03.11. Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na teren OD w Kętach - głębokość frezowania 10cm	m2	5200.0000			
6	ST D-03.02.01. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych	szt	34.0000			
7	ST D-03.02.01. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - wiazów kanałowych	szt	35.0000			
8	ST D-08.01.01. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	70.0000			
9	ST D-04.03.01. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m2	10400.0000			
10	ST D-04.03.01. Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	10400.0000			
11	ST D-05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm	m2	5200.0000			
12	ST D-05.03.13. Nawierzchnie z SMA 0/11, warstwa ścierna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	5200.0000			
13	ST D-07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe, linie malowane mechanicznie	m2	310.0000			