


PROJEKT BUDOWLANY przebudowy mostu na potoku Stryszawka
w ciągu drogi woj. nr 946 w km 29+733 w miejscowości STRYSZAWA,
polegającej na rozbiórce i budowie nowego obiektu

ZAŁĄCZNIKI



REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
30-960 Kraków 1, skrytka pocz. 331

Sekretariat: (0-12) 628-41-06
fax: (0-12) 423-21-53
Centrala: (0-12) 628-41-00

NU-5140-Ż-3/08

Kraków, 11 LUT 2008

**Biuro Projektowo-Badawcze
PROMOST**
ul. B. Prusa 9, pok. 303-305
50-319 Wrocław

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2008r., znak TP 925/M224/08, w sprawie warunków technicznych dla przebudowy mostu na potoku Stryszak w Stryżawie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 946 w km 29+733, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że przebudowywany most znajduje się w km 6+492 potoku Stryszak,

Odnosnie warunków technicznych wykonania mostu informujemy, że przebudowywany most powinien spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 2000r., poz. 735), w szczególności usytuowanie mostu nie powinno spowodować istotnych zmian koryta cieku oraz warunków przepływu wód, światło mostu powinno zapewniać swobodny przepływ wód miarodajnych, bez spowodowania nadmiernego spiętrzenia wody w cieku powyżej budowli oraz bez spowodowania nadmiernych rozmyć koryta cieku. Wzniesienie rzędnej spodu konstrukcji mostów powinno wynosić minimum 1,0 m nad zwierciadłem wody miarodajnej.

Równocześnie informujemy, że około 100 m powyżej przebudowywanego mostu usytuowany jest betonowy stopień wodny w dobrym stanie technicznym, drugi (zniszczony w 90% - pozostały tylko szczątki oraz fragmenty skrzydełek) znajduje się zaraz poniżej mostu. Istniejące ubezpieczenie brzegu prawego powyżej mostu występuje w formie opaski brzegowej z narzutu kamiennego luzem, a poniżej mostu oba brzegi ubezpieczenie są opaską z narzutu kamiennego luzem.

Poniżej przebudowywanego mostu należy przewidzieć ubezpieczenie brzegów potoku w dowiązaniu do istniejącego lub odtwarzając istniejące.

Odnosnie określenia i podania warunków technicznych na odprowadzanie ścieków deszczowych z projektowanej inwestycji drogowej do cieków i rowów będących w administracji tut. Zarządu informujemy, że takie warunki określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. (Dz. U. z 2006r., Nr 137 poz. 984) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

11 MAJ 2009

66 63

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że informacje dotyczące powierzchni zlewni, parametrów przekroju mostowego, wielkości przepływu miarodajnego etc. powinny być ustalone przez projektanta, podczas prac przy sporządzaniu operatu wodnoprawnego.

RZGW w Krakowie zajmie stanowisko w sprawie rozwiązań projektowych mostu po zapoznaniu się z operatem wodnoprawnym.


ZASTĘPCA DYREKTORA
RZGW w Krakowie

dr inż. Jerzy Grela

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Zlewni Soły
i Skawy z siedzibą w Żywcu
3. NU a/a.

11 MAJ 2009

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. EDMUND BUDKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 305/98/UW
członek DOIB nr DOS/BO/5781/01



ZAKŁAD KOMUNALNY w Suchej Beskidzkiej

ul. Wadowicka 4 ; 34-200 Sucha Beskidzka

NIP 552-010-15-08 REGON 070528650

KONTO BPH O/ Sucha Beskidzka 15106000760000320000125953

e-mail zakladkomunalny@ro-dan.com

www.zakladkomunalny.ro-dan.com

Sucha Beskidzka, dnia 14.05.2008r.

Dyrektor Sekretariat

☎ (033) 874 20 79
874 20 46

FAX ☎ 874 47 90

- Usługi Komunalne:
☎ (033) 874 25 60
- Oczyszczalnia Ścieków
☎ (033) 874 15 56
- SUW-ul. Role 133
☎ (033) 874 58 10
☎ FAX (033) 874 58 11

POLECAMY USŁUGI:

- ❖ wywóz nieczystości:
stałych i płynnych
- ❖ usługi transportowo –
sprzętowe
- ❖ roboty drogowe
- ❖ oczyszczanie letnie
i zimowe miasta
- ❖ czyszczenie kanalizacji
sanitarnej
- ❖ wykonywanie badań
laboratoryjnych wody
- ❖ odprowadzenie ścieków
- ❖ zaopatrzenie ludności
i przemysłu w wodę
- ❖ wykonywanie przyłączy
wodociągowych
i kanalizacyjnych

**ZAPRASZAMY
DO KORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUG**

Nasz znak: ZK/SUW/21/05/2008

ProMost
50 – 319 Wrocław
ul. B. Prusa 9

W odpowiedzi na Państwa pismo znak TP1001/M224/08 Zakład Komunalny informuje, że z Potoku Stryszawka jest pobierana woda dla Miasta Sucha Beskidzka w związku z powyższym należy :

- w trakcie projektowania i przebudowy mostu należy przewidzieć sposób powiadamiania obsługi Stacji Uzdatniania Wody,
- most znajduje się w strefie sanitarnej pośredniej dlatego też dokumentacja jak i sposób wykonania powinien posiadać rozwiązania techniczne zabezpieczające ujęcie wody przed ewentualnym skażeniem,
- wykonawca powinien powiadomić pisemnie Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej o terminie rozpoczęcia prac (7 dni przed rozpoczęciem prac)

Wprowadzenie powyższych uwag podyktowane jest skutecznym zabezpieczeniem ujęcia wody przed zanieczyszczeniem, gdyż jest to jedyne źródło zaopatrzenia miasta Sucha Beskidzka w wodę pitną.

Z poważaniem :

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Szczep

11 MAJ 2009

**Za zgodność
z oryginałem**

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka
2. Urząd Gminy Stryszawa 17, 34 – 232 Lachowice

mgr inż. EDMUND BUDKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 305/98/UJV
członek DOIB nr DOŚ/BO/5781/01

Wadowice dnia: 23-05-2008

**Biuro Projektowo-Badawcze
PROMOST**

Nasz znak: BE/RD-3/ZS/KS/6341 /2008

**ul. B. Prusa 9 pok.303-305
50-319 Wrocław**

Dotyczy: *przebudowy fragmentu sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowaną inwestycją*

Odpowiadając na wniosek z dnia 15.05.2008 informujemy, że wyrażamy zgodę na przebudowę fragmentu sieci elektroenergetycznej, z którym koliduje projektowana inwestycja:

Przebudowa mostu na potoku Stryszawka w Stryszawie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w km: 29+733

Realizacja przebudowy uzależniona jest od podpisania Porozumienia, którego projekt dołączony został do niniejszego pisma. W Porozumieniu zamieszczone zostały szczegółowe warunki realizacji przebudowy.

Porozumienie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano – montażowych – w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej - na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:

1. Dokumenty identyfikujące odbiorcę jako stronę umowy

a) Inwestorzy indywidualni :

- dowód osobisty odbiorcy lub
- dowód osobisty pełnomocnika + pełnomocnictwo

b) Inwestorzy komercyjni :

- dowód osobisty właściciela firmy lub dowód osobisty pełnomocnika firmy + pełnomocnictwo,
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru sądowego,
- umowę spółki (dotyczy spółki cywilnej),
- decyzję o nadaniu NIP i REGON,
- numer konta bankowego firmy.

2. Tytuł prawny upoważniający do dysponowania obiektem.

Inwestor zobowiązany jest do pozostawienia w ENION S.A. oryginałów lub kserokopii ww. dokumentów. W przypadku załączania kserokopii, należy przedłożyć oryginały dokumentów do wglądu.

Uprzejmie informujemy, że w celu zawarcia Porozumienia należy skontaktować się z Rejonem Dystrybucji Wadowice.

Z poważaniem

Załączniki:

Załącznik nr 1 – projekt Porozumienia

K.o.

1 x ZS a/a

KIEROWNIK
Wydziału Zarządzania Siecią

mgr inż. Waldemar TROJANOWSKI

KRS 0000012216
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego 302 653 400 zł
Wysokość kapitału wpłaconego 302 653 400 zł

11 MAJ 2009

ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
Beskidzka Energetyka
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała
ENION Spółka Akcyjna
ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
NIP 675 000 12 25

**Za zgodność
z oryginałem**

mgr inż. **EDMUND BUDKA**
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 305/98/UJW
członek DOIIB nr DOŚ/BO/5781/01

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W związku z kolizją projektowanej inwestycji:

Przebudowa mostu na potoku Stryszawka w Stryszawie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w km:29+733

z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki przebudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku ENION S.A.:

1. Istniejącą sieć napowietrzną nN Al 4*50+35 (słupa nr 37) kolidującą z remontem mostu przebudować poza pas inwestycji. Sieć zasilana jest ze stacji transformatorowej Stryszawa Krzyżówka, obw. 4 Sucha, S-524, TN-C.
2. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną i prawną, którą należy przedstawić do uzgodnienia w Rejonie Dystrybucji Wadowice oraz uzyskać wymagane prawem decyzje administracyjne.
3. Wszelkie dane dotyczące istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego projektant uzyska w Rejonie Dystrybucji Wadowice. Szczegóły związane z przebudową należy uzgodnić na etapie projektowania.
4. Projekt przebudowy winien być wykonany na aktualnym podkładzie geodezyjnym i uzgodniony przez ZUDP, jeżeli jest to wymagane. W przypadku konieczności prowadzenia sieci elektroenergetycznych przez grunty osób trzecich, Inwestor winien uzyskać odpowiednie zezwolenia lub zgody właścicieli gruntów na usytuowanie i użytkowanie przebudowanych urządzeń elektroenergetycznych, na drukach obowiązujących w ENION S.A.
5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach ENION S.A.
6. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych Rejonu Dystrybucji Wadowice na czas wykonywania niezbędnych prac.
7. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością ENION S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Rejonu Dystrybucji Wadowice, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
8. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację techniczną i prawną zgodną z obowiązującymi wymogami w tym zakresie.

KIEROWNIK
Wydziału Zarządzania Siecią

mgr inż. Włenty TROJANOWSKI

MAJ 2009

Za zgodę
z oryginałem

mgr inż. EDMUND BUŁKA
Up. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 305/98/UW
członek BOiB nr DOS/BO/5781/01

Stryszawa, dnia 09 czerwca 2008 r.

GK 7624/6d/2008

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, ust.3, art. 46a ust. 1 i 7 pkt.4, art. 48 ust. 1, 2, art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07 kwietnia 2008 roku Pana Edmunda Budka, 50-353 Wrocław, ul. Ładna 19/19, działającego z upoważnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Wójt Gminy Stryszawa

**ustala środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego
znacząco oddziaływać na środowisko**

**pn. „Przebudowa mostu na potoku Stryszawka w Stryszawie w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 946 w km 29+733”,**

na działkach w Stryszawie Nr:

3484; 3767/1; 3767/2; 3768; 3769/1; 3769/2; 6187; 6345; 6346; 6419; 7586/1; 7586/2; 7587;
7588; 7608; 8294;

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Obiekt infrastruktury technicznej- most na potoku Stryszawka w Stryszawie, w terenie o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej w obszarze sieci dróg o znaczeniu wojewódzkim i terenie prywatnym. Zadanie obejmuje:

- rozebranie istniejącego mostu,
- wykonanie nowego mostu o konstrukcji jednoprzęsłowej, szerokości jezdni 8,0 m oraz jednostronnej kładki pieszo- rowerowej o szerokości 2,5 m

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

1. Oddziaływanie z tytułu prowadzonej działalności musi zamykać się w granicach do których inwestor posiada tytuł prawny.
2. Inwestycja nie może stanowić zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.
3. Sposób postępowania z odpadami powstałymi w wyniku robót budowlanych winien być zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.).
4. W celu zminimalizowania uciążliwości wynikających z prowadzenia robót budowlanych roboty wymagające użycia sprzętu ciężkiego winny być prowadzone w godz. Od 8⁰⁰ do 18⁰⁰.

**Za zgodność
z oryginałem**

mgr inż. EDMUND BUDKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 305/98/UW
członek DOIIB nr DOS/BO/5781/01

5. Realizacja przedsięwzięcia na czas robót spowoduje czasowe zajęcie pasa terenu szerokości ok. 15,0 m.
6. Po realizacji mostu zagospodarowanie terenu zostanie przywrócone do stanu pierwotnego,
7. W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz zadbać o to, aby prowadzone roboty stwarzały jak najmniejszą uciążliwość dla zdrowia.
8. Planowane zamierzenia w trakcie realizacji nie może stanowić źródła emisji hałasu, wibracji, jak również innych zakłóceń w wielkościach ponadnormatywnych.

III. Wymagania konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

1. W pracach związanych z realizacją przedsięwzięcia należy uwzględnić interesy osób trzecich, polegające na dostępie do drogi publicznej, ochronie przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji oraz energii..
2. Należy wykorzystać rozwiązania techniczne i zabudowę urządzeń, które ograniczą uciążliwości oraz rozwiązania sprawdzone, które wpłyną na niezawodność i bezawaryjność pracy,.
3. W miejscach kolizji z innymi sieciami uzbrojenia terenu i przeszkodami zastosować odpowiednie zabezpieczenia.
4. Prace budowlane prowadzić z zachowaniem przepisów BHP..

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia.

VI. Obszar ograniczonego użytkowania.

Przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa mostu na potoku Stryszawka w Stryszawie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 946 w km 29+733” zlokalizowane jest poza obszarami objętymi szczególnymi formami ochrony przyrody.

UZASADNIENIE

Inwestycja ta jest zaliczana do przedsięwzięć, które mogłyby znacząco oddziaływać na środowisko w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Wystąpiono do Starosty Suskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchoj Beskidzkiej o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu dla w/w przedsięwzięcia i jego ewentualnego zakresu. Starosta Suski postanowieniem Nr WS.EL 7633/21/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku, jak również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchoj Beskidzkiej postanowieniem Nr PSSE.NZ.410-39/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu na potoku Stryszawka w Stryszawie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 946 w km 29+733”. Biorąc pod uwagę w/w stanowiska Wójta Gminy Stryżawa postanowieniem Nr GK 7624/6b/2008 z dnia 15 maja 2008 roku odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu

11 MAJ 2009

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. EDMUND BUDKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 305/98/UJV
członek DOIB nr DOŚ/BO/5781/01

68
72

oddziaływania na środowisko w/w inwestycji. Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzgodniono ze Starostą Suskim postanowieniem Nr WS.EL.7633/30/08 z dnia 04 czerwca 2008 roku oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Suchej Beskidzkiej postanowieniem Nr PSSE.NNZ.410-60/08 z dnia 06 czerwca 2008 roku.

Inwestycja nie dotyczy obszaru Natura 2000.

Właściwie powiadomieni mieszkańcy i strony o zamierzeniach inwestycyjnych, nie wnieśli żadnych uwag, w sprawie realizacji przedsięwzięcia, brak jest okoliczności powodujących konieczność wykonania analizy porealizacyjnej, jak również przesłanek do nałożenia obowiązku zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania inwestycji na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójty Gminy Stryszawa, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia str. 1-3



Wójt
Jacek Zajac

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56
3. Stanisław Bury, zam. 34-322 Gilowice 908
4. Wiesława Iciek, zam. 34-205 Stryszawa 270
5. Krystyn Siwek, zam. 34-2056 Stryszawa 269
6. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
31-109 Kraków, ul. Piłsudskiego 22
7. Roman Kwaśny, zam. 34-205 Stryszawa 264
8. Spółdzielnia Handlowa w Stryszawie, Stryszawa 23 34-232 Lachowice
9. Helena Bury, zam. 34-205 Stryszawa 259 do rąk spadkobierców: Bogusław Bury
zam. 34-205 Stryszawa 259, Jan Bury zam. 34-205 Stryszawa 329, Stanisław Bury
zam. 34-322 Gilowice 908
10. Helena i Czesław Zarzycki, zam. 34-205 Stryszawa 258
11. Agata Pindelska, Katarzyna Pindelska, Małgorzata Pindelska, Krzysztof Pindelski,
Zdzisław Pindelski, Agnieszka i Tadeusz Pindelski, zam. 34-205 Stryszawa 260
12. a/a

Wobec niezaskarżenia drugostronnej decyzji
w czasie i trybie ustawowo przewidzianym,
stała się ona ostateczna i prawomocna
z dniem 23.06.08 i podlega wykonaniu.

Wz. Wójt Gminy
podpis
Danuta Dziuryska
(Sekretarz Gminy)

Do wiadomości:

1. Starosta Suski, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
2. PPIS w Suchej Beskidzkiej, ul. Konopnickiej 7, 34-200 Sucha Beskidzka

11 MAJ 2009

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. EDMUND BUDKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 305/98/UW
członek DOIIB nr DOS/BO/5781/01

70
73
P

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Stryszawa, dnia 09 czerwca 2008 roku.

Załącznik do decyzji pisma

z dnia 09.06.2008.....

znak G.U. 2624/6 d/2008.....

URZĄD GMINY STRYSZAWA
Stryszawa 17
34-232 LACHOWICE
Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony
Środowiska i Funduszy Strukturalnych
tel. 0-33 8767731, 8767733
NIP 552-10-25-436, REGON 000545640

11 MAJ 2009

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. EDMUND BODKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 305/98/UW
członek DOIIB nr DOS/BO/5781/01

1. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa mostu na potoku Stryszawka w Stryszawie w ciągu drogi woj. Nr 946 w km 29+733.

Przęsło istniejącego mostu stanowi układ ciągły trójprzęsłowy. Każde z przęseł składa się z 5 szt. dwuteowników I550 rozmieszczonych w rozstawie osiowym co 1400mm. Nad każdą podporą i w przęśle znajdują się poprzecznice z ceowników C260. Konstrukcja pomostu wykonana jest z dyliny poprzecznej 24×31cm. Na dylinie poprzecznej ułożona jest dylina podłużna 20×10cm, a na niej w strefie jezdni wykonana jest nawierzchnia asfaltowa o grubości ok. 10cm. Nawierzchnię chodnika na moście wykonana jest z ułożonej poprzecznie dyliny drewnianej z desek grubości 5cm mocowanych do belek poprzecznych 10×10cm leżących na dylinie podłużnej 20×10cm.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje rozebranie istniejącego obiektu i wykonanie nowego mostu w miejsce istniejącego o konstrukcji jednoprzęsłowej wykonanej z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu T27. Jezdnia na moście zostanie dostosowana do drogi klasy G, poszerzenie jezdni do szerokości 8,0 m oraz wykonanie jednostronnej ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,5 m, oddzielonego od jezdni barierą energochłonną. Konieczne będzie wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych w celu umożliwienia ruchu pieszych przez potok Stryszawka, ruch samochodowy zostanie skierowany objazdami. Zmianie ulegnie światło pionowe i poziome pod obiektem.

2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI ORAZ DOTYCHCZASOWE JEJ WYKORZYSTANIE I POKRYCIE SZATĄ ROŚLINNĄ

Przedmiotowy most zajmuje powierzchnię około 240 m², na odcinku drogi o długości około 29,0 m. W strefie jezdni wykonana jest nawierzchnia asfaltowa o grubości ok. 10cm, ułożona na dylinie podłużnej 20×10cm. Nawierzchnię chodnika na moście wykonana jest z ułożonej poprzecznie dyliny drewnianej z desek grubości 5cm mocowanych do belek poprzecznych 10×10cm leżących na dylinie podłużnej 20×10cm. Nawierzchnia chodnika za mostem od strony Żywca wykonana jest z płytek betonowych 50×50cm, a od strony Sucheje Beskidzkiej z kostki brukowej. Na moście występuje jednia o szerokości 6,51 m, chodnik o szerokości 1,0 m od strony WG i opaska 0,4m od strony WD. Na obiekcie nie występuje żadna szata roślinna.

3. RODZAJ UŻYTEJ TECHNOLOGII

Projektuje się rozbiórkę istniejącego mostu metodą tradycyjną z wykorzystaniem części konstrukcji istniejącej na tymczasową kładkę dla pieszych. Zakłada się wykonanie nowych przyczółków posadowionych na palach wierconych. Konstrukcja przęsła wykonana zostanie z prefabrykowanych belek strunobetonowych. Zakład się ustawienie belek prefabrykowanych za pomocą dźwigu na podporach montażowych i wykonanie monolitycznej poprzecznicy i płyty pomostowej.

4. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Nie przewiduje się wariantowania przedsięwzięcia.

11 MAJ 2009

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. EDMUND BUDKA
Upz. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 305/88/JVV
certyfikat DOLB nr DOLB/BO/5781/01

5. PRZEWIDYWANE WYKORZYSTANIE WODY I INNYCH SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII

5.1 Wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie ma wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. Obecnie wody deszczowe odprowadza się powierzchniowo do rowów przez układ spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni. Wody opadowe z przebudowanego obiektu zostaną ujęte w kanalizację deszczową z separatorem substancji ropopochodnych i zasuwą zwrotną.

5.2 Zanieczyszczenie powietrza

Same prace związane z budową nie wpłyną znacząco ujemnie na zanieczyszczenie powietrza. Jedynym źródłem takiego zanieczyszczenia będą spaliny od maszyn pracujących na budowie (tj. sprężarka powietrza, spalinowy agregat prądotwórczy).

5.3 Emisja hałasu

Po wykonaniu robót nie zmieni się poziom hałasu w stosunku do obecnego poziomu. Podczas budowy podstawowe źródła emisji hałasu to dźwięki od pracy drobnego sprzętu budowlanego, np. uderzenia młotków podczas robót ciesielskich, praca lekkiego młota wyburzeniowego podczas rozkuwania betonu, itp. Przewiduje się realizację robót w porze dziennej na jedną lub dwie zmiany.

5.4 Powierzchnia terenu

Nie przewiduje się żadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu. Dlatego projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na otaczające środowisko przyrodnicze i powierzchnię terenu.

5.5 Świat roślinny

Realizacja robót budowlanych nie ingeruje w istniejący świat roślinny, ani nie narusza gleby w jego okolicach.

5.6 Zabytki kultury materialnej

Budowa nie będzie wychodziła swoim zakresem poza istniejący pas drogowy. Ponieważ w tym miejscu były prowadzone już wcześniej roboty ziemne, wobec powyższego nie przewiduje się wpływu na nierozpoznane stanowiska archeologiczne.

5.7 Gospodarka odpadami

W czasie użytkowania mostu w przyszłości nie będą występowały żadne odpady zanieczyszczające środowisko.

Podczas rozbiórki fragmentów mostu wystąpią odpady budowlane w postaci:

- materiały stalowe – na złom,
- materiały betonowe – do wbudowania jako gruz na obiekcie lub innej budowie,
- materiały bitumiczne – do wywiezienia i utylizacji,
- materiały z kruszywa – do ponownego wbudowania na przedmiotowym obiekcie,
- elementy drewniane – jako elementy staro użyteczne dla kładki tymczasowej, a po wykorzystaniu do utylizacji,
- humus – do ponownego wykorzystania,

11 MAJ 2009

Za zgodność
z oryginałem

2

mgr inż. EDMUND BUSKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 305/98/UW
członek DOiB nr DOŚ/BO/5781/01

6. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO

W czasie przebudowy przewiduje się stosowanie tylko takich materiałów, które nie zanieczyszczą wód. Wszystkie odpady zostaną ponownie wykorzystane.

7. RODZAJ ORAZ PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WPROWADZONYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO

Projektowany obiekt nie wprowadza do środowiska żadnych substancji ani energii, w związku z czym nie przewiduje się żadnych dodatkowych rozwiązań chroniących środowisko.

8. MOŻLIWOŚĆ TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Projektowany obiekt nie wprowadza do środowiska żadnych substancji ani energii, w związku z czym nie ma możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko.

9. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Budowa nie będzie wychodziła swoim zakresem na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2000r. o ochronie przyrody.

11 MAJ 2009

Za zgodność
z oryginałem

3

mgr inż. EDMUND BUDKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 305/98/UW
członek DOiB nr DOŚ/BO/5781/01

URZĄD GMINY STRYSZAWA
Stryżawa 17
34-232 LACHOWICE
Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego
tel. 0-33 8767729, 8767718
NIP 552-10-25-436, REGON 000545640

24
77
Stryżawa, dnia 09.09.2008 r.

IPP – 5530/2/6/2008

BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE
„P R O M O S T”
Ul. B. Prusa 9
50-319 WROCŁAW

Dotyczy : wykonania dokumentacji projektowej dla zadania : przebudowa
mostu na potoku Stryżawka w Stryżawie w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 946 w km 29+733

Urząd Gminy Stryżawa w odpowiedzi na pismo znak : TP 1243/M224/08
informuje, co następuje :

- Wyrażamy zgodę na włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej za pośrednictwem studni S5
- Istniejąca kanalizacja deszczowa stanowi odprowadzenie wód opadowych spływających ze zboczy gór i nie jest poddawana żadnemu podczyszczenia przed włączeniem do potoku Stryżawka
- Średnice kanalizacji deszczowej i rzędne kanalizacji należy sprawdzić w terenie
- Teren po wykonaniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a

Z up. Wójt Gminy
mgr Jarosław Szymula
Kierownik Referatu Inwestycji
i Planowania Przestrzennego

11 MAJ 2009

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. EDMUND BUDKA
Up. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 305/98/UW
członek ZOIIIB nr DOS/BO/5781/01



REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
30-960 Kraków 1, skrytka pocz. 331

Sekretariat: (0-12) 628-41-06
fax: (0-12) 423-21-53
Centrala: (0-12) 628-41-00

NU-5140-Ż-03/08

Kraków,

17 WRZ 2008

Biuro Projektowo-Badawcze **PROMOST**

ul. B.Prusa 9
50-319 Wrocław

W odpowiedzi na pismo znak: TP 1220/M224/08, z dnia 20.08.2008 r., w sprawie uzgodnienia operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964, w km 29+733, nad potokiem Stryszawka, w miejscowości Stryszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że uzgadnia przedstawione opracowanie z poniższymi uwagami:

1. należy wykonać ubezpieczenie dna potoku w obrębie projektowanego mostu narzutem kamiennym typu ciężkiego zgodnie z rys. nr 05,
2. gurt stalowy od górnej i dolnej wody należy zakończyć oczepem betonowym kotwionym do ścianki na wys. 0,5 m,
3. gurt stalowy należy zakotwić w ubezpieczonych skarpach potoku,
4. od strony dolnej wody gurt należy podeprzeć pryzmą narzutu lub rzędem koszy siatkowo- kamiennych.

DYREKTOR

dr inż. Jerzy Grela

Otrzymują:

1. Adresat,
2. NZŻ
3. UW
4. NU a/a.

11 MAJ 2009

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. EDMUND BUDKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 305/98/UW
członek DOB nr DOŚ/BO/5781/01



76
79

[Signature]

**Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Krakowie**

OKI-025/645.0/LS/08

Kraków, 06 PAZ 2008

DECYZJA

Na podstawie art. 82 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz art. 104 k.p.a. - po rozpatrzeniu wniosku Pana Edmund Budka zam. ul. Ładna 19/19, 50-353 Wrocław, przedstawiciela Biura Projektowo-Badawczego PROMOST, ul. Prusa 9, 50-319 Wrocław, działającego w imieniu Inwestora tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, z dnia 09.09.2008 r., znak TP 1254/M224/08, o zwolnienie z zakazu wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód, a także utrzymywaniem lub odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą dla inwestycji pn.: „**Przebudowa mostu na rzece Stryszawce w Stryszawie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 946 w km 29+733**” na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią rzeki Stryszawki wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Stryszawa na podstawie studium Dyrektora RZGW dla zlewni Skawy, na działkach o następujących numerach: 3484, 3768, 3769/1, 6187, 6346, 6419, 7588 – obręb nr 7 Stryszawa, pow. suski, woj. małopolskie,

orzekam:

I. Zwolnić, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków jako Inwestora zadania j.w. z zakazów wynikających z art. 82 ust. 2 pkt. 1 i 3 Prawa Wodnego w przedmiocie:

1. Rozebrania istniejącego mostu żelbetowego.
2. Budowy tymczasowej kładki dla pieszych na czas budowy mostu.
3. Budowy nowego mostu jednoprzęsłowego poprzez:
 - a) Wykonanie przyczółków o konstrukcji żelbetowej posadowionych na palach.
 - b) Wykonanie konstrukcji nośnej.
 - c) Wykonanie separatorów substancji ropopochodnych i odprowadzenia wód opadowych do rzeki Stryszawki.
4. Przebudowy odcinków dróg dojazdowych poprzez:
 - a) Wykonanie nasypów drogowych.
 - b) Wykonanie nawierzchni chodnikowych i jezdni.
 - c) Odwodnienie korpusu drogi.
5. Wykonania schodów na skarpach przy przyczółkach mostu.
6. Przełożenia słupa energetycznego.
7. Wykonania umocnienia brzegów koryta rzeki.
8. Składowania materiałów i poruszania się sprzętu budowlanego na czas prowadzenia robót w przedmiotowym zakresie.
9. Uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

11 MAJ 2009

77
80
P

II. Zwolnienie Inwestora z powyższych zakazów dokonuje się przy zachowaniu następujących warunków:

1. Prowadzenia robót budowlanych poza okresem zagrożenia powodziowego.
2. Zorganizowania bezpośredniej łączności z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie w celu pozyskiwania bieżących informacji dotyczących zmiany stanów wód oraz prognozy pogody.
3. Opracowania *Planu ochrony przeciwpowodziowej, na czas prowadzenia prac budowlanych*, określającego zależność pomiędzy czasem rozpoczęcia ewakuacji lub zabezpieczenia sprzętu budowlanego, oraz wystąpieniem określonej sytuacji hydro-meteorologicznej, a także wskazującego miejsce i sposób wycofania sprzętu na czas zagrożenia. Powyższy plan należy uzgodnić ze Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
4. Poniesienia kosztów wszelkich ewentualnych szkód, wynikłych na skutek wykonywanych robót.
5. Uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac budowlanych.

III. Zwolnienie z zakazów j.w. nie jest jednoznaczne z wydaniem zgody na dysponowanie gruntem niezbędnym do realizacji inwestycji.

IV. Decyzja obowiązuje przez okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, wydanego przez właściwy organ administracji w przedmiocie określonym niniejszą decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

UZASADNIENIE

Pan Edmund Budka zam. ul. Ładna 19/19, 50-353 Wrocław, przedstawiciel Biura Projektowo-Badawczego PROMOST, ul. Prusa 9, 50-319 Wrocław, działający w imieniu Inwestora tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, wystąpił z wnioskiem, pismo z dnia 09.09.2008 r., znak TP 1254/M224/08 o zwolnienie z zakazów wynikających z art. 82 ust. 2 pkt 1 i 3 Prawa wodnego dla inwestycji pn.: „Przebudowa mostu na rzece Stryszawce w Stryszawie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 946 w km 29+733”. Na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Stryszawa wyznaczono obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią zgodnie z posiadanym przez Dyrektora RZGW opracowaniem pn.: „Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Skawy”. Miejscowy plan stał się prawomocny po opublikowaniu w dniu 14.11.2005 r. w Małopolskim Dzienniku Urzędowym Uchwały Nr XXIX/230/2005 Rady Gminy Stryszawa z dnia 04.10.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Stryszawa. W świetle przedłożonych materiałów wskazujących, że zamierzona inwestycja nie utrudni ochrony przed powodzią, przychylnie się do wniosku.

Z uwagi na mogące wystąpić w czasie wykonywania prac zagrożenie powodziowe, zobowiązano Inwestora do zorganizowania i sprawowania bezpośredniej ochrony przeciwpowodziowej.

Biorąc powyższe pod uwagę – orzeczono jak w sentencji decyzji.

11 MAJ 2009

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. EDMUND BUDKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 305/98/UW
członek DOIB nr DOŚ/BO/5781/01

78
81
[signature]

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-109 Kraków, ul. J. Piłsudskiego 22 (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

Wobec niezaskarżenia niniejszej decyzji (postanowienia) w czasie i trybie ustawowo przewidzianym – stała(o) się ona(o) ostateczna(e) i prawomocna(e) z dniem 27.10.2008r i podlega wykonaniu.

Kraków, dnia **DYREKTOR**

04 LIS 2008

[signature]
dr inż. Jerzy Grela



Z up. Dyrektora RZGW w Krakowie
ZASTĘPCA DYREKTORA

[signature]
mgr inż. Tomasz Sądag

Otrzymują:

1. Biuro Projektowo-Badawcze PROMOST Edmund Budka, ul. Prusa 9, 50-319 Wrocław
2. Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
3. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
4. Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
5. Właściciele lub zarządcy gruntów wg rozdzielnika

Do wiadomości

1. Zarząd Zlewni Soły i Skawy z siedzibą w Żywcu, ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec
2. MS, OKI a/a

11 MAJ 2009

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. EDMUND BUDKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 305/98/UWV
członek DOIB nr DOŚ/BO/5781/01



WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w KRAKOWIE

79
82
[Signature]

Kraków, dnia 20.10.2008 r
ZDW/DI-2/AS/946/1698/8013/2008

**Biuro Projektowo-Badawcze
PROMOST
ul B.Prusa 9
30- 319 Wrocław**

dotyczy : przebudowy mostu na potoku Stryszak w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 946 w km 29 + 733.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie opiniuje pozytywnie
przedłożony „Projekt budowlany przebudowy mostu na potoku Stryszak w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 946 w km 29 + 733 w miejscowości Stryszak, polegającej na
rozbiórce i budowie nowego obiektu”.

Z-ca Dyrektora
d/s Inwestycji
mgr inż. Marta Maj

Otrzymują :

1. Adresat
2. DI – 2 a/a

11 MAJ 2009

zgodność
z oryginałem

mgr inż. EDMUND BUDKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
przewid. 305/98/UW
członek DOIB nr DOS/BO/5781/01



80
83
J

**Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Krakowie**

OKI-025/665.0/LS/08

Kraków,

27 PAZ 2008

DECYZJA

Na podstawie art. 82 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz art. 104 k.p.a. - po rozpatrzeniu wniosku Pana Edmund Budka zam. ul. Ładna 19/19, 50-353 Wrocław, przedstawiciela Biura Projektowo-Badawczego PROMOST, ul. Prusa 9, 50-319 Wrocław, działającego w imieniu Inwestora tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, z dnia 14.10.2008 r. (znak TP 1333/M224/08), o zwolnienie z zakazu wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód, a także utrzymywaniem lub odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą dla inwestycji pn.: „*Przebudowa mostu na rzece Stryszawce w Stryszawie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 946 w km 29+733*” na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią rzeki Stryszawki wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Stryszawa na podstawie studium Dyrektora RZGW dla zlewni Skawy, na działce o nr 3769/2 – obręb nr 7 Stryszawa, pow. suski, woj. małopolskie,

orzekam:

I. Zwolnić Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków jako Inwestora zadania j.w. z zakazów wynikających z art. 82 ust. 2 pkt. 1 i 3 Prawa Wodnego w przedmiocie:

1. Wykonania lewego przyczółka mostu o konstrukcji żelbetowej posadowionego na palach.
2. Wykonania konstrukcji nośnej mostu.
3. Przebudowy drogi dojazdowej (wykonania nasypu drogowego i nawierzchni chodnikowej).
4. Wykonania schodów na skarpie przy lewym przyczółku mostu.
5. Wykonania umocnienia brzegów koryta rzeki.
6. Składowania materiałów i poruszania się sprzętu budowlanego na czas prowadzenia robót w przedmiotowym zakresie.
7. Uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

II. Zwolnienie Inwestora z powyższych zakazów dokonuje się przy zachowaniu następujących warunków:

1. Prowadzenia robót budowlanych poza okresem zagrożenia powodziowego.
2. Zorganizowania bezpośredniej łączności z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie w celu pozyskiwania bieżących informacji dotyczących zmiany stanów wód oraz prognozy pogody.
3. Opracowania *Planu ochrony przeciwpowodziowej na czas prowadzenia prac budowlanych*, określającego zależność pomiędzy czasem rozpoczęcia ewakuacji lub zabezpieczenia sprzętu budowlanego, oraz wystąpieniem określonej sytuacji hydro-meteorologicznej, a także wskazującego miejsce i sposób wycofania sprzętu na czas zagrożenia. Powyższy plan należy uzgodnić ze Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.

11 MAJ 2009

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. EDMUND BUDKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 305/98/UW
ostatni dobór nr DOS/BO/5781/01

4. Poniesienia kosztów wszelkich ewentualnych szkód, wynikłych na skutek wykonywanych robót.
5. Uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac budowlanych.

III. Decyzja obowiązuje przez okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, wydanego przez właściwy organ administracji w przedmiocie określonym niniejszą decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

UZASADNIENIE

Pan Edmund Budka zam. ul. Ładna 19/19, 50-353 Wrocław, przedstawiciel Biura Projektowo-Badawczego PROMOST, ul. Prusa 9, 50-319 Wrocław, działający w imieniu Inwestora tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, wystąpił z wnioskiem z dnia 14.10.2008 r. (znak TP 1333/M224/08) o zwolnienie z zakazów wynikających z art. 82 ust. 2 pkt 1 i 3 Prawa wodnego dla przebudowy mostu na rzece Stryszawce w Stryszawie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 946 w km 29+733 w zakresie dotyczącym działki nr 3769/2 – obręb nr 7 Stryszawa. Prace, które dotyczą przedmiotowej decyzji są kontynuacją zakresu prac wyszczególnionych w decyzji OKI-025/645.0/LS/08 z dnia 06.10.2008r.

W świetle przedłożonych materiałów wskazujących, że zamierzona inwestycja nie utrudni ochrony przed powodzią, przychylnie się do wniosku.

Z uwagi na mogące wystąpić w czasie wykonywania prac zagrożenie powodziowe, zobowiązano Inwestora do zorganizowania i sprawowania bezpośredniej ochrony przeciwpowodziowej.

Biorąc powyższe pod uwagę – orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-109 Kraków, ul. J. Piłsudskiego 22 (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

Wobec niezaskarżenia niniejszej decyzji (postanowienia) w czasie i trybie ustawowo przewidzianym – stała(o) się ona(o) ostateczna(e) i prawomocna(e) z dniem 14.11.2008 i podlega wykonaniu.
Kraków, dnia

20 LIS 2008

DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Grela

Z up. Dyrektora RZGW w Krakowie
ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Tomasz Sądag

Otrzymują:

1. Biuro Projektowo-Badawcze PROMOST Edmund Budka, ul. Prusa 9, 50-319 Wrocław
2. Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
3. Urząd Gminy Stryszawa, Stryszawa 17, 34-232 Lachowice

Do wiadomości

1. Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
2. Zarząd Zlewni Soły i Skawy z siedzibą w Żywcu, ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec
3. OKI a/a

11 MAJ 2009
za zgodność
z oryginałem

mgr inż. EDMUND BUDKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 305/98/UW
członek DOIB nr DOŚ/BO/5781/01

Sucha Beskidzka 23.10.2008r.

OPINIA nr WG.726/202/08

Biuro Projektowo-Badawcze PROMOST
ul. Ładna 19/19
50-353 Wrocław

Wniosek - znak: **TP 1267/M224/08**

z dnia 15.09.2008r.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 poz.1086 i nr 120 poz.1268 z 2000r) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001r (Dz. U. nr 38 poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej , jak również Zarządzenia nr 12/07 Starosty Suskiego z dnia 16.04.2007r w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (pomimo zmian prawa- uznano, że w dalszym ciągu obowiązują, pismo Min. Transp. Budown. z 8.11.2005r nr SGI-712/4/1229/05) – który, na posiedzeniu w dn. 02.10.2008r.

Uzgadnia

Szczegółową lokalizację obiektu: **przebudowa mostu na pot. Stryszawka**
Położonego w **Stryszawie**
Inwestor realizowanego obiektu: **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie**
Uwagi i zalecenia:

Urząd Gminy Stryszawa – Uwzględnić w projekcie kładkę dla pieszych na czas robót.
RD Energii Wadowice – Przebudowę należy wykonać zgodnie z warunkami przebudowy.
RZGW w Krakowie – Zgodnie z warunkami NU-5140-Ż-3/08 z dnia 11.02.2008r.

- uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania.
- Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na założenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
- Inwestorzy są zobowiązani zapewnić wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
- Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).
- Integralną częścią niniejszego uzgodnienia stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
- Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do zabezpieczenia i ochrony znaków geodezyjnych występujących w obszarze inwestycji.

11 MAJ 2009

Za Zespół
Z up. Starosty Suskiego
mgr inż. Mariusz Brożyna
Naczelnik Wydziału Geodezji
Geodeta Powiatowy

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. EDMUND BUDKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 305/98/UW
członek DOIB nr DOS/BO/5781/01