

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAMIESZCZANIE OGŁOSZENIA: obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu

Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 70 **Miejscowość:** Nowy Sącz

Kod pocztowy: 33-300

Województwo: małopolskie

Tel.: (018) 443 58 60

Fax: (018) 444 20 54

Adres strony internetowej zamawiającego; www.zdw.krakow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

RDWNS-271-1-2/10 „Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, z podziałem na zadania”

II.1.2) Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, objętych:

a/ zadaniem nr 1 w skład, którego wchodzi drogi woj. nr 957, 958, 959, 960, 961, 962:

- Konserwacja nawierzchni emulsją asfaltową i grysami (naprawa spękań, rakowin) – 6 400 m².
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami (remonterem), bez obciążenia krawędzi przy średniej głębokości ubytku 3cm - 250 m².
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym o strukturze zamkniętej z obciążeniem krawędzi, głębokość ubytków 4 –6cm (łąty o powierzchni do 2m²) - 42 Mg.
- Naprawa przełomów kompleksowa – rozbiórka podbudowy i nawierzchni głębokości 60 cm wraz z wykonaniem podbudowy kruszywa naturalnego dolna i górna w-wa po 20 cm oraz górna w-wa z kruszywa łamanego gr. 10cm i nawierzchni z betonu asfaltowego (dolna i górna w-wa, każda po 5cm) - 70 m².
- Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia głębokość frezowania 4cm - 382 m².
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej, gr. 4cm, o powierzchni powyżej 2m² - 382 m².

b/ zadaniem nr 2 w skład, którego wchodzi drogi woj. nr 968, 969:

- Konserwacja nawierzchni emulsją asfaltową i grysami (naprawa spękań, rakowin) – 1 400 m².
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami (remonterem), bez obciążenia krawędzi przy średniej głębokości ubytku 3cm - 300 m².
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym o strukturze zamkniętej z obciążeniem krawędzi, głębokość ubytków 4 –6cm (łąty o powierzchni do 2m²) - 8 Mg.
- Naprawa przełomów kompleksowa – rozbiórka podbudowy i nawierzchni głębokości 60 cm wraz z wykonaniem podbudowy kruszywa naturalnego dolna i górna w-wa po 20 cm oraz górna w-wa z kruszywa łamanego gr. 10cm i nawierzchni z betonu asfaltowego (dolna i górna w-wa, każda po 5cm) - 30 m².
- Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia głębokość frezowania 4cm - 1 400 m².
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej, gr. 4cm, o powierzchni powyżej 2m² - 1 400 m².

c/ zadaniem nr 3 w skład, którego wchodzi drogi woj. nr 971, 975, 981:

- Konserwacja nawierzchni emulsją asfaltową i grysami (naprawa spękań, rakowin) – 1 440 m².
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami (remonterem), bez obciążenia krawędzi przy średniej głębokości ubytku 3cm - 600 m².
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym o strukturze zamkniętej z obciążeniem krawędzi, głębokość ubytków 4 –6cm (łąty o powierzchni do 2m²) - 10 Mg.
- Naprawa przełomów kompleksowa – rozbiórka podbudowy i nawierzchni głębokości 60 cm wraz z wykonaniem podbudowy kruszywa naturalnego dolna i górna w-wa po 20 cm oraz górna w-wa z kruszywa łamanego gr. 10cm i nawierzchni z betonu asfaltowego (dolna i górna w-wa, każda po 5cm) - 30 m².
- Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia głębokość frezowania 4cm – 600 m².

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej, gr. 4cm, o powierzchni powyżej 2m² - 600 m².

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Główny przedmiot: 45.23.32.20-7

Dodatkowe przedmioty: ---

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, **liczba części:** trzy

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data zakończenia: 14/05/2010

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 4 500,00 PLN, w tym: zad. nr 1 - 2 100,00 PLN, zad. nr 2 - 1 200,00 PLN, zad. nr 3 - 1 200,00 PLN

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :
 - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie dróg, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

W przypadku składania oferty na jedno, dwa lub trzy zadania, Wykonawca musi dysponować odpowiednio jedną, dwoma lub trzema osobami uprawnionymi do pełnienia funkcji kierownika robót.

- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia .
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o wymagane w cz. III SIWZ dokumenty. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

Wymagane oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

1. Wykonawcy składając ofertę na formularzu wg wzoru – zał. nr 2.1, 2.2, 2.3 SIWZ wraz ofertowym wg wzoru – zał. nr 3.1, 3.2, 3.3 SIWZ zobowiązani są w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy złożyć następujące dokumenty:
 - 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy – wg wzoru zał. nr 4 SIWZ.

- 2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru zał. nr 5 SIWZ.
 - 3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2.
 - 5) Dowód wpłaty wadium.
 - 6) W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
 2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków w postępowaniu - cz. II pkt. 1 podp. 1)2)3) SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w cz. III pkt 1 podp. 1), 4).
 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą Pełnomocnictwo dla pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 4. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w cz. III pkt. 1. SIWZ:
 - 1) w podp. 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 podp. 1a) i 1b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania .
 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w cz. II pkt 2 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- W przypadku składania ofert na kilka zadań, formularz ofert (zał. nr 2.1, 2.2, 2.3 SIWZ) oraz kosztorys ofertowy (zał. nr 3.1, 3.2, 3.3 SIWZ) należy złożyć dla każdego zadania oddzielnie, pozostałe dokumenty mogą być złożone w jednym egzemplarzu. Wszystkie oferty można złożyć w jednym opakowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców: nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.krakow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70, 33-300 Nowy Sącz, pok. nr 15. Przelewem – 5,71zł., za pobraniem pocztowym (+opłata pocztowa) – w przypadku pobrania SIWZ od Zamawiającego wersji papierowej.

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data: 16/02/2010 **Godzina:** 09:30

Miejsce: Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70, pok. nr 10.

IV. 3.3) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV. 3.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 w skład, którego wchodzi drogi woj. nr 957, 958, 959, 960, 961, 962.

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:

- Konserwacja nawierzchni emulsją asfaltową i grysami (naprawa spękań, rakowin) – 6 400 m².
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami (remonterem), bez obciążenia krawędzi przy średniej głębokości ubytku 3cm - 250 m².
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym o strukturze zamkniętej z obciążeniem krawędzi, głębokość ubytków 4 –6cm (łąty o powierzchni do 2m²) - 42 Mg.
- Naprawa przełomów kompleksowa – rozbiórka podbudowy i nawierzchni głębokości 60 cm wraz z wykonaniem podbudowy kruszywa naturalnego dolna i górna w-wa po 20 cm oraz górna w-wa z kruszywa łamanego gr. 10cm i nawierzchni z betonu asfaltowego (dolna i górna w-wa, każda po 5cm) - 70 m².
- Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia głębokość frezowania 4cm - 382 m².
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej, gr. 4cm, o powierzchni powyżej 2m² - 382 m².

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Główny przedmiot: 45.23.32.20-7

Dodatkowe przedmioty: ---

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data zakończenia: 14/05/2010

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena

CZĘŚĆ nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 w skład, którego wchodzi drogi woj. nr 968, 969.

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:

- Konserwacja nawierzchni emulsją asfaltową i grysami (naprawa spękań, rakowin) – 1 400 m².
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami (remonterem), bez obciążenia krawędzi przy średniej głębokości ubytku 3cm - 300 m².
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym o strukturze zamkniętej z obciążeniem krawędzi, głębokość ubytków 4 –6cm (łąty o powierzchni do 2m²) - 8 Mg.
- Naprawa przełomów kompleksowa – rozbiórka podbudowy i nawierzchni głębokości 60 cm wraz z wykonaniem podbudowy kruszywa naturalnego dolna i górna w-wa po 20 cm oraz górna w-wa z kruszywa łamanego gr. 10cm i nawierzchni z betonu asfaltowego (dolna i górna w-wa, każda po 5cm) - 30 m².
- Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia głębokość frezowania 4cm - 1 400 m².
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej, gr. 4cm, o powierzchni powyżej 2m² - 1 400 m².

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Główny przedmiot: 45.23.32.20-7

Dodatkowe przedmioty: ---

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data zakończenia: 14/05/2010

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena

CZĘŚĆ nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 w skład, którego wchodzi drogi woj. nr 971, 975, 981.

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:

- Konserwacja nawierzchni emulsją asfaltową i grysami (naprawa spękań, rakowin) – 1 440 m².
- Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami (remonterem), bez obcięcia krawędzi przy średniej głębokości ubytku 3cm - 600 m².
- Remont nawierzchni betonem asfaltowym o strukturze zamkniętej z obcięciem krawędzi, głębokość ubytków 4 –6cm (łaty o powierzchni do 2m²) - 10 Mg.
- Naprawa przełomów kompleksowa – rozbiórka podbudowy i nawierzchni głębokości 60 cm wraz z wykonaniem podbudowy kruszywa naturalnego dolna i górna w-wa po 20 cm oraz górna w-wa z kruszywa łamanego gr. 10cm i nawierzchni z betonu asfaltowego (dolna i górna w-wa, każda po 5cm) - 30 m².
- Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia głębokość frezowania 4cm – 600 m².
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej, gr. 4cm, o powierzchni powyżej 2m² - 600 m².

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Główny przedmiot: 45.23.32.20-7

Dodatkowe przedmioty: ---

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data zakończenia: 14/05/2010

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 26.01.2010r. pod nr 22230-2010

p.o. Kierownik Rejonu

inż. Agata Mężyk

Rozdzielnik:

1x tablica ogłoszeń RDW

1x www.zdw.krakow.pl + zał.

1x a/a