



Kraków, 08.12.2015r.

ZDW/PW/2015/ **8645** / DN4 BJ  
Znak sprawy: ZDW-DN-4-271-108/15

**Wg rozdzielnika**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZDW-DN-4-271-108/15 **Obwodnica Gdowa -Etap II.**

I. Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zgodnie z art. 38 ust.1, 1 a i 2 *Ustawy Prawo zamówień publicznych* z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej *ustawą PZP* udziela poniżej odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ (numeracja pytań nadana przez Zamawiającego), które wpłynęły do Zamawiającego:

**Pytanie nr 25**

Dotyczy: SIWZ II.3. Prosimy o potwierdzenie, że wymóg posiadania odpowiednich uprawnień w specjalności drogowej lub mostowej (do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi) wobec osób proponowanych na dane stanowisko, będzie spełniony również na podstawie odpowiadających im uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

**Odpowiedź**

Zamawiający uzna za spełnienie wymagań posiadania odpowiednich uprawnień w specjalności drogowej lub mostowej (do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi) wobec osób proponowanych na dane stanowisko, które posiadają uprawnienia na podstawie wcześniejszych przepisów.

**Pytanie nr 26**

Dotyczy: SIWZ. Proszę o wskazanie, czy wartość zamówienia jest mniejsza, równa, czy przekracza kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź**

Wartość zamówienia przekracza kwoty o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, tj. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej<sup>1</sup> Dz.U. 2013 r. poz. 1735)

**Pytanie nr 27**

Dotyczy: SIWZ. Proszę o wskazanie jakich dokumentów żąda zamawiający w stosunków do podmiotów, na zasobach których polega wykonawca na zasadzie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

**Odpowiedź**

Zgodnie zapisem cz. III pkt 1.1.6. SIWZ w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany przedłożyć **pisemne zobowiązanie** tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający nie wymaga przedłożenia w odniesieniu do podmiotów, o których mowa w §3 ust.4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r., dokumentów o których mowa w §3 ust.1-3 przywołanego rozporządzenia.

#### **Pytanie nr 28**

Dotyczy: Załącznik nr 10 do SIWZ Wzór Umowy § 9. ust. 3.3 pkt 12) – Czy Zamawiający przewiduje nadanie niniejszemu punktowi następującej treści: „W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w pkt 11, Zamawiający może: nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty; kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie przez Zamawiającego złożona do depozytu sądowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 – 470 KC; lub Zamawiający dokona w tym zakresie bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o których mowa w pkt 11, na zasadach określonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiający umożliwi Wykonawcy uprzednie zgłoszenie uwag w zakresie określonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doręczania mu informacji w tym przedmiocie.” Zmiana wynika z treści art. 143c ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę zapisu § 9 ust 3.3 pkt 12 wzoru umowy – zał. nr 10 SIWZ.

#### **Pytanie nr 29**

Dotyczy: Załącznik nr 10 do SIWZ Wzór Umowy § 11 ust. 1 pkt 5) - Czy Zamawiający przewiduje możliwość wyrażenia zgody na cesję wierzytelności w postaci wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację Umowy na bank lub instytucję finansową która będzie finansowała realizacji umowy przez Wykonawcę (cesja jako zabezpieczenie kredytu)?

#### **Odpowiedź**

Zgoda na cesję wierzytelności może być przez Zamawiającego wyrażona dopiero na etapie przekazania mu dokumentów dotyczących cesji przez Wykonawcę, po powzięciu informacji o kwocie cesji, etapie na jakim jest realizacja umowy, wynagrodzeniu należnym Wykonawcy. Wobec powyższego na etapie postępowania przetargowego brak jest możliwości generalnego oświadczenia Zamawiającego co do zgody na bliżej niesprecyzowane i mające być dopiero zawarte w przyszłości umowy cesji.

#### **Pytanie nr 30**

Dotyczy: Załącznik nr 10 do SIWZ Wzór Umowy § 11 ust. 2 pkt 2) – Czy Zamawiający przewiduje nadanie niniejszemu punktowi następującej treści: „W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmującej zamówienie na roboty budowlane, w realizacji których uczestniczą Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z § 9 ust. 3.3.11 Wykonawca wraz z fakturami składanymi w trybie określonym w ust. 2 zobowiązany jest do przedłożenia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji tych robót, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz listy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót, których dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura uwzględniająca zestawienie kwot należnych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych dowodów zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 3.12 Zamawiający może: nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty; kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie przez Zamawiającego złożona do depozytu sądowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 – 470 KC; lub Zamawiający dokona w tym zakresie bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego określonym wyżej Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na zasadach określonych w art. 143c ustawy PZP.” Zmiana wynika z treści art. 143c ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę zapisu § 11 ust 2 pkt 2 wzoru umowy – zał. nr 10 .

#### **Pytanie nr 31**

Dotyczy: Załącznik nr 10 do SIWZ Wzór Umowy § 13 ust. 5 – Czy Zamawiający przewiduje nadanie niniejszemu ustępowi następującej treści: „Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy

w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy ze skutkiem na przyszłość w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności." Wskazanie skutku na przyszłość odstąpienia od umowy konieczne jest ze względu na treść art. 395 § 2 Kodeksu Cywilnego.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający zmienia § 13 ust. 5 wzoru umowy nadając mu nowe następujące brzmienie:

*Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy ze skutkiem na przyszłość w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności.*

W związku z powyższym wprowadza się zamienną stronę nr 17 wzoru umowy zał. nr 10 SIWZ.

#### **Pytanie nr 32**

Dotyczy: Załącznik nr 10 do SIWZ Wzór Umowy §10 ust. 3 oraz ST DM.00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. Rodzaje odbiorów wyszczególnione w przytoczonych dokumentach nie pokrywają się. Prosimy o stosowną korektę jednego z tych dokumentów w celu ujednoczenia zapisów.

#### **Odpowiedź**

W wyniku korekty pkt. 8. wprowadza się stronę zamienną ST .DM.00.00.00. Wymagania ogólne str.13 zał nr 1 do PFU.

#### **Pytanie nr 33**

Dotyczy: Załącznik nr 10 do SIWZ Wzór Umowy §6 ust. 1. Wnosimy o usunięcie z przytoczonego punktu zapisu „Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości środków na poszczególne lata.” ponieważ harmonogram płatności zaproponowany przez Wykonawcę będzie bezpośrednio wynikał z przyjętego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia związanego z przyjętą przez Wykonawcę technologią realizacji przedmiotu zamówienia, zatem zmiany ilości środków na poszczególne lata przez Zamawiającego, nieskorelowane z harmonogramem realizacji, mogą narażać Wykonawcę na starty.

#### **Odpowiedź**

Nie ma możliwości usunięcia przytoczonego w pytaniu zapisu ponieważ na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia Zamawiający posiada zabezpieczone środki finansowe na poszczególne lata w wysokości określonej stosowną uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego.

#### **Pytanie nr 34**

Prosimy o informację jakie środki finansowe Zamawiający przewidział na poszczególne lata realizacji inwestycji?

#### **Odpowiedź**

Środki finansowe na poszczególne lata realizacji inwestycji wynoszą odpowiednio:

2016 rok – 1 000 0000 PLN

2017 rok – 19 000 000 PLN

2018 rok – pozostała wartość realizacji inwestycji

#### **Pytanie nr 35**

Dotyczy: Załącznik nr 10 do SIWZ Wzór Umowy §9 ust. 1 pkt 3. Wnosimy o dodanie do obowiązków Zamawiającego wymagania współpracy analogicznego do tego jakie zostało określone w przytoczonym punkcie w stosunku do Wykonawcy.

#### **Odpowiedź**

W ocenie Zamawiającego jego obowiązki względem Wykonawcy w sposób pełny zostały wskazane w §8 wzoru umowy w szczególności w pkt 1 zgodnie z którym *Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie Art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy Prawo budowlane (PB).* Wobec powyższego brak jest przesłanek do modyfikacji tych zapisów jak w brzmieniu §9 ust.1 pkt 3.

#### **Pytanie nr 36**

Dotyczy: Załącznik nr 10 do SIWZ Wzór Umowy §11 ust. 2 pkt 5. Wnosimy o usunięcie z przytoczonego punktu zapisu „w szczególności gdy ceny jednostkowe będą odbiegać o więcej niż 40% od średnich cen z sekocenbudu (obowiązujących w dacie sporządzenia tej kalkulacji)” ponieważ zapis ten jest nieprecyzyjny, a przede wszystkim w kontekście ryczałtowego sposobu rozliczenia

przedmiotowego zadania oraz jego formuły tj. „zaprojektuj i wybuduj” może okazać się niemożliwy do spełnienia.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie cytowanego w pytaniu fragmentu zapisu pkt 5 ust. 2 §11 umowy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że konieczność weryfikacji przedłożonej przez Wykonawcę kalkulacji cenowej następować będzie wyłącznie w sytuacji w której podane ceny odbiegać będą więcej niż 40% od cen SECOCENBUDU co w ocenie Zamawiającego nie podważa przyjętej formuły postępowania zaprojektuj i wybuduj i przewidywanego wynagrodzenia ryczałtowego.

#### **Pytanie nr 37**

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu posiadania wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał:

- a) Co najmniej jedną robotę polegającą na budowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1,5 km
- b) Co najmniej jedną robotę polegającą na modernizacji obiektu mostowego wieloprzęsłowego o długości jednego przęsła co najmniej 70m, polegającej na przebudowie p[odpór dla dostosowania ich do nowobudowanych konstrukcji przęseł, oraz przebudowie przęseł poprzez ich kompletną rozbiórkę i budowę nowych.

#### **Odpowiedź**

Zgodnie z zapisem rozdziału II pkt 1.2 SIWZ Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:

- a) co najmniej jedną robotę polegającą na budowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1,5 km,
- b) co najmniej jedną robotę polegającą na budowie obiektu mostowego wieloprzęsłowego o długości jednego przęsła co najmniej 70 m.

Wskazane powyżej roboty mogły być wykonane w ramach jednego lub odrębnych zadań.

#### **Pytanie nr 38**

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1.3.4. osobą na stanowisko kierownika robót mostowych posiadającą:

-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej

-doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy (robót) przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na modernizacji obiektu mostowego wieloprzęsłowego o długości jednego przęsła co najmniej 70mb.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie doświadczenia dla kierownika robót mostowych. Kierownik robót mostowych powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej

#### **Pytanie nr 39**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w §3 ust. 8 lit. b) i c) oraz w §11 ust. 2 pkt 1) lit. b) i c) Istotnych Postanowień Umowy limitu sumy faktur przejściowych (90% wynagrodzenia umownego) oraz minimalnej wartości faktury końcowej (10% wynagrodzenia umownego)? Zwracamy uwagę, iż z dniem 1 stycznia 2014 r. zmiana uległa ustawa o VAT w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy dostawie towarów lub wykonania usługi. Zgodnie ze zmienionym art. 19 a ust. 5 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu realizowanych prac w rodzaju budowy, przebudowy, montażu lub rozbiórki obiektów budowlanych będzie, stosownie do tego przepisu, moment wystawienia przez wykonawcę dla Inwestora (Zamawiającego) faktury, dokumentującej wykonanie prac przez wykonawcę, a w przypadku, gdy rezultaty prac przejmowane będą częściowo, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) w związku z art. 19a ust. 2 ustawy, moment wystawienia faktury za częściowe wykonanie prac. Jednocześnie, zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt 1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakturę VAT należy wystawić nie później niż do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania usług lub dostawy towarów. Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż wykonawcy mają bezwzględny obowiązek wystawienia faktury VAT z chwilą upływu 30 - go dnia od dnia wykonania usługi. W konsekwencji jako moment wykonania usług budowlanych i budowlano-montażowych, który rodzi dla wykonawcy obowiązek wystawienia faktury,

należy przyjąć faktyczne wykonanie tych usług przez wykonawcę, nie zaś przejęcie tych usług na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. W związku z tym, że przepisy ustawy o VAT są przepisami bezwzględnie obowiązującymi (obowiązują niezależnie od tego co strony postanowiły w umowie), fakturę VAT można wystawić po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, jednakże nie później niż w ciągu:

- a) 30 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego przyjętego w umowie, w przypadku częściowego wykonania usługi,
- b) 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy – oświadczenia o zakończeniu robót budowlanych, w przypadku zakończenia wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia.

Informujemy zatem o konieczności dokonania zmiany ww. postanowienia wzoru umowy i dostosowania go do bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o VAT, w zakresie przyjęcia faktycznego wykonania usługi jako podstawy do wystawienia faktury. Jest tak dlatego, że nie ma technicznej możliwości wykonania w ostatnim miesiącu realizacji robót o wartości 10% wynagrodzenia umownego.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 3 ust. 8 lit.b) i c) oraz § 11 ust. 2 pkt 1) lit. b) i c) załącznika nr 10 SIWZ - Wzór umowy w zakresie i w sposób wskazany w pytaniu.

Zamawiający nadmienia, iż wskazane tam limity sumy faktur przejściowych oraz wartość faktury końcowej w niczym nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, która jako moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie usług budowlanych i budowlano-montażowych będących przedmiotem niniejszego zamówienia określa moment wystawienia faktury.

Zgodnie z zapisami załącznika nr 10 SIWZ - Wzór umowy podstawą wystawiania przez Wykonawcę comiesięcznych faktur przejściowych jest Wykaz robót wykonanych częściowo sporządzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru z uwzględnieniem Kalkulacji Cenowej przedkładanej przez Wykonawcę. W związku z powyższym wystawienie faktury (który to moment wyznacza powstanie obowiązku podatkowego) będzie mogło nastąpić jedynie w oparciu o wskazany wyżej wykaz, w ramach którego Zamawiający stwierdzi rzeczywiste wykonanie przez Wykonawcę robót stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami jego realizacji – w przypadku braku takiego wykazu brak będzie podstaw do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

Kwestia ustalenia technicznego harmonogramu realizacji robót objętych zamówieniem jest niezależna od zapisów załącznika nr 10 SIWZ - Wzór umowy dotyczących sposobu płatności wynagrodzenia.

#### **Pytanie nr 40**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ust. 9 w §3 Istotnych Postanowień Umowy, ewentualnie sprecyzuje wskazane tam „wszelkie dodatkowe elementy zamówienia”, „wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności” oraz „wszelkie prace i wydatki dodatkowe”, które mają być uwzględnione w cenie oferty, tak aby było możliwe dokonanie ich wyceny? Treść ust. 9 w §3 jest zbyt ogólna i niejasna, i jako taka nie spełnia wymogów z art. 29 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 1 oraz art. 140 ust. 3 ustawy PZP nie pozwalając na przygotowanie konkurencyjnej oferty. Takie ukształtowanie postanowień SIWZ (Istotnych Postanowień Umowy) sprawia, że niemożliwa jest wycena pozwalająca na złożenie porównywalnych ofert. Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie KIO poglądem (np. wyrok KIO z dn. 02.03.2010 r., sygn.. KIO/UZP 184/10) tego typu jak kwestionowane powyżej postanowienia SIWZ narzucają takie warunki, iż każdy z wykonawców będzie mógł inaczej identyfikować poszczególne ryzyka, co może prowadzić do złożenia nieporównywalnych ofert, a tym samym naruszenia art. 7 PZP, zgodnie z którym Zamawiający ma obowiązek przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców w zgodności z przepisami ustawy PZP. Zamawiający w przypadkach określonych w ust. 9 w §3 Istotnych Postanowień Umowy ma możliwość i powinność skorzystania z dyspozycji art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, i udzielenia zamówienia dodatkowego, gdy zachodzi konieczność wykonania dodatkowych robót, których nie można było przewidzieć, a nie powinien przerzucać takich ryzyk na wykonawców.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ust.9 w §3 wzoru umowy, jednocześnie wskazując, że zapis ust.9 jest konsekwencją przyjęcia zgodnie z §3 ust.2., że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają jako wynagrodzenie ryczałtowe (art.632 §1 Kodeksu Cywilnego).

**Pytanie nr 41**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w §6 ust. 1 Istotnych Postanowień Umowy w drugim zdaniu po słowie „Zamawiający” sformułowania „w uzgodnieniu z Wykonawcą”?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści § 6 ust. 1 załącznika nr 10 SIWZ - Wzór umowy w zakresie i w sposób wskazany w pytaniu. Kwestia ilości środków finansowych przeznaczonych na poszczególne lata realizacji zamówienia jest związana z wielkością tych środków przekazanych w danych latach budżetowych na realizację zadań drogowych przez zamawiającego, co odbywa się zgodnie z regulacjami ustrojowymi dotyczącymi zamawiającego i nie może odbywać się poprzez uzgodnienie z wykonawcą.

**Pytanie nr 42**

Jakie są planowane środki finansowe na poszczególne lata?

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź pytanie nr 34.

**Pytanie nr 43**

Prosimy o potwierdzenie, że wyrażenie zgody na równoczesne wykonywanie robót nie objętych umową na przedmiotowe zamówienie na terenie budowy przez inny Podmiot stosownie do treści §7 ust. 1) wzoru umowy Zamawiający uzależni od zgody Wykonawcy i jego oświadczenia, że nie będzie ono powodowało utrudnień w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wydłużenia czasu niezbędnego na jego wykonania czy też wzrostu kosztów przedmiotu umowy?

**Odpowiedź**

Zgodnie z § 7 ust. 1 wzoru umowy w przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego uzgodnienie szczegółów tej współpracy na terenie budowy pozostanie w gestii wykonawców pod warunkiem, że wykonywanie robót przez inny podmiot nie będzie powodowało utrudnień w wykonywaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wydłużenia czasu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztów przedmiotu umowy.

**Pytanie nr 44**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w §9 ust.3 pkt 14) Istotnych Postanowień Umowy sformułowań „...wraz z tą fakturą...” przez: „... przed terminem płatności tej faktury...”? Podobnie w §11ust. 2 pkt 3) Istotnych Postanowień Umowy w zakresie sformułowania „...wraz z fakturą końcową...” czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie go przez: „... przed terminem płatności faktury końcowej...”?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści § 9 i § 11 załącznika nr 9 SIWZ - Wzór umowy w zakresie i w sposób wskazany w pytaniu. Zamawiający musi dysponować określonym czasem dającym mu możliwość realizacji obowiązków wynikających z wystawienia faktury wraz z określonymi w umowie oraz ustawie PZP obowiązkami w stosunku do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców w sytuacji niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązku zapłaty zaakceptowanych przez zamawiającego umów o podwykonawstwo.

**Pytanie nr 45**

Prosimy o potwierdzenie, że w §9 ust. 9 pkt 2) Istotnych Postanowień Umowy chodzi o uszkodzenia ciała, śmierć oraz szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy pozostających w związku przyczynowym z usuwaniem wad?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że zasady odpowiedzialności za szkody określone są przedmiotową umową, a w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

**Pytanie nr 46**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu na dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, określonego w §10 ust.3 pkt 3) Istotnych Postanowień Umowy do 3 dni?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu na dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu określonego w §10 ust.3 pkt 3) wzoru umowy.

**Pytanie nr 47**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu § 13 ust. 1 pkt od 3) do 6) Istotnych Postanowień Umowy przez dodanie sformułowania, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu wykonawcy z wyznaczeniem mu dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie zapisu § 13 ust. 1 pkt od 3) do 6) wzoru umowy warunkującego odstąpienie od umowy od uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy z wyznaczeniem mu dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń.

**Pytanie nr 48**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w §13 ust. 6 pkt 1) Istotnych Postanowień Umowy słów „na swój koszt” słowami „na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy”?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 13 ust. 6 pkt 1) wzoru umowy w sposób wskazany w pytaniu.

**Pytanie nr 49**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie punktu 3) w §13 ust. 7 wzoru umowy o treści: „3) zapłaceniu za materiały, konstrukcje i urządzenia, o których mowa w ust. 6 pkt 2), o ile odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy”?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu o brzmieniu proponowanym przez Wykonawcę bowiem zgodnie z § 13 ust. 4 wzoru umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji wykonanej części umowy. Wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń o którym mowa w §13 ust. 6 pkt 2) wzoru umowy nie mieści się w tym wynagrodzeniu.

**Pytanie nr 50**

O jakie zaprojektowanie chodzi w §15 ust. 1 lit. I. Istotnych Postanowień Umowy?

**Odpowiedź**

Zapis § 15 ust. 1 lit. I dotyczy wyłącznie sytuacji gdy w ramach dokumentacji projektowej przewidziany jest projekt dotyczący tego typu sieci, natomiast w sytuacji gdy dokumentacja projektowa nie obejmuje tego rodzaju sieci zapis ten automatycznie nie ma zastosowania.

**Pytanie nr 51**

O jakiej dokumentacji przetargowej jest mowa w §15 ust. 1 lit. i) Istotnych Postanowień Umowy?

**Odpowiedź**

Zapis dotyczy każdej dokumentacji przetargowej w ramach której niezbędnym stanie się skorzystanie z dokumentacji projektowej opracowanej dla Zamawiającego.

**Pytanie nr 52**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w punkcie VIII. 4.2) SIWZ oraz w §16 ust. 1 pkt 2) Istotnych Postanowień Umowy sformułowania „...o czas trwania w/w okoliczności”? Opóźnienia w realizacji robót – niezależne od wykonawcy – mogą spowodować przesunięcie ich wykonania na okres zimowy, gdy temperatury nie pozwalają na wykonanie robót (np. bitumicznych) zgodnie z STWiORB (a nie są to warunki nadzwyczajne, o których mowa w §16 ust. 1 pkt 2) pierwsze tiret wzoru umowy), co uzasadnia dłuższe niż czas trwania okoliczności będącej jego podstawą przedłużenie terminu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt VIII. 4.2) SIWZ oraz §16 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy gdyż w zależności od sytuacji tj. warunków atmosferycznych w tak zwanym okresie zimowym mogą być wykonywane lub niewykonywane roboty zgodnie z STWiORB. W związku z powyższym czas trwania okoliczności, o których mowa w §16 ust. 1 pkt 2) może uwzględniać lub nie uwarunkowania atmosferyczne związane z okresem zimowym w zależności od konkretnej zaistniałej sytuacji, która będzie w tym kontekście indywidualnie oceniana.

**Pytanie nr 53**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę treści Wzoru Gwarancji Należytego Wykonania Kontraktu stanowiącego załącznik nr 11 do SWIZ na zapis:

- 1) w ust 4 wzoru gwarancji:  
z: „Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zapłacenia sumy gwarancyjnej do kwoty...”  
na: „Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał lub niewłaściwie wykonał zobowiązania wynikające z Umowy, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zapłacenia sumy gwarancyjnej do kwoty...”
- 2) w ust 7 wzoru gwarancji:  
z:” Wypłata z tytułu Gwarancji nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty sumy gwarancyjnej, w terminie ważności Gwarancji, zawierającego kwotę roszczenia i numer rachunku bankowego, na który kwota ta ma zostać przekazana. Beneficjent przekaze żądanie zapłaty Gwarantowi w następujący sposób...”  
na: „Wypłata z tytułu Gwarancji nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty sumy gwarancyjnej zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał lub niewłaściwie wykonał zobowiązania wynikające z Umowy zgodnie z pkt. 4 podpunkt 1) powyżej lub nie wykonał zobowiązań wynikających z rękopisem za wady zgodnie z pkt. 4 podpunkt 2) powyżej, w terminie ważności Gwarancji, zawierającego kwotę roszczenia i numer rachunku bankowego, na który kwota ta ma zostać przekazana. Beneficjent przekaze żądanie zapłaty Gwarantowi w następujący sposób:...”

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu pkt 4 i pkt 7 Wzoru Gwarancji Należytego Wykonania Kontraktu stanowiącego załącznik nr 11 do SWIZ bowiem z istoty treści wzoru Gwarancji Należytego Wykonania Kontraktu wynika, że dotyczy ona sytuacji niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, a pisemne żądanie o którym mowa w pkt 4 i pkt 7 gwarancji jest jednocześnie oświadczeniem beneficjenta, że zaistniała sytuacja uprawniająca beneficjenta do skorzystania z gwarancji. W związku z powyższym brak jest potrzeby modyfikacji powyższego zapisu.

#### **Pytanie nr 54**

W związku z lokalizacją obiektu nad rzeką Raba w strefie ochrony ujęcia wód podziemnych prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza stosowanie pali innych niż prefabrykowane do posadowienia podpór obiektu mostowego?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych pali niż prefabrykowane do posadowienia podpór obiektu mostowego, jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki określone w uzyskanych decyzjach, uzgodnieniach i opiniach

#### **Pytanie nr 55**

Czy Zamawiający ma dodatkowe niż określone w materiałach przetargowych wymagania dotyczące technologii robót ziemnych / fundamentowych, wykonywanych w strefie ochrony ujęcia wód podziemnych?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie określa innych wymagań dotyczących technologii robót ziemnych / fundamentowych niż wymienione w materiałach przetargowych. Technologia robót ziemnych/fundamentowych winna spełniać warunki określone w uzyskanych decyzjach, uzgodnieniach i opiniach.

#### **Pytanie nr 56**

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami PFU, Zamawiający oczekiwał będzie od Wykonawcy wykonania badania grubości wszystkich warstw konstrukcji nawierzchni georadarem.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawcy badania georadarem grubości warstw nawierzchni wykonanych z mieszanek mineralno-asfaltowych. W związku z powyższym zmianie ulega zapis pkt 1.2 ppkt k), który przyjmuje nowe następujące brzmienie:

*k) prowadzenie pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami ST. Po wykonaniu wszystkich warstw nawierzchni należy georadarem wykonać pomiary grubości poszczególnych warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych.*

(zamienna strona nr 8 PFU zał nr 1 SIWZ)



#### **Pytanie nr 57**

Zgodnie z zapisami PFU, str. 14 Wykonawca winien uzgodnić z UG Gdów ewentualną konieczność wykonania chodników, przejść dla pieszych, oświetlenia, itp. Na obecnym etapie Wykonawca nie ma możliwości dokonania takich uzgodnień, co jednocześnie uniemożliwia rzetelną wycenę robót budowlanych w tym zakresie. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia w tym zakresie, co jest wymagane obecnie obowiązującymi przepisami.

#### **Odpowiedź**

Przystępując do przetargu w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Wykonawca ponosi pewne ryzyko i należy to uwzględnić w ofercie przetargowej. Koncepcja programowa obwodnicy Gdowa była konsultowana z UG Gdów, wobec tego zakres wykonania chodników, przejść dla pieszych i oświetlenia nie zmieni się w sposób znaczący.

Zgodnie z Koncepcją Programową – chodniki należy wykonać po jednej stronie ronda na skrzyżowaniu z ulic Dłużyzny i Łapanowskiej oraz dwustronny na moście.

#### **Pytanie nr 58**

Zgodnie z zapisami PFU, str. 15 Zamawiający oczekuje zapewnienia przejezdności wszystkich skrzyżowań – prosimy o potwierdzenie, że na skrzyżowaniu drogi obwodowej z ul. Bocheńską (DW 967) warunek ten dotyczy tylko wlotu będącego w zakresie przedmiotowej inwestycji (południowy wlot drogi obwodowej).

#### **Odpowiedź**

Przejezdność zgodnie z „wytycznymi projektowania skrzyżowań drogowych” sprawdza się dla konkretnego skrzyżowania, a nie pojedynczego wlotu. Należy zapewnić przejezdność na wszystkich możliwych relacjach na skrzyżowaniu, przy czym dodać należy, że przejezdność dla skrzyżowania bez wlotu ul. Bocheńskiej sprawdzona została przy realizacji etapu I budowy obwodnicy Gdowa.

#### **Pytanie nr 59**

Zgodnie z zapisami PFU, str. 15 Zamawiający oczekuje zapewnienia przejezdności wszystkich skrzyżowań – prosimy o potwierdzenie, że przejezdność ta ma dotyczyć pojazdów normatywnych.

#### **Odpowiedź**

Do sprawdzenia przejezdności należy przyjąć ciągnik siodłowy z naczepą o wymiarach jak podanych w załączniku „C” do „Wytycznych projektowania skrzyżowań drogowych” wyd. 2001 GDDP, część I.”. Zgodnie z powyższymi wytycznymi, dla pojazdów większych powinno się zapewnić tzw. „przejezdność możliwą”.

#### **Pytanie nr 60**

Zgodnie z zapisami PFU, str. 15 Zamawiający oczekuje zapewnienia przejezdności wszystkich skrzyżowań – prosimy o informację, czy Zamawiający oczekuje zapewnienia przejezdności dla pojazdów ponadnormatywnych. Jeżeli tak to dla których relacji.

#### **Odpowiedź**

Do sprawdzenia przejezdności należy przyjąć ciągnik siodłowy z naczepą o wymiarach jak podanych w załączniku „C” do „Wytycznych projektowania skrzyżowań drogowych” wyd. 2001 GDDP, część I.”. Zgodnie z powyższymi wytycznymi, dla pojazdów większych powinno się zapewnić tzw. „przejezdność możliwą”.

#### **Pytanie nr 61**

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty związane z wykupem gruntów w ramach wydanej decyzji ZRID ponosi Zamawiający.

#### **Odpowiedź**

Koszty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizowaną inwestycję, ustalonych w drodze decyzji przez organ, który wydał decyzję ZRID ponosi Inwestor zgodnie z przepisami art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o *szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* w związku z art. 132 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o *gospodarce nieruchomościami*.

#### **Pytanie nr 62**

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację projektowanych rozwiązań, w tym układu drogowego, o ile te spełniają będą wymagania wynikające z obowiązujących przepisów techniczno – prawnych, uzyskanej Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz nie przyczynią się do pogorszenia warunków funkcjonalno – użytkowych i zostaną stosownie uzasadnione względami techniczno – ekonomicznymi.

### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza optymalizację rozwiązań projektowych, równocześnie jednak wymaga zastosowania takich rozwiązań, które są zgodne z zapisami PFU oraz nie spowodują konieczności zmiany Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RLO.VI.6220.6.2014 z dn. 29.09.2015 r. wydanej przez Wójta Gminy Gdów. Rozwiązania projektowe z Koncepcji Programowej mogą ulec zmianie po uzyskaniu wszelkich koniecznych uzgodnień, opinii i decyzji, po dostosowaniu do obowiązujących przepisów i akceptacji Zamawiającego.

### **Pytanie nr 63**

Prosimy o potwierdzenie, że koszty związane z uzyskaniem potrzebnych opinii, uzgodnień, decyzji oraz koszty związane z przebudową sieci infrastruktury technicznej, w tym nadzór ze strony Właścicieli przebudowywanych sieci, czasowe ich wyłączenia, badania i kontrole związane z ich ponownym rozruchem ponosi Wykonawca robót i powinien je uwzględnić w swojej ofercie.

### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższy zapis.

### **Pytanie nr 64**

Wariant preferowany przebiega przez zinwentaryzowane stanowisko archeologiczne. Zgodnie z zapisami w Koncepcji Programowej roboty budowlane należy prowadzić na warunkach uzgodnionych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – prosimy o udostępnienie w/w warunków, gdyż nie zostały one załączone do materiałów przetargowych.

### **Odpowiedź**

Warunki prowadzenia robót budowlanych w obrębie zinwentaryzowanego stanowiska archeologicznego będą wynikały z uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków uzyskanym przez Wykonawcę na etapie pozyskiwania decyzji ZRID.

### **Pytanie nr 65**

Jeżeli w czasie nadzoru archeologicznego zostanie odkryty obiekt zabytkowy wymagający dalszych prac konserwatorskich (wstrzymujących prace), czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu oraz pokrycia kosztów dodatkowych prac z tym związanych?

### **Odpowiedź**

Każdy przypadek opóźnienia realizacji zamówienia z powodu okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę będzie oceniany przez Zamawiającego indywidualnie stanowił podstawę do ewentualnej zmiany terminu realizacji umowy zgodnie z przesłankami pktu VIII.4 SIWZ oraz par. 16 ust. 1 wzoru.

### **Pytanie nr 66**

W ciągu drogi obwodowej planowane jest skrzyżowanie z ul. Zajkowską – prosimy o podanie klasy technicznej ul. Zajkowskiej i potwierdzenie, że jest to droga publiczna.

### **Odpowiedź**

Ulica Zajkowska stanowi drogę gminną publiczną na podstawie uchwały nr LVIII/441/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 25.09 2014r. której nadano nr 560190K uchwałą nr 73/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22.01.2015r.

Klasa techniczna ul. Zajkowskiej - D.

Jako kategorię ruchu należy przyjąć KR 3 - ze względu na dojazd do pobliskiej zwirowni, oczyszczalni ścieków, zakładu wodociągowego i placu targowego

### **Pytanie nr 67**

W ciągu drogi obwodowej planowane jest skrzyżowanie z ul. Dłużyzny – prosimy o podanie klasy technicznej ul. Dłużyzny i potwierdzenie, że jest to droga publiczna.

### **Odpowiedź**

Ulica Dłużyzny stanowi drogę gminną publiczną na podstawie uchwały nr LVIII/441/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 25.09 2014r. której nadano nr 560188K uchwałą nr 73/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22.01.2015r.

Klasa techniczna ul. Dłużyzny - D.

### **Pytanie nr 68**

Zgodnie z zapisami PFU (str. 18) Zamawiający oczekuje, że wykonane oświetlenie będzie ledowe. Z kolei zapisy w Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (str. 4) wskazują, że oświetlenie

powinno być niskosodowe. Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie oświetlenie Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie.

**Odpowiedź**

Zamawiający oczekuje wykonania oświetlenia ledowego na rondzie (i w sąsiedztwie ronda – zgodnie z Koncepcją) na skrzyżowaniu obwodnicy z ulicami Dłużyzny i Łapanowskiej.

Natomiast na obiekcie mostowym należy zaprojektować i wykonać oświetlenie niskosodowe – zgodnie z zapisami DŚ.

**Pytanie nr 69**

Prosimy o podanie standardu wyposażenia ronda w oznakowanie na skrzyżowaniu z ul. Dłużyzny. Jaki rodzaj (szklane, z tworzywa) Punktowych Elementów Odblaskowych Wykonawca powinien przewidzieć do montażu oraz gdzie powinny być zlokalizowane PEO?

**Odpowiedź**

Punktowe elementy odblaskowe winny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją PFU. Skrzyżowanie typu rondo powinno być oznakowane punktowymi elementami odblaskowymi szklanymi krawężnikowymi o odbłyśniku wielokierunkowym 360<sup>0</sup> (odpowiednio barwy białej lub czerwonej) w krawężnikach, zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181).

**Pytanie nr 70**

Czy na terenie planowanej inwestycji należy przeprowadzić rozpoznanie saperskie?

**Odpowiedź**

Konieczność przeprowadzenia rozeznania saperskiego nie wynika z żadnych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego – opinia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie zamieszczona w Koncepcji informuje, że Wojsko nie posiada informacji o możliwych niewybuchach na danym terenie.

**Pytanie nr 71**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres inwestycji (robót) nie powinien wykraczać poza zakres określony w Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższy zapis, iż zakres inwestycji powinien zawierać się w granicach DUŚ

**Pytanie nr 72**

Prosimy o udostępnienie wersji edytowalnej Koncepcji Programowej, stanowiącej załącznik SIWZ (mapa, plany sytuacyjne, profile podłużne, przekroje typowe)

**Odpowiedź**

Edytowalna wersja Koncepcji Programowej została udostępniona na stronie [www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl) w linku [ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp3/ZDW-DN-4-271-108\\_1\\_15](ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp3/ZDW-DN-4-271-108_1_15) wraz z odpowiedzią na pytanie nr 21 udzieloną pismem z dnia 27.11.2015r. nr ZDW/PW/8422/DN4 BJ.

**Pytanie nr 73**

Prosimy o potwierdzenie, że wloty ronda oraz obwód zewnętrzny jezdni ronda na skrzyżowaniu z DW 966 (ul. Łapanowska) należy wykonać w krawężnikach granitowych. Należy zwrócić uwagę, że zastosowanie krawężników na obwodzie tarczy ronda spowoduje konieczność stosowania wpustów drogowych, co wpłynie na koszty realizacji inwestycji.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że obwód ronda na skrzyżowaniu ulic Łapanowskiej i Dłużyzny należy wykonać w krawężniku granitowym.

**Pytanie nr 74**

Prosimy o określenie parametrów dla przebudowywanego odcinka ul. Targowej (klasa techniczna tej drogi, kategoria obciążenia ruchem).

**Odpowiedź**

Ulica Targowa stanowi drogę gminną publiczną na podstawie uchwały nr LVIII/441/2014 Rady gminy Gdów z dnia 25.09.2014r., której nadano nr 560189K uchwałą nr 73/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22.01.2015r.

Klasa techniczna ul. Targowej - D,

kategoria obciążenia ruchem : KR3 ze względu na dojazd do pobliskiej żwirowni, oczyszczalni ścieków, zakładu wodociągowego i placu targowego.

**Pytanie nr 75**

Prosimy o wyjaśnienie, jaką nawierzchnię należy przewidzieć na przebudowywanym odcinku ul. Targowej – nawierzchnia z kruszywa, czy z mieszanek mineralno – bitumicznych.

**Odpowiedź**

Na przebudowywanym odcinku ul. Targowej należy przyjąć nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych.

**Pytanie nr 76**

Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie na projektowanej obwodnicy znakami D-42 i D-43 obszar zabudowany?

**Odpowiedź**

Projekt organizacji ruchu sporządza projektant projektując znaki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Winien on uzyskać do projektu opinie niezbędnych organów i przedłożyć projekt do zatwierdzenia w tut. Zarządzie. Można będzie rozważyć zasadność wprowadzania konkretnych znaków (w tym znaków D-42/D-43) na etapie uzgadniania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu.

**Pytanie nr 77**

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania w obrębie skrzyżowań przystanków komunikacji zbiorowej?

**Odpowiedź**

Na etapie uzgodnień Koncepcji Programowej UG Gdów nie wnioskował o lokalizowanie zatok autobusowych w obrębie inwestycji.

**Pytanie nr 78**

Prosimy o udostępnienie Dokumentacji Technicznej – Projekt Wykonawczy systemu S1 dla projektu pn ZSSRWM, o czym mowa w PFU, punkt 1.4.16

**Odpowiedź**

Projekt Wykonawczy systemu S1 projektu ZSSRWM stanowi załącznik nr 9\_2 do SIWZ

**Pytanie nr 79**

Czy Zamawiający posiada inwentaryzację istniejącej zieleni przeznaczonej do wycinki oraz szacunkowe ilości tych obiektów. Jeśli tak prosimy o udostępnienie.

**Odpowiedź**

Załączone do przetargu Uzupelnienie do raportu oceny oddziaływania środowisko zawiera zakres wycinki z podaniem ilości drzew i krzewów, składu gatunkowego oraz struktury wiekowej wraz z załącznikiem graficznym. Zamawiający informuje, iż nie posiada innych materiałów dotyczących wycinki zieleni.

**Pytanie nr 80**

Prosimy o udostępnienie Decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego Nr SR- IX.7431.21.2014.KŻ z dnia 24.07.2015r dotyczącej strefy sanitarnej pośredniej ujęcia wód podziemnych dla wodociągów Gdów ( decyzja zgodnie z pkt 1 pisma ZGK.610.W.153.2013 z dnia 27.08.2014r. będącego częścią składową dokumentacji SIWZ: PFU\_z 8\_koncepcja/warunki\_opinie\_stanowiska).

**Odpowiedź**

Zamawiający nie posiada Decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego Nr SR- IX.7431.21.2014.KŻ z dnia 24.07.2014r.

**Pytanie nr 81**

Prosimy o udostępnienie wszelkich dokumentów dotyczących ustanowienia stref ochronnych ujęcia wód podziemnych dla wodociągów Gdów i ograniczeń z nich wynikających mogących mieć wpływ na realizację i zakres inwestycji.

**Odpowiedź**

Zamawiający udostępnił wszystkie dokumenty jakie posiada odnośnie stref ochronnych ujęć wód podziemnych dla wodociągu Gdów jakie są w jego posiadaniu.

**Pytanie nr 82**

Prosimy o odpowiedź, czy ZGK Gdów wyraża zgodę na czasowe wyłączenie studni (w szczególności S-4 i S-5) z eksploatacji na czas wykonania zobowiązań wynikających z pisma ZGK.610.W.153.2013 z dnia 27.08.2014r. dotyczących przekładek rurociągów, zasilania i sterowania studni.

**Odpowiedź**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie wyraża zgodę na wyłączenie studni S-4 oraz studni S-5 w krótkich odcinkach czasu ze wskazaniem na późnowieczorne godziny.

Rurociągi o których mowa w warunkach technicznych z dnia 27.08.2014 r. wykonane powinny być jako bajpasy, co umożliwi prace ujęcia w trakcie układania nowych odcinków rur.

Jeżeli chodzi o kable zasilania i sterowania ujęcie zostanie wyłączone tylko na czas przełączenia zasilania i sterowania na nowy układ.

**Pytanie nr 83**

Prosimy o potwierdzenie, że dla projektu będzie wymagana oddzielna polisa OC? Prosimy o doprecyzowanie wymagań określonych w Zał. Nr 2 do SIWZ- Wykaz świadczeń nie będących robotami budowlanymi, dotyczących udostępnienia na każde żądanie samochodu osobowego. Jak częste mogą być takie żądania? Czy samochód należy przekazać do dyspozycji Zamawiającego na okres realizacji zadania?

**Odpowiedź**

Ubezpieczenia dla przedmiotu umowy winny być zgodnie z tabelą umieszczoną we wzorze umowy §9 pkt. 8 (zał. Nr 10 do SIWZ).

Samochód należy przekazać do dyspozycji Zamawiającego na okres realizacji zadania.

**Pytanie nr 84**

Prosimy o podanie czyją własnością (Zamawiającego, czy Wykonawcy), po zakończeniu budowy, pozostanie sprzęt laboratoryjny wymagany wg Zał. Nr 2 do SIWZ do obsługi kontraktu?

**Odpowiedź**

Po zakończeniu budowy sprzęt laboratoryjny wymagany wg „Wykazu świadczeń nie będących robotami budowlanymi” zostanie zwrócony Wykonawcy.

**Pytanie nr 85**

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z UE na współfinansowanie zamówienia, postępowanie zostanie unieważnione?

**Odpowiedź**

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I punkt 3 Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**Pytanie nr 86**

Decyzja Środowiskowa opisuje wiek drzew i krzewów jako „odpowiedni”. Prosimy o sprecyzowanie wieku, obwodu pnia, gatunków drzew i krzewów przeznaczonych do nasadzeń.

**Odpowiedź**

Załączone do przetargu Uzupełnienie do raportu oceny oddziaływania środowisko zawiera propozycję nasadzeń rekompensacyjnych, ich lokalizację oraz proponowane gatunki. Do nasadzeń należy użyć drzewostanu i krzewostanu odpowiedniego do celu jakiemu mają służyć, tj. powstania trwałego i dobrego jakościowo pasa nasadzeń, który po upływie okresu pielęgnacji i uzupełnień (5 lat) będzie się samodzielnie rozwijał bez dodatkowych zabiegów utrzymaniowych. Ponadto jako materiał pomocniczy do wykonania nasadzeń Zamawiający poleca podręcznik: „Wytyczne zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad” Warszawa, styczeń 2013.

**Pytanie nr 87**

Zamawiający wskazuje lokalizację tablicy VMS na po prawej na kierunku projektowanej obwodnicy.

Prosimy o potwierdzenie czy w pierwszym etapie budowy Obwodnicy Gdowa wykonano zasilanie projektowanej tablicy lub kanalizację kablową.

**Odpowiedź**

Na etapie realizacji budowy obwodnicy m. Gdów – cz.I nie została wykonana instalacja zasilająca ani także instalacja kablowa, więc po stronie Wykonawcy będzie zaprojektowanie i wykonanie tej instalacji.

**Pytanie nr 88**

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami PFU destrukcja asfaltowa z rozbiórki jezdni jest własnością Wykonawcy i można wykorzystać go do budowy poboczy oraz zjazdów i innych. W specyfikacji DM 00.00.00 widnieje zapis, że destrukcja należy usunąć z budowy.

**Odpowiedź**

Wykonawca winien wykorzystać destrukcję do wykonania poboczy i zjazdów, a ewentualny nadmiar destrukcji będzie stanowił własność Zamawiającego i należy go odwieźć do RDW w Myślenicach.

**Pytanie nr 89**

Czy Zamawiający potwierdza zapisy PFU, że dłużyce z wycinki należy przewieźć do jednostki terenowej ZDW w Wieliczce? W specyfikacji DM 00.00.00 widnieje zapis, że należy przetransportować materiał do RDW w Zabierzowie. Prosimy o sprecyzowanie lokalizacji.

**Odpowiedź**

Dłużyce z wycinki drzew należy odwieźć do RDW Myślenice.

**Pytanie nr 90**

Czy Zamawiający potwierdza zapisy PFU, że znaki oraz bariery energochłonne z rozbiórki należy przewieźć do jednostki terenowej ZDW w Myślenicach lub w Wieliczce? W specyfikacji DM 00.00.00 widnieje zapis, że należy przetransportować materiały do RDW w Zabierzowie. Prosimy o sprecyzowanie lokalizacji.

**Odpowiedź**

Znaki oraz bariery energochłonne z rozbiórki należy odwieźć do RDW Myślenice lub OD Wieliczka.

**Pytanie nr 91**

Czy na pozostałym fragmencie ul. Łapanowskiej należy wykonać nową nawierzchnię czy tylko w niezbędnym zakresie w celu dowiązania do nowoprojektowanego wlotu ronda.

**Odpowiedź**

Nawierzchnię ulicy Łapanowskiej należy wykonać na odcinku objętym uzyskaną decyzją ZRID

**Pytanie nr 92**

Prosimy o szacunkowe podanie ilości działek, których podział leży po stronie Wykonawcy i jest niezbędny celem uzyskania Decyzji ZRID.

**Odpowiedź**

Zgodnie z wybranym wariantem Koncepcji Programowej przewidywane jest wykonanie podziałów ok. 80 działek ewidencyjnych, Podziały należy wykonać w ramach zadania. Jednocześnie zaznaczamy, że podana liczba podziałów jest szacunkowa, a jej faktyczna ilość zależna będzie od ostatecznych rozwiązań projektowych.

**Pytanie nr 93**

Prosimy o potwierdzenie, że koszt stabilizacji pasa drogowego po uzyskaniu Decyzji ZRID jest po stronie Wykonawcy i powinien zostać uwzględniony w ofercie.

**Odpowiedź**

Potwierdzamy powyższy zapis.

**Pytanie nr 94**

Zgodnie z wykazem świadczeń nie będących robotami budowlanymi (załączniki nr 2 SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sprzęt laboratoryjny. Prosimy o wyjaśnienie, czy w/w sprzęt musi być fabrycznie nowy.

**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga, aby sprzęt laboratoryjny dostarczony Zamawiającemu był sprawny technicznie. Zamawiający nie stawia warunku, aby sprzęt był nowy.

**Pytanie nr 95**

Zgodnie z wykazem świadczeń nie będących robotami budowlanymi (załączniki nr 2 SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sprzęt laboratoryjny. Prosimy o wyjaśnienie, do kogo będzie należał koszt naprawy w/w sprzętu w przypadku uszkodzenia/zniszczenia z winy Użytkownika.

**Odpowiedź**

Koszty naprawy wynikające z winy Użytkownika będą poniesione przez Użytkownika.

**Pytanie nr 96**

Czy Zamawiający przewiduje konieczność zaprojektowania i wykonania kanału technologicznego w ciągu drogi obwodowej. Jeśli tak prosimy o podanie podstawowych parametrów technicznych w/w urządzenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie przewiduje konieczności projektowania kanału technologicznego.

Nie zgłoszono zainteresowania udostępnienia kanału technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

**Pytanie nr 97**

Czy Zamawiający przewiduje konieczność zaprojektowania i wykonania kanału technologicznego w ciągu drogi obwodowej. Czy koszt budowy w/w urządzenia Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie przewiduje konieczności projektowania kanału technologicznego.

Nie zgłoszono zainteresowania udostępnienia kanału technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

**Pytanie nr 98**

Jak należy rozumieć zapis SIWZ 2.1.2 u):

*W razie konieczności: zabezpieczenie zabytków małej architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przeprowadzenie badań archeologicznych*

Czy Zamawiający wymaga zapewnienia nadzoru archeologicznego i przeprowadzenia badań archeologicznych? Czy Zamawiający pokryje dodatkowo koszty innych prac z tym związanych, np. ekshumacji i przeniesienia grobów, jeżeli takie pojawia się na trasie obwodnicy?

**Odpowiedź**

Wszelkie koszty związane z ewentualnym prowadzeniem prac archeologicznych będą leżały po stronie Wykonawcy robót

**Pytanie nr 99**

Kiedy Zamawiający spodziewa się posiadać wiedzę na temat przyznania lub nie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej?

**Odpowiedź**

Odpowiedź jak na pytanie nr 1 tj.

Biorąc pod uwagę podane w Regulaminie prac Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 okresy czasu przewidziane na ocenę formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie, informacja o dofinansowaniu inwestycji ze środków UE zostanie pozyskana w III kwartale 2016 r.

**Pytanie nr 100**

Czy Zamawiający zgodzi się na przedstawienie pełnego zabezpieczenia tj. 10% wartości umowy na okres realizacji, a przed upływem jego ważności przedstawi kolejne zabezpieczenie na okres rękojmi dzięki temu wykonawca będzie mógł zaoferować dłuższy okres zabezpieczenia ponieważ obecnie Banki odmawiają wydawania gwarancji na dłuższy okres niż 96 miesięcy?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, którego okres ważności nie obejmowałby okresu realizacji przedmiotu zamówienia oraz pełnego okresu rękojmi, jaki Wykonawca zaoferuje w złożonej ofercie.

Wnoszone przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi odpowiadać treści złożonej oferty, czyli obejmować zarówno okres realizacji przedmiotu zamówienia, jak i wynikający z oferty pełny okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi. Złożenie zabezpieczenia w postaci proponowanej przez Wykonawcę, tj. dwuetapowo – najpierw zabezpieczenia z terminem ważności obejmującym jedynie okres realizacji przedmiotu zamówienia, a następnie dopiero kolejnego zabezpieczenia na okres rękojmi, byłoby niezgodne z ofertą, na podstawie której Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą i w świetle ustawy - Prawo zamówień publicznych (PZP) stanowiłoby brak wniesienia wymaganego zabezpieczenia. Z istoty instytucji zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynika, iż w konsekwencji jego wniesienia Zamawiający podpisując umowę z Wykonawcą ma pewność, iż w razie niewykonania lub nienależytego wykonania

zobowiązań umownych, w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady, będzie mógł zaspokoić swoje roszczenia w tym zakresie.

Podkreślenia w tym miejscu wymaga fakt, iż w przypadku braku wniesienia wymaganego zabezpieczenia Zamawiający zgodnie art. 94 ust. 3 PZP może wybrać kolejną ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej ich oceny albo unieważnić postępowanie w okolicznościach, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

Zamawiający nadmienia równocześnie, iż wybór formy zabezpieczenia leży po stronie Wykonawcy i może to być jedna z form wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy PZP - niekoniecznie gwarancja bankowa przywołana w pytaniu. Ponadto w trakcie realizacji zamówienia wykonawca może dokonać zmiany zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy PZP.

Zamawiający informuje, że oprócz powyższych wpłynęły jeszcze (po terminie o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy PZP inne wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym postępowaniu, na które odpowie niezwłocznie, jednak z uwagi na znaczną ich ilość konieczny jest czas na analizę tych wniosków w kontekście sporządzenia odpowiedzi.

II. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, o których mowa w pkt I Zamawiający wprowadza:

- a) zamienną stroną nr 8 Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) – zał. nr 1 SIWZ
- b) zamienną stroną nr 13 ST .DM.00.00.00. Wymagania ogólne – zał. 1 do PFU
- c) zamienną stroną nr 17 wzoru umowy zał. nr 10 SIWZ.

przedmiotowe dokumenty udostępniono na stronie [www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl) w linku [ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp3/ZDW-DN-4-271-108\\_2\\_15](ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp3/ZDW-DN-4-271-108_2_15)

III. Ponadto Zamawiający w związku z omyłkami pisarskimi zaistniałymi w treści wzoru umowy załącznik nr 10 SIWZ niniejszym wprowadza zmiany w treści wzoru umowy w zakresie:

- § 3 ust.1.

jest:

*Zamawiający w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych umową czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności przekazania terenu budowy oraz zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z ust. 4.*

powinno być:

*Zamawiający w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych umową czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności przekazania terenu budowy oraz zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.*

- § 3 ust.6.

jest:

*W przypadku wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na mocy pisemnego aneksu do niniejszej umowy.*

powinno być:

*W przypadku wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nastąpi na mocy pisemnego aneksu do niniejszej umowy.*

- § 3 ust.8. lit c)

jest:

*faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2), wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.*

powinno być:

*faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2), wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu **umowy.***

- § 3 ust.12

jest:

*Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 12.*

powinno być:



*Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 11.*

*- § 11 ust.2 pkt 1 lit.c)*

*jest:*

*faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.*

*powinno być:*

*faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu **umowy**.*

*W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zamienne strony nr 2, 3 i 15 wzoru umowy – załącznika nr 10 SIWZ, dostępne w linku [ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp3/ZDW-DN-4-271-108\\_2\\_15](ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp3/ZDW-DN-4-271-108_2_15)*

III. Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP **zmienia określony w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, wniesienia wadium oraz otwarcia ofert,** zgodnie z poniższym:

**Termin składania ofert – 29.12.2015 r. godzina 09:30**


**Termin wniesienia wadium – 29.12.2015 r. godzina 09:30**

**Termin otwarcia ofert – 29.12.2015 r. godzina 10:00**

Przedmiotowe zmiany terminów zostają jednocześnie wprowadzone do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31.10.2015 pod nr 2015/S 212-384204 i ogłoszeniu dodatkowych informacji w dniu 02.12.2015r. pod nr 2015/S 233-422741 – zmiana dotyczy Sekcji IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i Sekcji IV.3.8) Warunki otwarcia ofert.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**p.o. DYREKTOR**  
**mgr inż. Marta Maj**



Otrzymują:

1 x adresat wg. rozdzielnika

1 x DN-4 a/a

[www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl)