

.....  
pieczęć oferenta

## OFERTA

Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ,  
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie  
33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5a

1. Dane Oferenta :

a) Zarejestrowana nazwa .....

b) Zarejestrowany adres .....

tel. .... fax. .... Regon ..... NIP .....

Nr rachunku bankowego .....

2. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 2009-09-24 zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych ,na stronie internetowej ZDW ( [www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl) ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego RDW Tarnów 33-100 Tarnów ul. Ostrogskich 5a na :

### **Remont przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Małastów - Konieczna**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie :

netto .....zł , słownie : .....

..... zł podatek VAT 22 % .....

brutto .....zł ( wraz z podatkiem VAT ) słownie : .....

..... zł

### **zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym**

3. Zakres prac objętych przedmiotowym zamówieniem wykonamy zgodnie z Specyfikacją Techniczną stanowiącą załącznik nr 1

4. Przyjmujemy termin realizacji zamówienia : **15 grudzień 2009**

5. Oświadczamy że akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.

6. Oświadczamy że udzielamy 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi licząc od daty odbioru końcowego robót .

7. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikami i warunki w niej zawarte przyjmujemy bez zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i realizacji zamówienia .

8. Oświadczamy , że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest 30 dni od terminu składania ofert.

9. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy własnymi siłami \* przewidujemy podwykonawstwo\*

w zakresie .....

10. Oświadczamy , że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim zapisanych , w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

data .....

.....

pieczęć i podpis

\* niepotrzebne skreślić

## Kosztorys ofertowy

### Remont przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Małastów- Konieczna

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>odcinek 280 km 2+913</b>				
1	ST D 01-02-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 12 cm z usunięciem urobku	18,00	m2		
2	ST D 01-02-04	Rozebranie podbudowy z transportem urobku samochodami samowładowymi . Grunt kategorii III	6,76	m3		
3	ST D 01-02-04	Roboty rozbiórkowe. Rozbiórka mechaniczna konstrukcji betonowych przepustu z usunięciem gruzu	1,80	m3		
4	ST D 02-00-00	Wykop z transportem urobku samochodami samowładowymi . Grunt kategorii III	181,50	m3		
5	ST D 04-04-02	Wykonanie fundamentu pod rurę z kruszywa łamanego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm	13,20	m2		
6	ST D 03-01-01	Wykonanie części przelotowej przepustu z rur spiralnie karbowanych z polietylenu o średnicy 80 cm ściętej od strony wylotu	11,00	m		
7	ST D 02-00-00	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami przepustu z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi. Grunt kategorii I-III	170,40	m3		
8	ST D 04-04-02	Podbudowy z kruszywa łamanego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm	28,60	m2		
9	ST D 05-03-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca o uziarnieniu 0/16 mm grubość po zagęszczeniu 7 cm	18,60	m2		
10	ST D 05-03-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna o uziarnieniu 0/12,8 mm grubość po zagęszczeniu 5 cm	18,00	m2		
11	ST M 13-01-01	Wykonanie studni z betonu B-30 z dnem o wymiarach 1,0m x1,0 m gł. 1,2 m grubość ścianki i dna 0,2 m , zabezpieczoną od góry kratą stalową z prętów o średnicy 0,02 m o oczkach 0,15 cm x 0,15 cm.	1,16	m3		
12	ST D 06-01-01	Ubezpieczenia wlotu do studni płytami ażurowymi typu "Krata" mała. Wymiary elementów 90x60x10 cm	9,60	m2		
13	ST D 07-05-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne.	12,00	m		
14	ST D 01-02-04	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	12,00	m		
15	ST D 07-05-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne - materiał z rozbiórki	12,00	m		
16	ST D 02-00-00	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. .Grunt kategorii III.	0,90	m3		
17	ST M 13-01-01	Ławy fundamentowe pod rurę z betonu klasy B-30 prostokątne 2,0x1,5x0,3	0,90	m3		
18	ST D 06-01-01	Wykonanie bruku o grubości 20 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach na zaprawie cementowej .	3,00	m2		
19	ST D 02-00-00	Wykonanie wykopu pod kosze i narzut kamienny. Grunt kategorii IV.	27,50	m3		

1	2	3	4	5	6	7
20	ST M 27-01-02a	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z kamienia ciężkiego lub średniego. Wyładunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami	25,00	m3		
21	ST M 27-01-02	Budowę siatkowo-kamienne, kosze z siatki stalowej o wymiarach 5,0x1,0x0,5 m bez wyprawy	7,50	m3		
22	ST D 06-03-01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym . Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	0,48	m3		
2		<b>odcinek 280 km 4+183</b>				
23	ST D 01-02-04	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm	1,00	szt		
24	ST D 01-02-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 12 cm z usunięciem urobku	18,00	m2		
25	ST D 01-02-04	Rozebranie podbudowy z transportem urobku samochodami samowyładowczymi . Grunt kategorii III	6,76	m3		
26	ST D 01-02-04	Roboty rozbiórkowe. Rozbiórka mechaniczna konstrukcji przepustu betonowego	7,50	m3		
27	ST D 02-00-00	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi . Grunt kategorii IV	24,40	m3		
28	ST D 04-04-02	Wykonanie podbudowy pod przepust z kruszywa łamanego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm	15,00	m2		
29	ST D 03-01-01	Wykonanie części przelotowej przepustu z rur spiralnie karbowanych z polietylenu o średnicy 80 cm ściętej od strony wylotu	12,5	m		
30	ST D 02-00-00	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami przepustu z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi. Grunt kategorii I-III	8,72	m3		
31	ST D 02-00-00	Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp. Grunt kategorii III – wykonanie wykopu pod fundament na wlocie i wylocie przepustu	1,20	m3		
32	ST M 13-01-01	Wykonanie fundamentu betonowego betonu klasy B-30 na wlocie i wylocie	1,20	m3		
33	ST D 04-04-02	Podbudowy z kruszywa łamanego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm	32,50	m2		
34	ST D 05-03-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca o uziarnieniu 0/16 mm grubość po zagęszczeniu 7 cm	18,60	m2		
35	ST D 05-03-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna o o uziarnieniu 0/12,8 mm grubość po zagęszczeniu 5 cm	18,00	m2		
36		Wykonanie bruku o grubości 20 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach	6,00	m2		
37	ST D 07-05-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne.	24,00	m		
38	ST D 06-01-01	Umocnienie wlotu i wylotu płytami azurowymi typu "Krata" mała. Wymiary elementów 90x60x10 cm	23,00	m2		
39	ST D 06-03-01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	0,48	m3		
3		<b>odcinek 280 km 5+222</b>				
40	ST D 01-02-04	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	24,00	m		
41	ST D 03-01-03	Oczyszczenie z namułu przepustów . Głębokość zamulenia przewodu do wysokości 0,1 m	8,00	m		
42	ST D 01-02-04	Roboty rozbiórkowe. Rozbiórka mechaniczna konstrukcji betonowych	0,67	m3		
43	ST M 13-01-01	Wykonanie płyty fundamentowej dennej z betonu B-30 gr 20 cm	3,00	m3		

1	2	3	4	5	6	7
44	ST D 03-01-02	Scalanie konstrukcji stalowych - montaż przepustu z blachy falistej	7,85	m		
45	ST M 13-01-01	Wypełnienie przestrzeni jamistych betonem.	11,40	m3		
46	ST D 02-00-00	Wykopy o głębokości do 2,0 m .Kategoria gruntu IV	0,90	m3		
47	ST M 01-02-13	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych	0,05	m3		
48	ST D 02-00-00	Zасыpywanie wykopów z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi. Grunt kategorii IV	0,95	m3		
4		<b>odcinek 290 km 0+035</b>				
49	ST D 01-02-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 20 cm z usunięciem urobku	12,00	m2		
50	ST D 01-02-04	Rozebranie podbudowy z transportem urobku samochodami samowładowczymi . Grunt kategorii IV	5,40	m3		
51	ST D 01-02-04	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	24,00	m		
52	ST D 07-05-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne - materiał z rozbiórki	24,00	m		
53	ST D 01-02-04	Roboty rozbiórkowe. Rozbiórka mechaniczna konstrukcji betonowych	9,30	m3		
54	ST D 01-02-04	Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 100 cm	4,00	m		
55	ST D 02-00-00	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Grunt kategorii IV	11,04	m3		
56	ST D 04-04-02	Wykonanie podbudowy pod przepust z kruszywa łamanego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm	9,60	m2		
57	ST D 03-01-01	Wykonanie części przelotowej przepustu z rur spiralnie karbowanych z polietylenu o średnicy 80 cm ściętej od strony wylotu	12,00	m		
58	ST M 13-01-01	Wykonanie ścianek czołowych z betonu klasy B-30	2,00	m3		
59	ST D 02-00-00	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie. Grunt kategorii III-IV	7,20	m3		
60	ST D 04-04-02	Podbudowy z kruszywa łamanego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 55 cm	14,40	m2		
61	ST D 05-03-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca o uziarnieniu 0/16 mm grubość po zagęszczeniu 10 cm	14,40	m2		
62	ST D 05-03-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ściernalna o uziarnieniu 0/12,8 mm grubości po zagęszczeniu 5 cm	12,00	m2		
5		<b>odcinek 290 km 0+977</b>				
63	ST D 01-02-04	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	24,00	m		
64	ST D 07-05-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne - materiał z rozbiórki	24,00	m		
65	ST D 01-02-04	Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 100 cm	7,50	m		
66	ST D 01-02-04	Roboty rozbiórkowe. Rozbiórka mechaniczna konstrukcji betonowych	4,50	m3		
67	ST M 13-01-01	Wykonanie płyty fundamentowej dennej z betonu B-30 gr 20 cm	2,60	m3		
68	ST D 03-01-01	Wykonanie części przelotowej przepustu z rur spiralnie karbowanych z polietylenu o średnicy 100 cm ściętej od strony wylotu	13,00	m		
69	ST M 13-01-01	Wykonanie murków czołowych z betonu klasy B-30 oraz wypełnienie wolnej przestrzeni pomiędzy starym a nowym przepustem.	7,80	m3		

1	2	3	4	5	6	7
70	ST D 02-00-00	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi. Grunt kategorii III-IV	22,80	m3		
<b>Razem kosztorys netto:</b>						
<b>Podatek VAT:</b>						
<b>Razem kosztorys brutto</b>						

Słownie brutto: .....

.....

.....  
data

.....  
pieczęć i podpis

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

**Oznaczenie wykonawcy- firma lub nazwa przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej oraz siedziby, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko przedsiębiorcy adres oraz nazwę pod którą wykonuje działalność gospodarczą**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niniejszym zgodnie z Art. 22 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r -Prawo zamówień publicznych (ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zwanej dalej Ustawą oświadczam, że podmiot, który reprezentuję/ reprezentujemy :

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień),
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz
  - dysponuje potencjałem technicznym \* i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia \* lub
  - przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów:
    - do udostępnienia potencjału technicznego\* i osób zdolnych do wykonania zamówienia \*
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy .

*Jednocześnie stwierdzam, iż świadom jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.*

\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
(imię nazwisko)  
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

\* niepotrzebne skreślić

**UMOWA Nr ...../2009/RDWT... WZÓR**

zawarta w dniu ..... pomiędzy **Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejonem Dróg Wojewódzkich w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Ostrogskich 5 A**, NIP: 677-20-85-382  
Regon: 000588890, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

**mgr inż. Marek Wieczorek - Kierownik RDW**

działający z upoważnienia Dyrektora ZDW – mgr inż. Grzegorz Stech

a .....  
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego RDWT/ZP- /2009, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami Dz.U.z 2008r.Nr 171 poz.1058 zawiera się umowę następującej treści)

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania : **Remont przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977na odcinku Małastów- Konieczna**

Wykonawca wykona wszystkie roboty zgodnie z warunkami wykonania i odbioru określonymi w Specyfikacjach Technicznych stanowiącymi wraz z Przedmiarem robót zał. nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Termin realizacji całości przedmiotu umowy : **15 grudzień 2009**
2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie **7 dni kalendarzowych** od daty zawarcia umowy.
3. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował siłami własnymi lub przy pomocy Podwykonawcy (podwykonawców) w zakresie: .....
4. Do zawarcia umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy lub projektu umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót nią określonych. Jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni od daty przedstawienia tych materiałów nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą.
6. Zapis ust. 5 obowiązuje także w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, przy czym w takim wypadku wymagana jest również zgoda Zamawiającego.
7. Zawierając umowę z Podwykonawcą zarówno Zamawiający jak i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcę. W przypadku zawarcia umowy bez zgody Zamawiającego, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą oraz w przypadku nie uwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń zgłoszonych do umowy przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy.
8. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawcę co do zakresu rzeczowego jak i jakości jak za działania i zaniechania własne.
9. Wykonawca ma obowiązek dołączenia 1 egz. umowy zawartej z każdym podwykonawcą w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
10. Zamawiający dokona odbioru robót wykonywanych w podwykonawstwie poprzez spisanie protokołu, przy udziale przedstawicieli: Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy.

§ 3

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie kosztorysowe, wyliczone na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego oraz faktycznego obmiaru robót.
2. Wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty określonej w ofercie: netto ..... zł i brutto z podatkiem VAT ..... zł, słownie: .....zł.  
Oferta wraz z kosztorysem ofertowym stanowi zał. Nr 2 do niniejszej umowy.

3. Ceny jednostkowe w kosztorysie nie ulegają zmianie przez cały okres trwania umowy, za wyjątkiem przypadku zmiany stawki VAT określonej przepisami ustawy o podatku VAT.

#### § 4

1. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie placu budowy i robót oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót dostarczy Zamawiającemu sporządzony przez siebie plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z oświadczeniem o jego sporządzeniu, a także zaświadczeni o którym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy – Prawo budowlane oraz informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt Ustawy – Prawo Budowlane.
3. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną budowy przez uprawnione służby geodezyjne oraz wykonanie badań laboratoryjnych na własny koszt przez niezależną branżową jednostkę laboratoryjną.
4. Po zakończeniu robót Wykonawca w terminie dwóch tygodni winien usunąć poza teren budowy wszystkie urządzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiałów, wszelkiego rodzaju gruz i śmieci.
5. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu odbioru końcowego.
6. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi Nadzoru pełną dostępność do robót. Wykonawca jest zobowiązany informować Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru.
7. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów zgodnie z art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” oraz zgodnie z Polskimi Normami i Normami Branżowymi oraz wymaganiami określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.
8. Wykonawca zobowiązuje się w ramach ustalonego wynagrodzenia do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robót na czas prowadzenia robót, wg opracowanego przez Zamawiającego projektu organizacji ruchu, wraz z bieżącym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót.

W przypadku konieczności kierowania ruchem w trakcie realizacji prac Wykonawca musi dysponować pracownikami przeszkolonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.07.2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 132 poz. 839) w sprawie kierowania ruchem drogowym, którzy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 20.06.1997r. – Prawo o ruchu drogowym – (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908), będą mogli dawać sygnały uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze w czasie prowadzenia robót.

W takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty potwierdzające wymagane przeszkolenie pracowników Wykonawcy.

9. Wykonawca powiadamiać będzie przed przystąpieniem do robót oraz o wszelkich późniejszych zmianach organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne za organizację ruchu.
10. Rodzaj materiałów proponowanych przez Wykonawcę podlega przed wbudowaniem wcześniejszej akceptacji pisemnej przez Zamawiającego.
11. Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości dokonania odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu operat kolaudacyjny w dwóch egzemplarzach, zawierający dokumenty określone w SST oraz spis treści, sprawozdanie techniczne, kopię umowy, protokół przekazania placu budowy, dokument przebiegu robót, książkę obmiaru, aprobaty techniczne, świadectwa jakości wbudowanych materiałów, wyniki badań laboratoryjnych i pomiarów oraz rozliczenie finansowe zadania, operat geodezyjny zawierający geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, zawiadomienie o zakończeniu robót, inne dokumenty określone przez inspektora nadzoru.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić w cenie robót drogowych.

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy (kontraktowa) oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach (deliktowa) powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.
13. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdz. VII Umowa pkt. 7 „Wymagania ubezpieczeniowe”, która w tej części stanowi integralną część umowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w mocy umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania niniejszej umowy.
14. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowe, których kopie stanowiąc będą załącznik do niniejszej umowy.
15. Jeśli Wykonawca nie dostarczy kopii potwierdzających zawarcie wymaganych ubezpieczeń w terminie wskazanym przez Zamawiającego – Zamawiający ma prawo zawrzeć wymagane ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Wykonawcy, potrącając składkę z kwot należnych Wykonawcy.  
Kopia umowy ubezpieczenia wraz z polisą ubezpieczeniową stanowić będzie zał. nr 3 do niniejszej umowy.

## § 5

1. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzania robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach. Sprawdzanie jakości robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych w późniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach Zamawiający powiadamia Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.
2. Zgłoszone wady winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przez Zamawiającego
3. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.

## § 6

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót:
  - a) odbiór robót zanikających,
  - b) odbiór końcowy polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie z umową,
  - c) odbiór gwarancyjny, przed upływem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robót .
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie zadawalająco badania, które wykażą, iż spełnione są wymagania, Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej w terminie 7 dni przed upływem terminu, określonego w § 2 ust. 1 umowy do pisemnego zgłoszenia gotowości dokonania odbioru końcowego wykonanych robót.
3. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót zakończyć czynności odbioru robót.
4. Usterki i wady stwierdzone przy odbiorze powodują nie dokonanie odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na własny koszt niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni lub w terminie ustalonym i ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia.
5. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień określony protokołem końcowym odbioru robót, stwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy bez wad i usterek.

## § 7

1. Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie w następujący sposób:  
na podstawie faktury końcowej wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego robót oraz oświadczenia (lub dowodu zapłaty) Podwykonawcy (ów) o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowane roboty. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie kwot które były należne Podwykonawcy (Podwykonawcom). Brak takiego oświadczenia lub dowodu zapłaty Podwykonawcy (Podwykonawcom) jest podstawą do nie dokonania odbioru końcowego.
2. Faktura płatna będzie przez ZDW w Krakowie , Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Ostrogskich 5a w ciągu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.....
3. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego w banku polecenia przelewu.

## § 8

- d) Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, że nie posiadają one wad, które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
1. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi licząc od daty odbioru końcowego
  2. Zobowiązania wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi: Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie trwania gwarancji i rękojmi przez okres 60 miesięcy.
  3. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji .
  4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne robót wygasają po upływie 60 miesięcy.
  5. Strony ustalają że przepisy art. 581§ 1 Kodeksu Cywilnego stosuje się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji

## § 9

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni bez skutków prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to zakończenia prac w umownym terminie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy Zamawiający zapłaci jedynie za wykonane prace potwierdzone protokołem.
3. Za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
  1. opóźnień w wykonaniu robót – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1; Strony ustalają że dniem wykonania robót - przedmiotu umowy jest dzień określony protokołem końcowym odbioru robót stwierdzającym że wykonano przedmiot umowy bez wad i usterek.
  2. opóźnień w usunięciu wad robót – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez strony w § 6 ust. 2 niniejszej umowy terminu na usunięcie wad.  
Za wadę uznaje się w szczególności niespełnienie wymagań zawartych w SST.
- c) opóźnienia w dostarczeniu umowy (umów) zawartych z Podwykonawcą(cami), o których mowa w § 2 ust. 9 w wysokości 0,1% ceny wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.
- d) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.  
Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 pkt. 2 niniejszej umowy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych niniejszą umową.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

## § 10

1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego jest .....  
telefon ....., Nr upr. budowlanych .....
2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest .....  
telefon ....., Nr upr. budowlanych .....

## § 11

Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

## § 12

- 1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.
- 2 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnie sporządzonego aneksu podpisanego przez obie strony.
- 3 Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
- 4 Zmiana umowy może być dokonana:
  - 1) w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:
    - wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody na zmianę umowy przez Zamawiającego. Termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przedłużeniu jedynie o czas trwania tych okoliczności.
    - z uwagi na niezależne od Stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, np. kierownika budowy i robót, inspektora nadzoru, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne),
    - zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

- zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie.

2) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego.

Zmiany w treści umowy dopuszczone w ust. 4 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia określonego w umowie.

5 Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

#### § 13

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 oraz Kodeksu Cywilnego.

#### § 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

Załączniki :

1. SST , Przedmiar robót– zał. Nr 1.
1. Oferta wraz kosztorysem ofertowym – zał. Nr 2.
2. Polisa ubezpieczeniowa– zał. nr 3.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: