

.....
pieczęć oferenta

OFERTA

Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ,
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5a

1. Dane Oferenta :

a) Zarejestrowana nazwa

.....

b) Zarejestrowany adres

.....

tel. fax. Regon NIP

Nr rachunku bankowego

2. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 2009-10-30 zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych ,na stronie internetowej ZDW (www.zdw.krakow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego RDW Tarnów 33-100 Tarnów ul. Ostrogskich 5a na :

„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 981 w m. Wilczyńska odc.050 km 2+461 do km 2+538 i odc. 055 km 0+000 do km 1+598”

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie :

nettozł , słownie :

..... zł podatek VAT 22 %

bruttozł (wraz z podatkiem VAT) słownie :

..... zł

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym

3. Zakres prac objętych przedmiotowym zamówieniem wykonamy zgodnie z Specyfikacją Techniczną stanowiącą załącznik nr 1

4. Przyjmujemy termin realizacji zamówienia : **29 października 2010**

5. Oświadczamy że akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.

6. Oświadczamy że udzielamy 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi licząc od daty odbioru końcowego robót z wyłączeniem oznakowania poziomego dla którego okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

7. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikami i warunki w niej zawarte przyjmujemy bez zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i realizacji zamówienia .

8. Oświadczamy , że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest 30 dni od terminu składania ofert.

9. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy własnymi siłami * przewidujemy podwykonawstwo*

w zakresie

10. Oświadczamy , że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim zapisanych , w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto zostanie wniesione
w formie :

12. Załącznikami do niniejszej oferty są :

.....
.....
.....
.....
.....

data

.....
pieczęć i podpis

* niepotrzebne skreślić

Kosztorys ofertowy

„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 981 w m. Wilczyska odc.050 km 2+461 do km 2+538 i odc. 055 km 0+000 do km 1+598”

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE.				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim	km	1,676		
2	D-01.01.01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgórskim i górskim- dla wykonania kładki dla pieszych	m3	75,00		
3	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5cm	m	1.675,00		
4	D-01.02.04	Rozebranie barier stalowych sprężystych	m	16,00		
5	D-02.01.01	Wykonanie stopni na skarpach nasypów o szerokości do 5m przy nachyleniu skarpy 1:1,5 w gruncie kategorii I-III	m2	1.332,00		
6	D-01.02.02	Usunięcie za pomocą koparek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm- z odwozem na odległość 2 km	m3	820,05		
7	D-01.01.61	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 1,0m	m	21,00		
8	D-02.01.01	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV- rów odpływowy	m3	10,00		
9	D-02.01.01	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii IV- rowu odpływowego	m2	20,00		
10	D-06.01.01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi 60x60-umocnienie rowu odpływowego	m2	9,00		
11	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątowników	m	30,00		
12	D-01.02.04	Rozebranie bram wjazdowych szerokości 3,00 m	m	21,00		
13	D-08.07.08	Ogrodzenie z siatki wysokości do 1,5m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokołów	m	30,00		
14	D-08.07.08	Typowe wrota z furtkami o szerokości 3,6m w ramach stalowych (na gotowych słupkach) z siatki w ramach z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 25 cm), o wysokości 1,5m- bramy wjazdowe	kpl	7,00		
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE.				
15	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	400,00		

16	D-02.01.01	Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km	m3	59,70		
17	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kategorii III-IV dowożony samochodami samowyładowczymi	m3	2.472,40		
18	D-02.01.01	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III	m2	3.257,00		
19	D-02.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm	m2	2.594,00		
	D-01.00.00	ZJAZDY INDYWIDUALNE- odcinki od krawędzi chodnika				
20	D-02.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	232,00		
21	D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	232,00		
22	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	232,00		
23	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	232,00		
	D-01.00.00	ZJAZDY INDYWIDUALNE- odcinki na szerokości chodnika				
24	D-02.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	342,00		
25	D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	342,00		
26	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	342,00		
27	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolor czerwony	m2	342,00		
	D-08.00.00	5. KRAWEŻNIKI, CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ I ŚCIEK PRZYKRAWEŻNIKOWY				
28	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki i ściek Beton B-15	m3	258,38		
29	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	1.680,00		
30	D-08.05.00	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm układanej w dwóch rzędach na podsypce cem-piaskowej -(bez ławy betonowej ujęta przy krawężniku)	m	1.680,00		

31	D-08.01.01	Ława betonowa zwykła pod krawężniki wtopione i obrzeża i obrzeża betonowe	m3	25,80		
32	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	120,00		
33	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	1.560,00		
34	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	2.658,00		
35	D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	2.523,00		
36	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara	m2	2.270,70		
37	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolor	m2	252,30		
	D-07.00.04	6. WYKONANIE SCHODÓW NA SKARPIE				
38	D-02.01.01	Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku	m3	2,50		
39	D-10.02.01	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	m3	3,04		
40	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	84,00		
41	D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	4,50		
	D-03.00.00	7. KANALIZACJA OPADOWA Z RUR PCV -ODWODNIENIE KORPUSU DROGI				
42	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV	m3	1.643,00		
43	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowładowymi	m3	708,75		
44	D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III – wywóz gruntu z wykopu	m3	78,50		
45	D-02.03.01	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi	m3	518,00		

47	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi grunt kategorii III-	m3	337,50		
48	D-03.02.01	Podłóża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, wraz z obsypką z piasku	m3	777,00		
49	D-03.02.01	Kanały z rur PCW o średnicy 315mm łączone na wcisk	m	89,00		
50	D-03.02.01	Kanały z rur PCW o średnicy 400mm łączone na wcisk	m	737,00		
51	D-03.02.01	Kanały z rur PCW o średnicy 500mm łączone na wcisk	m	515,00		
52	D-03.02.01	Wykonanie przewiertów poziomych o długości do 12m i średnicy 600mm - dla przejścia pod jezdnią	m	20,00		
53	D-03.02.01	Rury ochronne o średnicy nominalnej 500mm	m	20,00		
54	D-03.02.01	Przeciąganie przez rury przeciskowe rur ochronnych o średnicy nominalnej 500mm	m	20,00		
55	D-03.02.01	Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 500mm	koń ó wka	4,00		
56	D-03.02.01	Kanały z rur PCW o średnicy 250mm łączone na wcisk-przykanaliki-przejście pod jezdnią	m	7,00		
57	D-03.02.01	Kanały z rur PCW o średnicy 400mm łączone na wcisk- przykanaliki-przejście pod jezdnią	m	8,00		
58	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 2,5m w gotowym wykopie z osadnikiem	szt	3,00		
59	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	24,00		
60	D-03.02.01	Dostawa, montaż i uruchomienie Separatora typu PS W Lamela 10/100 lub rozwiązanie równoważne zgodne z projektem	kpl	3,00		
61	D-03.02.01	Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk- przykanaliki	m	36,00		
62	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 2,5m w gotowym wykopie- bez osadnika	stud nia	8,00		
63	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 2,5m w gotowym wykopie- bez osadnika	stud nia	20,00		
64	D-01.00.00	Rury ochronne typu Arota 160mm, dla zabezpieczenia istniejącej sieci światłowodowej i energetycznej	m	150,00		
	D-03.00.04	8. ŚCIANKI CZOŁOWE PRZEPUSTU FI 1000				

65	D-02.01.01	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	3,06		
66	D-02.03.01	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości do 4m wraz z dostarczeniem ziemi i zagęszczaniem mechanicznym gruntu kategorii III	m3	3,06		
67	D-06.01.61	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych-ścianki czołowe zbrojone kompletne	m3	3,58		
	D-07.00.00	9. ROBOTY Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU I UMOCNIEŃ SKARPY				
68	D-07.06.02	Dostawa i montaż poręczy stalowych ocynkowanych typu U-11 a	m	14,00		
69	D-07.01.01	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m2	25,00		
70	D-07.06.02	Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze na słupkach z rur o średnicy 60mm o rozstawie co 1,5m	m	18,00		
71	D-06.01.01	Darniowanie skarp na płask z humusem	m2	4,27		
72	D-06.01.01	Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego grubości 20cm na skarpach wysokości do 4m o powierzchniach płaskich i sferycznych	m2	3,00		
	D-07.00.05	10 KŁADKA DLA PIESZYCH w km 0+813				
73	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowładowymi	m3	5,60		
74	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV	m3	12,40		
75	D-02.03.01	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami	m3	12,40		
76	M 13.01.01	Betonowanie podpór, ścian oporowych i murów pachwinowych przy użyciu pompy na samochodzie	m3	6,00		
77	M 12.01.00	Montaż zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm fundamentów podpór	t	0,16		
78	M 13.01.01	Deskowanie tradycyjne podpór masywnych, ścian oporowych i ścian maskujących o wysokości do 4m	m2	17,00		

79	M 15.03.03	Izolacje poziome przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa o powierzchni w jednym miejscu do 20m ² - dwukrotnie	m ²	17,00		
80	M 13.03.03	Wbudowanie lub wyjęcie przęseł i dźwigarów głównych o masie do 10t za pomocą żurawia samojezdnego-konstrukcja rusztowa z dwuteowników 260 i 160 mm (według projektu)	t	0,4920		
81	M 14.02.01	Czyszczenie ręczne szczotkami do III stopnia czystości elementów kratowych mostów	t	0,4920		
82	M 14.02.01	Malowanie dwuwarstwowe pędzlem elementów kratowych mostów	t	0,4920		
83	M 15.04.00	Montaż belek podchodnikowych drewnianych gr. 50 mm	m ³	0,141		
84	M 15.04.00	Ułożenie chodnika z drewna na belkach stalowych gr. 50 mm	m ²	7,05		
85	D-08.00.07	Montaż odcinków prostych poręczy mostowych-stalowe z płskownika typu lekkiego (wg. projektu)	m	9,40		
86	D-06.01.01	Wykonanie ubezpieczenia płytami azurowymi typu "KRATA" mała o wymiarach elementów 90x60x10cm	m ²	45,00		
87	D-02.03.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	45,00		
		I-A ZJAZDY INDYWIDUALNE				
88	D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	40,00		
89	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	40,00		
90	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolor	m ²	40,00		
91	D-02.01.01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV	m ²	61,00		
92	D-04.04.02	Nawierzchnie z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm	m ²	61,00		
93	D-04.04.02	Nawierzchnie z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm	m ²	61,00		
94	D-08.07.08	Typowe wrota z furtkami o szerokości 4,00 m w ramach stalowych, słupki osadzone w betonie- demontaż i montaż z podniesieniem do projektowanego terenu	kpl	4,00		

95	D-08.07.08	Typowe wrota z furtkami o szerokości 4,00 m w ramach stalowych, słupki osadzone w betonie(brama sterowana elektromechanicznie)-demontaż i montaż z podniesieniem do projektowanego terenu	kpl	1,00		
Razem kosztorys netto:						
Podatek VAT:						
Razem kosztorys brutto:						

Słownie brutto:

.....

.....
data

.....
pieczęć i podpis

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oznaczenie wykonawcy- firma lub nazwa przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej oraz siedziby, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko przedsiębiorcy adres oraz nazwę pod którą wykonuje działalność gospodarczą

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niniejszym zgodnie z Art. 22 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r -Prawo zamówień publicznych (ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zwanej dalej Ustawą oświadczam, że podmiot, który reprezentuję/ reprezentujemy :

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień),
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz
 - dysponuje potencjałem technicznym * i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia * lub
 - przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów:
 - do udostępnienia potencjału technicznego* i osób zdolnych do wykonania zamówienia *
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy .

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

(data)

(imię nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

.....
pieczęć oferenta

Załącznik nr 4
Sprawa nr RDWT/ZP-39/2009

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na „**Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 981 w m. Wilczyńska odc.050 km 2+461 do km 2+538 i odc. 055 km 0+000 do km 1+598**” na potwierdzenie spełniania warunku , o którym mowa w pkt. II . Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , oświadczamy , że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat następujące roboty:

<i>L.p.</i>	<i>Rodzaj zamówienia opis</i>	<i>Inwestor</i>	<i>Zakres prac/ wartość brutto w zł</i>	<i>Lata realizacji początek/koniec</i>

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane z należytą starannością

.....
miejsowość, data

.....
pieczęć i podpis Oferenta

.....
pieczęć oferenta

Załącznik nr 5
Sprawa nr RDWT/ZP-39/2009

WYKAZ OSÓB

którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Nazwa i adres wykonawcy:

.....

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na „**Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 981 w m. Wilczyńska odc.050 km 2+461 do km 2+538 i odc. 055 km 0+000 do km 1+598**”
oswiadczamy , że zamówienie będzie realizowane z udziałem następujących osób :

Nazwisko i imię osoby którą Wykonawca dysponuje	Nazwisko i imię osoby którą Wykonawca dysponuje	Wykształcenie nr uprawnień (w załączeniu kopia uprawnień)	Proponowane przeznaczenie	Opis i przebieg doświadczenia

Uwaga! W przypadku wykazania osób, którymi Wykonawca będzie dysponował należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu osób

.....
miejsowość, data

.....
pieczęć i podpis Oferenta

UMOWA Nr/2009/RDWT... WZÓR

zawarta w dniu pomiędzy **Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejonem Dróg Wojewódzkich w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Ostrogskich 5 A**, NIP: 677-20-85-382
Regon: 000588890, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

mgr inż. Marek Wieczorek - Kierownik RDW

działający z upoważnienia Dyrektora ZDW – mgr inż. Grzegorz Stech

a

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami Dz.U.z 2008r.Nr 171 poz.1058 zawiera się umowę następującej treści)

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pod nazwą:
„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 981 w m. Wilczyska odc.050 km 2+461 do km 2+538 i odc. 055 km 0+000 do km 1+598”
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych stanowiących załącznik nr 1.
3. Termin realizacji całości przedmiotu umowy: **29 października 2010 r.**

§ 2

1. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie **7 dni kalendarzowych** od daty zawarcia umowy oraz po przedłożeniu polis ubezpieczeniowych o których mowa w § 5 pkt.14
2. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował siłami własnymi lub przy pomocy Podwykonawcy (podwykonawców) w zakresie:
3. Do zawarcia umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy lub projektu umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót nią określonych. Jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty przedstawienia tych materiałów nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą.
5. Zapis ust. 5 obowiązuje także w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, przy czym w takim wypadku wymagana jest również zgoda Zamawiającego.
6. Zawierając umowę z Podwykonawcą zarówno Zamawiający jak i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcę. W przypadku zawarcia umowy bez zgody Zamawiającego, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą oraz w przypadku nie uwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń zgłoszonych do umowy przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy.
7. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawcę co do zakresu rzeczowego oraz ich jakości jak za działania i zaniechania własne.
8. Wykonawca ma obowiązek dołączenia 1 egz. umowy zawartej z każdym podwykonawcą w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
9. Zamawiający dokona odbioru robót wykonywanych w podwykonawstwie poprzez spisanie protokołu, przy udziale przedstawicieli: Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy.

§ 3

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie kosztorysowe, wyliczone na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego oraz faktycznego obmiaru robót.
2. Wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty określonej w kosztorysie ofertowym : netto zł i brutto z podatkiem VAT zł, słownie:zł.
kosztorys ofertowy stanowi zał. Nr 2 do niniejszej umowy.

3. Ceny jednostkowe w kosztorysie nie ulegają zmianie przez cały okres trwania umowy, za wyjątkiem przypadku zmiany stawki VAT określonej przepisami ustawy o podatku VAT.

§ 4

1. Wykonawca wnosi **zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny** przedstawionej w ofercie co stanowi kwotę: zł. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie
2. Część złożonego zabezpieczenia w wysokości 70% gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót zostanie zwrócona wykonawcy w ciągu 30 dni po ich końcowym odbiorze przez Zamawiającego.
3. Pozostała część złożonego zabezpieczenia w wysokości 30% służąca do pokrycia roszczeń za wykonane roboty zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§ 5

1. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie placu budowy i robót oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót dostarczy Zamawiającemu sporządzony przez siebie plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z oświadczeniem o jego sporządzeniu, a także zaświadczeni o którym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy – Prawo budowlane oraz informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt Ustawy – Prawo Budowlane.
3. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną budowy przez uprawnione służby geodezyjne oraz wykonanie badań laboratoryjnych na własny koszt przez niezależną branżową jednostkę laboratoryjną.
4. Po zakończeniu robót Wykonawca w terminie dwóch tygodni winien usunąć poza teren budowy wszystkie urządzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiałów, wszelkiego rodzaju gruz i śmieci.
5. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu odbioru końcowego.
6. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi Nadzoru pełną dostępność do robót. Wykonawca jest zobowiązany informować Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru.
7. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów zgodnie z art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” oraz zgodnie z Polskimi Normami i Normami Branżowymi oraz wymaganiami określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.
8. Wykonawca zobowiązuje się w ramach ustalonego wynagrodzenia do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robót na czas prowadzenia robót, wg opracowanego wg opracowanego przez Zamawiającego projektu organizacji ruchu, wraz z bieżącym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót.

W przypadku konieczności kierowania ruchem w trakcie realizacji prac Wykonawca musi dysponować pracownikami przeszkolonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.07.2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 132 poz. 839) w sprawie kierowania ruchem drogowym, którzy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 20.06.1997r. – Prawo o ruchu drogowym – (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908), będą mogli dawać sygnały uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze w czasie prowadzenia robót.

W takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty potwierdzające wymagane przeszkolenie pracowników Wykonawcy.

9. Wykonawca powiadamiać będzie przed przystąpieniem do robót oraz o wszelkich późniejszych zmianach organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne za organizację ruchu.
10. Rodzaj materiałów proponowanych przez Wykonawcę podlega przed wbudowaniem wcześniejszej akceptacji pisemnej przez Zamawiającego.
11. Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości dokonania odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu operat kolaudacyjny w dwóch egzemplarzach, zawierający dokumenty określone w SST oraz spis treści, sprawozdanie techniczne, kopię umowy, protokół przekazania placu budowy, dokument przebiegu robót, książkę obmiaru, aprobaty techniczne, świadectwa jakości wbudowanych materiałów, wyniki badań laboratoryjnych i pomiarów oraz rozliczenie finansowe zadania, operat geodezyjny zawierający geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, zawiadomienie o zakończeniu robót, inne dokumenty określone przez inspektora nadzoru.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić w wynagrodzeniu za przedmiot umowy.

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy (kontraktowa) oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach (deliktowa) powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.
13. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdz. VII Umowa pkt. 6 „Wymagania ubezpieczeniowe”, która w tej części stanowi integralną część umowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w mocy umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania niniejszej umowy.
14. Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowe, których kopie stanowiąc będą załącznik do niniejszej umowy.

§ 6

1. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzania robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach. Sprawdzanie jakości robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych w późniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach Zamawiający powiadamia Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich ujawnienia.
2. Zgłoszone wady winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przez Zamawiającego
3. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.

§ 7

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót:
 - a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
 - b) odbiór częściowy robót wykonanych w 2009 r. . Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę „Kosztorysu powykonawczego robót wykonanych częściowo” potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Wykaz ten sporządzany jest na podstawie stopnia zaawansowania robót określonych w wycenionym kosztorysie ofertowym, stanowiącym integralną część umowy. Odbiór robót wykonanych w 2009 r strony ustalają na dzień **20.12.2009r.**
 - c) odbiory przejściowe na koniec każdego miesiąca w trakcie realizacji robót w 2010 r. poprzez sporządzenie protokołu odbioru przejściowego wykonanych robót
 - d) odbiór końcowy polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie z umową w formie protokołu odbioru końcowego.
 - e) odbiór przed upływem okresu rękojmi/gwarancji – dokonywany jest przez zamawiającego z udziałem wykonawcy w formie protokolarnej w celu stwierdzenia wykonania przez wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.
2. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie zadawalająco badania, które wykażą, iż spełnione są wymagania zawarte w specyfikacjach technicznych. Strony ustalają, że Wykonawca deklaruje najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych przed upływem terminu, określonego w § 1 ust. 3 umowy do pisemnego zgłoszenia gotowości dokonania odbioru końcowego wykonanych robót. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót rozpocząć czynności odbioru robót.
 - a. 3. Usterki i wady stwierdzone przy odbiorze powodują nie dokonanie odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na własny koszt niezwłocznie lub w terminie ustalonym z Zamawiającym i ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.
4. Strony ustalają, że terminem wykonania przedmiotu umowy jest termin określony protokołem końcowym odbioru robót, stwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy bez wad i usterek.

§ 8

1. Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie w następujący sposób:
 - a) faktura częściowa za wykonane i odebrane roboty w 2009 roku w oparciu o protokół odbioru częściowego
 - b) faktury przejściowe miesięczne w 2010 r. w oparciu o protokoły odbioru częściowego
 - c) faktury końcowej wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego robót oraz oświadczenia (lub dowodu zapłaty) Podwykonawcy (ów) o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowane roboty. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie kwot które były należne Podwykonawcy (Podwykonawcom). Brak takiego oświadczenia lub dowodu zapłaty Podwykonawcy (Podwykonawcom) jest podstawą do nie dokonania odbioru końcowego.

Przewidziane środki finansowe na 2009r. za wykonane i odebrane roboty:

 - 300 000,00 zł. (brutto)

Przewidziane środki finansowe na 2010r.:

- pozostała kwota do wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Faktura płatna będzie przez ZDW w Krakowie , 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56 w ciągu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy

3. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego banku polecenia przelewu.

§ 9

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, że nie posiadają one wad, które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Zobowiązania wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi: Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie trwania gwarancji i rękojmi przez okres 60 miesięcy, z wyłączeniem oznakowania poziomego dla którego okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji .
4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne robót wygasają po upływie 60 miesięcy, z wyłączeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego dla którego okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
5. Strony ustalają że przepisy art. 581§ 1 Kodeksu Cywilnego stosuje się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji

§ 10

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni roboczych bez skutków prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to zakończenia prac w umownym terminie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy Zamawiający zapłaci jedynie za wykonane prace potwierdzone protokołem.
3. Za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
 - a. opóźnienia w wykonaniu robót – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu określonego w §1 ust. 3.
 - b. opóźnienia w usunięciu wad robót – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez strony w § 6 ust. 2 niniejszej umowy terminu na usunięcie wad.
Za wadę uznaje się w szczególności niespełnienie wymagań zawartych w SST.
 - c) opóźnienia w dostarczeniu umowy (umów) zawartych z Podwykonawcą(cami), o których mowa w § 2 ust. 9 w wysokości 0,1% ceny wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.
 - d) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych niniejszą umową.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

§ 11

1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego jest
telefon , Nr upr. budowlanych
2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest
telefon , Nr upr. budowlanych

§ 12

Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 13

- 1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnie sporządzonego aneksu podpisanego przez obie strony.
- 2 Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
- 3 Zmiana umowy może być dokonana:
 - 1) w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:
 - wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażeniem zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności.
 - z uwagi na niezależne od Stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, np. kierownika budowy i robót, inspektora nadzoru, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne),
 - zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
 - zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie.
 - 2) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego.
Zmiany w treści umowy dopuszczone w ust. 4 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia określonego w umowie.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

Załączniki :

1. Dokumentacja projektowa, SST , Przedmiar robót– zał. Nr 1.
2. Oferta wraz kosztorysem ofertowym – zał. Nr 2.
3. Polisa ubezpieczeniowa– zał. nr 3.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: