

**Tarnów: Bieżąca likwidacja skutków powodzi - remont poboczy,
rowów, skarp, przepustów - DW 768 i DW 964**
Numer ogłoszenia: 200848 - 2010; data zamieszczenia: 08.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie , ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6211754, faks 014 6211754.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Bieżąca likwidacja skutków powodzi - remont poboczy, rowów, skarp, przepustów - DW 768 i DW 964.

II.1.2) **Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

II.1.3) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** DW 768 Odcinek Mokrzyska - Brzesko

1. Oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubość namułu 30 cm - 1280,00 m,
2. Wyrównanie poboczy kruszywem łamanym . Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm - 82,00 m³,
3. Formowanie nasypów (zagęszczanie mechaniczne) z ziemi dowożonej samochodami samowładowczymi. Grunt kategorii III-IV - 72,00 m³,
4. Ubezpieczenia płytami ażurowymi .Wymiary elementów 90x60x10 cm - 30,00 m²,
5. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości ponad 10 cm- 15 m²,
6. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi . Grunt kategorii III - rozebranie podbudowy - 15,00 m³,
7. Rozbiórka rurociągu o średnicy 100 cm. Wydobyć rur mechanicznie - 12,00 m
8. Podłoża o grubości 20 cm z kruszywa łamanego zagęszczone mechanicznie - 12,00 m²
9. Rury żelbetowe o średnicy 1000 mm łączone na styk opaską betonową - 12,00 m
10. Wykonanie murka czołowego dla przepustu rurowego o średnicy 100 cm (beton B 30) - 5,50 m³
11. Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm . Mieszanka o wytrzymałości Rm = 2,5 MPa - 15,00 m²
12. Podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/63 mm Grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm - 15,00 m²
13. Podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 mm. Grubość warstwy po

zagęszczeniu 7 cm - 15,00 m² 14. Nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 6 cm - 15,00 m² 15. Nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm . Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm - 15,00 m² DW 964 odcinek Wał Ruda - Biskupice Radłowskie 16. Oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubość namułu 30 cm - 250,00 m, 17. Wyrównanie poboczy kruszywem łamanym . Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm - 7,00 m³, 18. Umocnienie rowów prefabrykatami żelbetowymi na podsypce cementowo-piaskowej. Wymiary prefabrykatów wysokość x szerokość dna(na zewnątrz) x długość 0,59x 0,44 x 0,75 - 15,00 m, 19. Ubezpieczenia płytami ażurowymi .Wymiary elementów 90x60x10 cm - 20,00 m², 20. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości ponad 10 cm- 6,00 m², 21. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi . Grunt kategorii III - rozebranie podbudowy - 5,00 m³, 22. Rozbiórka rurociągu o średnicy 80 cm. Wydobywanie rur mechanicznie - 7,00 m 23. Podłoża o grubości 20 cm z kruszywa łamanego zagęszczone mechanicznie - 7,00 m² 24. Rury żelbetowe o średnicy 80 cm łączone na styk opaską betonową - 7,00 m 25. Wykonanie murka czołowego dla przepustu rurowego o średnicy 80 cm (beton B 30) - 4,00 m³ 26. Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm . Mieszanka o wytrzymałości Rm = 2,5 MPa - 10,00 m² 27. Podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/63 mm Grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm - 10,00 m² 28. Podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - 6,00 m², 29. Nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 6 cm - 10,00 m² 30. Nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm . Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm - 10,00 m², 31. Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 0,80 m. Głębokość zamulenia przewodu do wysokości 1/2 średnicy - 10,00m, 32. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi . Grunt kategorii III - rozebranie podbudowy - 3,00 m³, 33. Formowanie nasypów (zagęszczenie mechaniczne) z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii III-IV - 10,00 m³, 34. Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 1,00 m. Głębokość zamulenia przewodu do wysokości 1/2 średnicy - 10,00 m.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

jak w pkt. II.1.3

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: **nie**

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie przewiduje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie przewiduje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie przewiduje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie przewiduje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie przewiduje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, 2) wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na: - wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych, - wystąpiły zamówienia dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonania stało się konieczne w skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia - innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności, 3) z uwagi na niezależne od Stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy - Kierownika robót. Zmiana Kierownika robót musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, 4) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.krakow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Ostrogskich 5 A..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2010 godzina 09:30, miejsce: 19.07.2010 godzina 09:30, miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Ostrogskich 5 A, pok. nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

KIEROWNIK REJONU

mgr inż. Marek Wieczorek