

Tarnów: Bieżąca likwidacja skutków powodzi - remont przepustów i mostów - DW 977 i DW 980

Numer ogłoszenia: 218299 - 2010; data zamieszczenia: 12.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie , ul.

Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6211754, faks 014 6211754.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżąca likwidacja skutków powodzi - remont przepustów i mostów - DW 977 i DW 980.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia obejmuje roboty drogowe: Most Zabłędza DW 977 odc. 040 km 0,066 1. Roboty rozbiórkowe. Rozbiórka konstrukcji betonowych o grubości powyżej 20 cm - 0,60 m³, 2. Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych drogowych z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi. Kruszywo naturalne - 3,00 m³, 3. Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych niezbrojonych z betonu monolitycznego . Beton B -20 - 0,50 m³, 4. Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych pełnych na skarpie - 5,00 m², 5. Wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego gr do 10 cm .- 5,00 m², 6. Budowa nawierzchni z płyt betonowych pełnych / materiał z odzysku / - 5,00 m², 7. Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Grubość elementów 15 cm. - 2,50 m² 8. Ubezpieczenia płytami ażurowymi .Wymiary elementów 90x60x10 cm - 2,20 m² 9. Wykonanie spoinowania bruku o grubości 15 cm - 20,00 m² 10. Oczyszczenie ręczne stożków - 20,00 m² 11. Wbijanie kołków oporowych o średnicy 7-9 cm na głębokość 1,0 m w grunt kat.III - 54 szt Most Tuchów DW 977 odc. 040 km 0,277 12. Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych, wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Grunt kat.III .- 30,00 m³ 13. Rozebranie umocnień z płyt ażurowych betonowych - 40,00 m² 14. Ubezpieczenia płytami ażurowymi .Wymiary elementów 90x60x10 cm / materiał z odzysku / - 36,20 m² 15. Ubezpieczenia płytami ażurowymi .Wymiary elementów 90x60x10 cm - 86,40 m² 16. Wbijanie kołków oporowych o średnicy 7-9

cm na głębokość 0,8 m w grunt kat.III - 908,00 szt. 17. Wbijanie kołków o średnicy 10-12 cm na głębokość 1,5 m w grunt kat.IV - 15,00 szt. 18. Wykonanie z brzegu narzutu podwodnego kamiennego luzem z kamienia lekkiego. Wyładunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami - 20,00 m³, 19. Rozebranie umocnień z płyt drogowych ażurowych w dnie potoku - 3,24 m², 20. Ubezpieczenia płytami ażurowymi .Wymiary elementów 90x60x10 cm / materiał z odzysku / - 3,24 m², 21. Wbijanie kołków oporowych o średnicy 7-9 cm na głębokość 1,0 m w grunt kat.IV - 24,00 szt, Przepusty o średnicy 150 cm Nowodworze odc. 020 km 0,570, Poreba Radlna odc. 020 km 2,650, Zabłędza odc. 030 km 4,780, Siedliska odc. 100 km 0,350, Chojnik odc. 100 km 3,030 22. Formowanie nasypów (zagęszczenie mechaniczne) z kruszywa łamanego dowożonego samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii III-IV - 10,00 m³ 23. Wykonanie z brzegu podsypiek cementowo piaskowych o grubości 15 cm - 14,40 m² 24. Wykonanie z brzegu bruku o grubości 20 cm z kamienia naturalnego, średniego na koronach budowli o powierzchniach płaskich - 14,40 m² 25. Wykonanie z brzegu spoinowania bruku o grubości 20 cm - 14,400 m² 26. Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 1,50 m. Głębokość zamulenia przewodu do wysokości 1/2 średnicy z usunięciem urobku 40,00 m 27. Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 1,50 m. Głębokość zamulenia przewodu do wysokości 1/3 średnicy z usunięciem urobku - 83,00 m 28. Wykonanie z brzegu narzutu nadwodnego kamiennego luzem z kamienia ciężkiego lub średniego. Wyładunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami - 24,00 m³ 29. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Grunt kategorii IV z usunięciem urobku - 15,00 m³ Most Rzepiennik Marciszewski DW 980 odc 080 km 1,957 30. Wykonanie z brzegu narzutu podwodnego kamiennego luzem z kamienia lekkiego. Wyładunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami - 200,00 m³ 31. Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii III-IV - 40,00 m³ 32. Wykonanie z brzegu bruku o grubości 30 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach - 60,00 m² 33. Wykonanie z brzegu spoinowania bruku o grubości 30 cm - 60,00 m² 34. Wyrównanie poboczy kruszywem łamanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm - 1,00 m³ Most Rzepiennik Biskupi DW 980 odc. 110 km 1,746 35. Wykopy pod murek podwalinowy .Grunt III-IV - 6,60 m³, 36. Elementy betonowe budowli .Beton B-25 - 6,60 m³, 37. Wykonanie z brzegu bruku o grubości 25 cm z dybli betonowych na skarpach - 55,00 m², 38. Wykonanie z brzegu spoinowania bruku - 55,00 m² 39. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami - 6,00 m³ Most Rzepiennik Strzyżewski DW 980 odc. 080 km 5,533 40. Oczyszczenie konstrukcji stalowej mostu poręczy i dźwigarów z zanieczyszczeń powodziowych - 20,00 m³, 41. Wykonanie z brzegu narzutu nadwodnego kamiennego luzem z kamienia ciężkiego lub średniego. Wyładunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami - 40,00 m³ 42. Wykonanie z brzegu spoinowania bruku o grubości 30 cm - 80,00 m² Most Rzepiennik Biskupi DW 980 odc 110 km 2,210 43. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - 3,00 m³, 44. Wykonanie z brzegu narzutu nadwodnego kamiennego luzem z kamienia ciężkiego lub średniego. Wyładunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami - 106,00 m³ 45. Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi . Grunt kategorii IV - 10,00 m³, 46. Formowanie nasypów z ziemi dowożonej

samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii III-IV - 16,00 m³ 47. Wykonanie z brzegu bruku o grubości 30 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach - 16,00 m² 48. Wykonanie z brzegu spoinowania bruku o grubości 30 cm - 16,00 m² Most Rożnowice DW 980 odc 120 km 3,475 49. Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii III-IV 76,00 m³, 50. Wykonanie z brzegu bruku o grubości 25 cm z dybli betonowych na skarpach - 80,00 m², 51. Wykonanie podsypek grubości 10 cm z pospółki do nawierzchni drogowych - 80,00 m² Most Rożnowice DW 980 odc. 130 km 3,713 52. Wykonanie z brzegu narzutu nadwodnego kamiennego luzem z kamienia ciężkiego lub średniego. Wyładunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami - 37,50 m³, 53. Wykonanie z brzegu narzutu podwodnego kamiennego luzem z kamienia ciężkiego lub średniego. Wyładunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami- 15,00 m³ 54. Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii III-IV - 2,00 m³ Most Golanka DW 980 odc. 080 km 6,635 55. Oczyszczenie konstrukcji mostu poręczy i dźwigarów z zanieczyszczeń powodziowych. -50,00 m³ 56. Ręczne roboty ziemne pod osadzenie kamieni i murek z przewozem gruntu taczkami. Grunt kategorii IV - 18,00 m³ 57. Wykonanie z brzegu narzutu nadwodnego kamiennego luzem z kamienia ciężkiego lub średniego. Wyładunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami - 27,00 m³, 58. Elementy betonowe budowli .Beton B-30 - 14,00 m³ 59. Podłoża o grubości 15 cm z kruszywa naturalnego - 90,00 m² 60. Wykonanie z brzegu bruku o grubości 20 cm z dybli betonowych na skarpach - 158,00 m² 61. Wykonanie z brzegu spoinowania bruku o grubości 20 cm - 158,00 m², 62. Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii III-IV - 30,00 m³.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

jak w pkt II.1.3) do 50 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności : 1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, 2) wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na: - wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych, - wystąpiły zamówienia dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonania stało się konieczne w skutek

sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia - innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności, 3) z uwagi na niezależne od Stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy - Kierownika robót. Zmiana Kierownika robót musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, 4) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.krakow.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Ostrogskich 5 A,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

27.08.2010 godzina 09:30, miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Ostrogskich 5 A, pok. nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

KIEROWNIK REJONU

mgr inż. Marek Wieczorek