

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Temat :

**„Bieżąca likwidacja skutków powodzi – remont
przepustów i mostów - DW 977 i DW 980”**

Zamawiający :

**ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH
TARNÓW**

Opracował :

Andrzej Opaliński

Tryb
postępowania:

**PRZETARG NIEOGRANICZONY
RDWT-271-20/10**

Zatwierdził :

KIEROWNIK REJONU

mgr inż. Marek Wieczorek

Tarnów 2010-08-11

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5a
NIP 677-20-85-382 Regon 000588890
sekretariat: tel. (014) 621 17 54; fax (014) 621 17 54, www.zdw.krakow.pl
Adres e-mail: rdwt@zdw.krakow.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest się w trybie **przetargu nieograniczonego**- zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 tekst jednolity z póź. zm.) zwanej dalej Ustawą

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia: „**Bieżąca likwidacja skutków powodzi – remont przepustów i mostów – DW 977 i DW 980**”

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia obejmuje roboty drogowe:

Most Zabłędza DW 977 odc. 040 km 0,066

1. Roboty rozbiórkowe. Rozbiórka konstrukcji betonowych o grubości powyżej 20 cm – 0,60 m3, **2.** Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych drogowych z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi. Kruszywo naturalne – 3,00 m3, **3.** Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych niezbrojonych z betonu monolitycznego . Beton B -20 – 0,50 m3, **4.** Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych pełnych na skarpie - 5,00 m2, **5.** Wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego gr do 10 cm .- 5,00 m2, **6.** Budowa nawierzchni z płyt betonowych pełnych / materiał z odzysku / – 5,00 m2, **7.** Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Grubość elementów 15 cm. – 2,50 m **8.** Ubezpieczenia płytami ażurowymi .Wymiary elementów 90x60x10 cm – 2,20 m2 **9.** Wykonanie spoinowania bruku o grubości 15 cm – 20,00 m2 **10.** Oczyszczenie ręczne stożków – 20,00 m2 **11.** Wbijanie kołków oporowych o średnicy 7-9 cm na głębokość 1,0 m w grunt kat.III – 54 szt

Most Tuchów DW 977 odc. 040 km 0,277

12. Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych, wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Grunt kat.III .- 30,00 m3 **13.** Rozebranie umocnień z płyt ażurowych betonowych – 40,00 m2 **14.** Ubezpieczenia płytami ażurowymi .Wymiary elementów 90x60x10 cm / materiał z odzysku / – 36,20 m2 **15.** Ubezpieczenia płytami ażurowymi .Wymiary elementów 90x60x10 cm – 86,40 m2 **16.** Wbijanie kołków oporowych o średnicy 7-9 cm na głębokość 0,8 m w grunt kat.III – 908,00 szt. **17.** Wbijanie kołków o średnicy 10-12 cm na głębokość 1,5 m w grunt kat.IV – 15,00 szt. **18.** Wykonanie z brzegu narzutu podwodnego kamiennego luzem z kamienia lekkiego. Wyładunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami – 20,00 m3, **19.** Rozebranie umocnień z płyt drogowych ażurowych w dnie potoku – 3,24 m2, **20.** Ubezpieczenia płytami ażurowymi .Wymiary elementów 90x60x10 cm / materiał z odzysku / – 3,24 m2, **21.** Wbijanie kołków oporowych o średnicy 7-9 cm na głębokość 1,0 m w grunt kat.IV – 24,00 szt,

Przepusty o średnicy 150 cm Nowodworze odc. 020 km 0,570, Poreba Radlna odc. 020 km 2,650, Zabłędza odc. 030 km 4,780, Siedliska odc. 100 km 0,350, Chojnik odc. 100 km 3,030

22. Formowanie nasypów (zagęszczenie mechaniczne) z kruszywa łamanego dowożonego samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii III-IV – 10,00 m3 **23.** Wykonanie z brzegu podsypek cementowo piaskowych o grubości 15 cm – 14,40 m2 **24.** Wykonanie z brzegu bruku o grubości 20 cm z kamienia naturalnego, średniego na koronach budowli o powierzchniach płaskich – 14,40 m2 **25.** Wykonanie z brzegu spoinowania bruku o grubości 20 cm – 14,400 m2 **26.** Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 1,50 m. Głębokość zamulenia przewodu do wysokości 1/3 średnicy z usunięciem urobku – 83,00 m **27.** Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 1,50 m. Głębokość zamulenia przewodu do wysokości 1/3 średnicy z usunięciem urobku – 83,00 m **28.** Wykonanie z brzegu narzutu nadwodnego kamiennego luzem z kamienia ciężkiego lub średniego. Wyładunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami – 24,00 m3 **29.** Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Grunt kategorii IV z usunięciem urobku – 15,00 m3

Most Rzepiennik Marciszewski DW 980 odc 080 km 1,957

30. Wykonanie z brzegu narzutu podwodnego kamiennego luzem z kamienia lekkiego. Wyładunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami – 200,00 m3 **31.** Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii III-IV – 40,00 m3 **32.** Wykonanie z brzegu bruku o grubości 30 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach – 60,00 m2 **33.** Wykonanie z brzegu spoinowania bruku o grubości 30 cm – 60,00 m2 **34.** Wyrównanie poboczy kruszywem łamanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm – 1,00 m3

Most Rzepiennik Biskupi DW 980 odc. 110 km 1,746

35. Wykopy pod murek podwalinowy .Grunt III-IV – 6,60 m3, **36.** Elementy betonowe budowli .Beton B-25 – 6,60 m3, **37.** Wykonanie z brzegu bruku o grubości 25 cm z dybli betonowych na skarpach – 55,00 m2, **38.** Wykonanie z brzegu spoinowania bruku – 55,00 m2 **39.** Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami – 6,00 m3

Most Rzepiennik Strzyżewski DW 980 odc. 080 km 5,533

40. Oczyszczenie konstrukcji stalowej mostu poręczy i dźwigarów z zanieczyszczeń powodziowych – 20,00 m3, **41.** Wykonanie z brzegu narzutu nadwodnego kamiennego luzem z kamienia ciężkiego lub średniego.

Wyładunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami – 40,00 m3 **42.** Wykonanie z brzegu spoinowania bruku o grubości 30 cm – 80,00 m2

Most Rzepiennik Biskupi DW 980 odc 110 km 2,210

43. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm – 3,00 m3,

44. Wykonanie z brzegu narzutu nadwodnego kamiennego luzem z kamienia ciężkiego lub średniego.

Wyładunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami – 106,00 m3 **45.** Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi . Grunt kategorii IV – 10,00 m3, **46.** Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii III-IV – 16,00 m3 **47.** Wykonanie z brzegu bruku o grubości 30 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach – 16,00 m2 **48.** Wykonanie z brzegu spoinowania bruku o grubości 30 cm – 16,00 m2

Most Rożnowice DW 980 odc 120 km 3,475

49. Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii III-IV 76,00 m3, **50.** Wykonanie z brzegu bruku o grubości 25 cm z dybli betonowych na skarpach – 80,00 m2,

51. Wykonanie podsypki grubości 10 cm z pospółki do nawierzchni drogowych – 80,00 m2

Most Rożnowice DW 980 odc. 130 km 3,713

52. Wykonanie z brzegu narzutu nadwodnego kamiennego luzem z kamienia ciężkiego lub średniego. Wyładunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami – 37,50 m3, **53.** Wykonanie z brzegu narzutu podwodnego kamiennego luzem z kamienia ciężkiego lub średniego. Wyładunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami- 15,00 m3 **54.** Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii III-IV – 2,00 m3

Most Golanka DW 980 odc. 080 km 6,635

55. Oczyszczenie konstrukcji mostu poręczy i dźwigarów z zanieczyszczeń powodziowych. -50,00 m3

56. Ręczne roboty ziemne pod osadzenie kamieni i murek z przewozem gruntu taczkami. Grunt kategorii IV - 18,00 m3 **57.** Wykonanie z brzegu narzutu nadwodnego kamiennego luzem z kamienia ciężkiego lub

średniego. Wyładunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami – 27,00 m3, **58.** Elementy betonowe

budowli .Beton B-30 – 14,00 m3 **59.** Podłoża o grubości 15 cm z kruszywa naturalnego – 90,00 m2 **60.**

Wykonanie z brzegu bruku o grubości 20 cm z dybli betonowych na skarpach – 158,00 m2 **61.** Wykonanie z

brzegu spoinowania bruku o grubości 20 cm – 158,00 m2, **62.** Formowanie nasypów z ziemi dowożonej

samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii III-IV – 30,00 m3

Szczegółowy opis i zakres robót określa opis przedmiotu zamówienia (**OPZ**) zał. nr 1 w tym :

1) przedmiar robót,

2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Miejsce wykonywania zamówienia :

Drogi wojewódzkie o kategorii ruchu KR 3

droga wojewódzka nr 977

Most Zabłędza DW 977 odc. 040 km 0,066

Most Tuchów DW 977 odc. 040 km 0,277

Przepusty o średnicy 150 cm Nowodworze odc. 020 km 0,570, Poręba Radlna odc. 020 km 2,650, Zabłędza odc. 030 km 4,780, Siedliska odc. 100 km 0,350, Chojnik odc. 100 km 3,030

droga wojewódzka nr 980

Most Rzepiennik Marciszewski DW 980 odc 080 km 1,957

Most Rzepiennik Biskupi DW 980 odc. 110 km 1,746

Most Rzepiennik Strzyżewski DW 980 odc. 080 km 5,533

Most Rzepiennik Biskupi DW 980 odc 110 km 2,210

Most Rożnowice DW 980 odc 120 km 3,475

Most Rożnowice DW 980 odc. 130 km 3,713

Most Golanka DW 980 odc. 080 km 6,635

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : przedmiot główny

CPV 45221111-3 – mosty drogowe

5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

7. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sposób wykonania (oferta wariantowa).

8. Termin realizacji przedmiotu zamówienia : **45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy**

9. Wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom .

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :
 - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia . Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia .
3. Wykonawcy wykażą że , nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP składając oświadczenie o braku postaw do wykluczenia oraz wymagane w części III SIWZ dokumenty .
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o wymagane w cz. III SIWZ „WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY”.
5. Z postępowania wyklucza się wykonawców którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą pełnomocnictwo dla pełnomocnika , do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.

III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawcy zobowiązani są w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy złożyć następujące dokumenty:

1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć
 - 1.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru **zał. nr 3 SIWZ.**
 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 należy przedłożyć
 - 2.1 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – wg wzoru **zał. nr 4 SIWZ**
 - 2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2_ wg wzoru **zał. nr 4 SIWZ**
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w :
 - 1) w pkt 2 ppkt 2.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że :

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 - b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
4. Dokumenty o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1 lit. A i b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania .
 6. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w cz. II pkt 2 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV. INFORMACJE PROCEDURALNE

1. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego.
Do kontaktu z wykonawcami uprawnieni są:
- zagadnienia proceduralne:
Andrzej Opaliński – pok. 11 tel. (0-14)) 621-17-54 wew. 30 w siedzibie zamawiającego
Tarnów , ul. Ostrojskich 5a - w godz. 8⁰⁰- - 14⁰⁰
- zagadnienia merytoryczne
Maria Plebanek - tel. 603 372 239
2. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, pisemnie lub faksem albo drogą elektroniczną na adres e-mail: **rdwt@zdw.krakow.pl** i niezwłocznie na piśmie.

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą telefaksu, e-mail uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie , przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub e-mail.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie , jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem ,że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert . Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku , o którym mowa powyżej , lub dotyczy udzielonych wyjaśnień , zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści ją na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
5. Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści jej treść na stronie internetowej zamawiającego przy ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu.
6. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informacje na stronie internetowej.
8. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę , która została złożona po terminie .

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie powinno być opieczetowane i dostarczone w zamkniętej, zapieczetowanej kopercie z napisem określonym w opisie sposobu przygotowania ofert i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
10. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. świetlica.
11. Otwarcie ofert jest jawne.
12. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
13. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te, odnotowane zostaną w protokole otwarcia ofert.
14. Informacje, o których mowa w pkt.13, Zamawiający przekaze Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek.
15. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub treści złożonych ofert.
16. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
17. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - oczywiste omyłki pisarskie,
 - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

Zamawiający niezwłocznie powiadomi o poprawie omyłek Wykonawcę którego oferta została poprawiona.
18. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy w formie pisemnej o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnienia lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnienia wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
19. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
 - 1) jest niezgodna z Ustawą,
 - 2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy,
 - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
 - 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
20. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty – podając nazwę (firmę) siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne
 - 3) Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzieleniu zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 - 4) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
21. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy bądź Wykonawcom, których oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ.
 22. Jeżeli wystąpią okoliczności zapisane w art. 93 Ustawy, Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia i zawiadomi pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie.
 23. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o których mowa w cz. IV pkt. 20.1) SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 24. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

1. Sposób przygotowania oferty:
 - a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 - b) Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 do niniejszej SIWZ, do którego należy dołączyć wypełniony Kosztorys ofertowy (załącznik 2.2 SIWZ)
 - c) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności , w języku polskim, napisaną w sposób trwały. Wymagane w specyfikacji dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
 - d) Formularz oferty i wszystkie załączone dokumenty podpisuje osoba reprezentująca wykonawcę albo osoba należycie umocowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji z zastrzeżeniem pkt III 7 . Zamawiający żąda aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty z których będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty , np. aktualny odpis z właściwego rejestru , aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy . Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, które w swej treści wskazywać będzie uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty musi być złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonych za zgodność z oryginałem.
 - e) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub poprawki (wpisów własnych) muszą być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę. Zaleca się ponumerowanie stron.
 - f) Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 SIWZ, do niniejszej SIWZ.
 - g) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej w formularzu oferty należy wymienić dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie ze wskazaniem pełnomocnika do reprezentowania.
 - h) Do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dokumenty dołączone do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone, ponumerowane).
 - i) Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, które dokumenty dołączone do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W takim przypadku Wykonawca dokumenty te zepnie w oddzielny plik opatrzony napisem: „Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
 - j) Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem: **RDWT-271-20/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi – remont przepustów i mostów – DW 977 i DW 980” nie otwierać przed 27.08.2010 godz.10.00** oraz adresem zamawiającego i danymi Wykonawcy.
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia a w przypadku przesłania jej pocztą nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia .
 - k) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania o zamówienie
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- pok. 2
3. Termin składania ofert upływa w dniu **27.08.2010** o godz. **9.30**
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. świetlica w dniu **27.08.2010.** o godz. **10.00**
5. Sposób ustalenia ceny ofertowej:
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowego zamówienia będzie kosztorysowe.

- 1) Cenę oferty należy obliczyć z uwzględnieniem Szczegółowych Specyfikacji Technicznych stanowiących zał. Nr 1 do SIWZ wypełniając odpowiedni formularz kosztorysu ofertowego wg wzoru zał. nr 2.2 SIWZ
- 2) Cenę należy wpisać do formularza oferty. Wszystkie wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 3) Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian w kosztorysie ofertowym.
- 4) Przy kalkulacji ceny oferty Wykonawca nie może pominąć jakiegokolwiek pozycji w Kosztorysie ofertowym.
- 5) W cenie oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- 6) Cenę należy określić w złotych polskich. Nie dopuszcza się rozliczenia zamówienia w walutach innych niż polskie złote.
- 7) Cena netto oferty nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy. Cena brutto oferty może się zmienić tylko w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami)
- 8) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Termin związania ofertą

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

Najniższa cena brutto

Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

2. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną.

Pozostałe oferty ocenione zostaną wg wzoru:

$$P = \frac{C_{\min}}{C_{\text{of. ocen.}}} \times 100\% \quad \text{przy czym } 1\% = 1 \text{ pkt}$$

gdzie: C_{\min} - najniższa cena brutto spośród nie odrzuconych ofert

$C_{\text{of. ocen.}}$ - zaoferowana cena brutto ocenianej oferty

P - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

VII. WADIUM –Nie dotyczy

VIII. UMOWA

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji, przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.
Wzór umowy stanowi **zał. nr 5 SIWZ**.

W celu wykazania uprawnień do reprezentacji wykonawcy – w przypadku osób fizycznych – osoba podpisująca umowę najpóźniej w dniu jej zawarcia zobowiązana jest przedstawić dokument potwierdzający jej umocowanie do reprezentacji, w szczególności aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub dokument potwierdzający tożsamość lub stosowne pełnomocnictwo.

2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią umowę regulującą współpracę Wykonawców.
3. Zobowiązania Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi: Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie trwania gwarancji i rękojmi przez okres 36 m-cy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia zgodnie z przedstawionym projektem:

Wymagania ubezpieczeniowe:

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY I MONTAŻU.

Postanowienia ogólne dotyczące ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu	
Ubezpieczający - strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczeń	Wykonawca
Ubezpieczony	Zamawiający, Wykonawca, podwykonawcy
Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montażu	od daty rozpoczęcia robót na placu budowy do daty odbioru końcowego + 3 miesiące
Wymagany zakres ubezpieczenia	suma ubezpieczenia i udział własny
Ubezpieczenie - robót kontraktowych; - materiałów oraz instalacji będących przedmiotem montażu; w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montażu z włączeniem klauzuli reprezentantów	Sumę ubezpieczenia stanowi wartość kontraktu brutto (cena ofertowa brutto z podatkiem VAT) Maksymalny udział własny: 5.000,0 PLN Limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie: min. 100.000,0 PLN
Włączenie klauzuli rozszerzającej zakres ochrony o szkody w mieniu znajdującym się na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, stanowiącym własność lub będącym w posiadaniu właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której prowadzone są roboty .	Suma ubezpieczenia: min. 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Maksymalny udział własny 5.000,0 PLN
Włączenie klauzuli rozszerzającej zakres ochrony o szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montażowym powstałe w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstałe w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniałego podczas wykonywania robót budowlano –montażowych w podstawowym okresie ubezpieczenia. (konserwacja – rozszerzone pokrycie).	Okres konserwacji: 3 miesiące Maksymalny udział własny 5.000,0 PLN
Włączenie klauzuli rozszerzającej zakres ochrony – pokrycie ryzyka producenta i ryzyka projektanta.	Suma ubezpieczenia: wartość kontraktu brutto Maksymalny udział własny 5.000,0 PLN

polisa ogólna OC

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Postanowienia ogólne dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej	
Ubezpieczający - strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczeń	Wykonawca
Ubezpieczony	Wykonawca, podwykonawcy (jeśli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)
Okres ubezpieczenia dla odpowiedzialności cywilnej	od daty podpisania umowy do daty odbioru końcowego
Wymagany zakres ubezpieczenia	suma ubezpieczenia i udział własny
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i użytkowaniem mienia oraz szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (o.c. deliktowa i kontraktowa). Uwaga: Zamawiający nie wymaga odrębnej polisy do przedmiotowego kontraktu – Wykonawca spełni wymagania składając ogólną polisę ubezpieczenia OC która obejmuje przedmiot zamówienia , spełnia wskazane wymagania dotyczące zakresu, a jej suma gwarancyjna nie jest wyczerpana. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia dotyczącego sumy gwarancyjnej – treść oświadczenia pod tabelą.	suma gwarancyjna: nie mniej niż równowartość 100% wartości kontraktu brutto (nie więcej niż 10 mln zł) na jedno i wszystkie zdarzenia limit łączny na szkody rzeczowe i osobowe Maksymalny udział własny w każdej szkodzie rzeczowej: 2.000,0 PLN dla zakresu podstawowego i klauzul
Zakres ubezpieczenia o.c.:	minimalne wymagane limity dla klauzul
1) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi, wynikłe z ich nienależytego wykonania; 2) szkody wynikłe z działania młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów 3) szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 4) szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem 5) szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa	1) do wysokości sumy gwarancyjnej 2) do wysokości sumy gwarancyjnej 3) min. 50% wartości kontraktu brutto nie więcej niż 1 mln zł 4) min. 50% wartości kontraktu brutto nie więcej niż 1 mln zł 5) do wysokości sumy gwarancyjnej

OŚWIADCZENIE:

Wykonawca oświadcza, że na dzień złożenia polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna wskazana w polisie nr nie jest wyczerpana – co oznacza, że nie zostały z tej polisy wypłacone odszkodowania oraz nie zostały złożone do wykonawcy roszczenia, które powodują utworzenie rezerwy szkodowej w ramach tej polisy i blokadę sumy gwarancyjnej na poczet zgłoszonych roszczeń.

4. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności:
- 1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
 - 2) wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na:
 - wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych,
 - wystąpiły zamówienia dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonania stało się konieczne w skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia
 - innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności,
 - 3) z uwagi na niezależne od Stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy – Kierownika robót. Zmiana Kierownika robót musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez

Zamawiającego,

4) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego."

5. Zmiany w treści umowy dopuszczone w ust. 4 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia określonego w umowie
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

IX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej (Dz. VI Ustawy) przysługują Wykonawcy , a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych .
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o zamówienie publiczne lub zaniechaniu czynności , do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy /
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej; ul. Postępu 17 a, 02 – 676 Warszawa.

IX. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
2. Oferta – zał. Nr 2.1
3. Kosztorys ofertowy zał. nr 2.2
4. Oświadczenie Wykonawcy – zał. nr 3, zał. Nr 4
5. Projekt umowy – zał. Nr 5