

Tarnów: Bieżąca likwidacja skutków powodzi - remont poboczy, rowów, skarp, przepustów, DW 980

Numer ogłoszenia: 220241 - 2010; data zamieszczenia: 13.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie , ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6211754, faks 014 6211754.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżąca likwidacja skutków powodzi - remont poboczy, rowów, skarp, przepustów, DW 980.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: DW 980 odcinek 100 i 110 1.

Formowanie nasypów (zagęszczenie mechaniczne) z kruszywa naturalnego dowożonego samochodami samowyladowczymi. Grunt kategorii III-IV, 90,00 m3 2. Wyrównanie poboczy kruszywem łamanym .

Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm, 4,00 m3 3. Ławy

betonowe z oporem pod obrzeża 0,03 m3/m, 0,60 m3 4. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na

podsypance cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, 20,00 m 5. Chodniki z kostki

brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypance cementowo-piaskowej spoiny wypełniane

piaskiem, 2,00 m2 6. Rozebranie barier stalowych pojedynczych, 20,00 m 7. Ustawienie barier

ochronnych stalowych jednostronnych (materiał z odzysku), 20,00 m 8. Wykonanie murków czołowych dla

przepustu rurowego o średnicy 80 cm (beton B 30), 4,00 m3 9. Ubezpieczenia płytami ażurowymi

.Wymiary elementów 90x60x10 cm, 224,00 m2 10. Roboty ziemne - odtworzenie rowu z plantowaniem

skarp - transport urobku samochodami samowyladowczymi . Grunt kategorii III, 25,00 m3 11. Wykonanie

z brzegu narzutu kamiennego luzem z kamienia ciężkiego lub średniego, 211,00 m3 12. Formowanie

nasypów (zagęszczenie mechaniczne) z kruszywa naturalnego dowożonego samochodami

samowyladowczymi. Grunt kategorii III-IV, 90,00 m3 DW 980 odcinek Jurków - Gromnik (rondo) 12.

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm, 9,00 m3 13.

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 350,00 m² 14. Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową / materiał z odzysku/, 344,00 m² 15. Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, 5,00 m² 16. Wykonanie podsypki z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63 mm, 8,00 m³ . 17. Wymiana uszkodzonej pokrywy na studni rewizyjnej o średnicy 1000 mm typ lekki, 1,00 szt. 18. Wyrównanie poboczy kruszywem łamanym . Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm, 10 m³ 19. Roboty ziemne - odtworzenie rowu z plantowaniem skarp - transport urobku samochodami samowyladowczymi . Grunt kategorii III320,00 m³ 20. Rozebranie barier stalowych pojedynczych, 12,00 m 21. Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych (materiał z odzysku), 12,00 m 22. Rozbiórka przepustu o średnicy 50 cm.Wydobycie rur mechanicznie, 5,00 m 23. Przepust z rur PVC o średnicy 500 mm, 5,00 m 24. Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich, 20,00 m² 25. Podbudowy z kruszywa łamanego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, 10,00 m² 26. Ubezpieczenia płytami ażurowymi .Wymiary elementów 90x60x10 cm, 186,00 m² 27. Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Grubość prefabrykatów 15 cm, 15,00 m 28. Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego skarp . Grunt kategorii IV, 1028,00 m² 29. Umocnienie rowów prefabrykatami żelbetowymi na podsypce cementowo-piaskowej. Wymiary prefabrykatów wysokość x szerokość dna(na zwnątrz) x długość 0,59x 0,44 x 0,75, 390,00 m 30. Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokości: 10 cm - z wypełnieniem komór ziemią urodzajną, 700,00 m² 31. Poręczce ochronne sztywne z pochwytem, 15,00 m 32. Podbudowy z kruszywa łamanego z domieszkami ulepszającymi cement 3 % . Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, 6,00 m² 33. Rozebranie umocnień z płyt drogowych ażurowych, 6,00 m² 34. Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej, 313,00 m 35. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 36. Ławy betonowe z oporem pod obrzeża 0,03 m³/m, 15,00 m³ 37. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, 313,00 m 38. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem, 69,00 m² 39. Dowóz i ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim, 10,00 m³.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

jak w pkt II.1.3) do 50 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności: 1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, 2) wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na: - wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych, - wystąpiły zamówienia dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonania stało się konieczne w skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia - innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności, 3) z uwagi na niezależne od Stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy - Kierownika robót. Zmiana Kierownika robót musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, 4) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.zdw.krakow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Ostrofskich 5 A..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

31.08.2010 godzina 09:30, miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Ostrofskich 5 A. pok. nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

KIEROWNIK REJONU

mgr inż. Marek Wieczorek