

Tarnów: Bieżąca likwidacja skutków powodzi - remont przepustu w miejscowości Żabno DW 975 odc. 050 km 0,336 i remont korpusu drogowego w miejscowości Nieciecza DW 973 odc. 100 km od 1,025 do 1,090

Numer ogłoszenia: 264961 - 2010; data zamieszczenia: 27.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie , ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6211754, faks 014 6211754.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżąca likwidacja skutków powodzi - remont przepustu w miejscowości Żabno DW 975 odc. 050 km 0,336 i remont korpusu drogowego w miejscowości Nieciecza DW 973 odc. 100 km od 1,025 do 1,090.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty drogowe: Remont korpusu drogowego Nieciecza DW 973 odc. 100 km od 1,025 do 1,090 1.Roboty ziemne - usunięcie ziemi z oberwanej skarpy z transportem urobku samochodami samowyladowczymi . Grunt kategorii III - 15,00 m3 2.Ręczne formowanie nasypów z kruszywa naturalnego dowożonego samochodami samowyladowczymi. Grunt kategorii III-IV. Zagęszczenie mechaniczne. - 15,00 m3 3.Ręczne roboty ziemne - usunięcie humusu pod płyty z transportem urobku samochodami samowyladowczymi . Grunt kategorii I-II -35,00 m3 4.Ubezpieczenia płytami ażurowymi .Wymiary elementów 90x60x10 cm - 252,00 m2 5.Bariery ochronne stalowe jednostronne. Masa 1 m barier 24,0 kg - 40,00 m Remont przepustu w miejscowości Żabno DW 975 odc. 50 km 0,336 6.Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 15 cm - 37,20 m2 7.Roboty ziemne - rozebranie naziomu nad przepustem z transportem urobku samochodami samowyladowczymi . Grunt kategorii IV - 40,00 m3 8.Rozebranie barier stalowych pojedynczych - 56,00 m 9.Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - 5,75 m3

10. Rozbiórka rurociągu o średnicy 150 cm. Wydobyć rur mechanicznie - 15,00 m 11. Roboty ziemne - wykonanie wykopu pod ławę przepustu z transportem urobku samochodami samowyladowczymi . Grunt kategorii III - 36,40 m3 12. Ława pod przepust z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-63 mm gr. 50 cm - 28,00 m3 13. Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich - 39,00 m2 14. Montaż rurociągów ze stalowej blachy falistej ocynkowanej (ocynk min.60 mikronów) o średnicy wewnętrznej 150 cm i grubości ścianki min 2,5 mm - 16,00 m 15. Ręczne formowanie nasypów z kruszywa naturalnego dowożonego samochodami samowyladowczymi. Grunt kategorii III-IV. Zagęszczenie mechaniczne. - 72,00 m3 16. Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi: cement 3%. Grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm - 30,45 m2 17. Podbudowy z kruszywa łamanego z domieszkami ulepszającymi : cement 3%. Grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm - 30,45 m2 18. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-ręczny - 2,80 t 19. Nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 37,20 m2 20. Nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-12,8 mm. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm - 37,20 m2 21. Wyrównanie poboczy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-31,5 mm. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm - 2,40 m3 22. Ławy fundamentowe betonowe pod murki czołowe - 4,00 m3 23. Wykonanie murków czołowych z betonu B 30 . - 5,00 m3 24. Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III - 100,00 m2 25. Bariery ochronne stalowe jednostronne. Masa 1 m barier 24,0 kg - 58,00 m 26. Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - 100,00 m2 27. Ubezpieczenia płytami ażurowymi typu Krata mała. Wymiary elementów 90x60x10 cm - 20,52 m2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

zakres jak w pkt. II.1.3) do 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności: 1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy 2) wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na: - wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z

warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych - wystąpiły zamówienia dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia - innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności. 3) z uwagi na niezależne od Stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy- kierownika robót. Zmiana Kierownika robót musi uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego 4) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.zdw.krakow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów pok. nr 11 - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

13.10.2010 godzina 09:30, miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów pok. nr 2 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

KIEROWNIK REJONU

mgr inż. Marek Wieczorek