

KOSZTORYS OFERTOWY
 MODERNIZACJA ODCINKÓW DRÓG WOJEWÓDZKICH ORAZ OBIEKTÓW MOSTOWYCH
 ODNOWA NAWIERZCHNI DROGI WOJ.NR 781 W M. PŁAZA

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	W A R T O Ś Ć
ELEMENT 1 DROGA WOJ.NR 781-PŁAZA-ODNOWA						
ASORTYMENT 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	ST D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	1.6120		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2	ST D-05.03.11.	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 2 cm - wykorzystanie materiału na umocnienie poboczy	m2	2800.0000		
3	ST D-05.03.11.	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na teren Obwodu Drogowego w Babicach - głębokość frezowania 2 cm	m2	7525.0000		
4	ST D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 40 cm, pod wymianę podbudowy	m2	300.0000		
5	ST D-04.01.01.	Wywiezienie urobku z korytowania samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	120.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 3 PODBUDOWY						
6	ST D-04.04.02.	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	300.0000		
7	ST D-04.04.02.	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	300.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 4 JEZDNIA						
8	ST D-04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z bitumu	m2	20950.0000		
9	ST D-04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznymi emulsjami asfaltową	m2	20950.0000		

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
10	ST D-04.03.01.	Skropienie warstw podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową	m2	300.0000		
11	ST D-04.07.01.	Podbudowy z betonu asfaltowego 0/20mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm,	m2	300.0000		
12	ST D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16mm, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm.	m2	10325.0000		
13	ST D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	10325.0000		
14	ST D-05.03.05.	Ułożenie taśmy termozgrzewalnej (szew środkowy)	m	1612.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 5 ZJAZDY INDYWIDUALNE						
15	ST D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	30.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 6 ODWODNIENIE						
16	ST D-01.02.04.	Rozebranie ścieków z elementów betonowych typu mulda, na podsypce cementowo-piaskowej	m	25.0000		
17	ST D-01.02.04.	Rozebranie ław z betonu pod ściekiem	m3	1.5000		
18	ST D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	3.4000		
19	ST D-08.05.01.	Ławy betonowe pod ścieki typu mulda	m3	3.0000		
20	ST D-08.05.01.	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych typu mulda	m	25.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 7 POBOCZA						
21	ST D-06.03.01.	Mechaniczne ścinanie poboczy, grubość ścinania 5 cm	m2	1612.0000		

