

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- a) Zaprojektowanie i zamontowanie barieroporęczy na DW 780 w Libiążu odc. 240 km 0+980 do 1+042
- b) CPV (format zapisu: 00.00.00.00-0): 45.23.32.80-5 wznoszenie barier ochronnych
- c) (dostawa, usługa, robota budowlana): Robota budowlana

1. Wstęp

- 1.1 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z:

„Zaprojektowanie i zamontowanie barieroporęczy na DW 780 w Libiążu odc. 240 km 0+980 do 1+042.”

2. Zakres zamówienia

- 2.1 Zaprojektowanie i wykonanie barieroporęczy chroniącej pojazdy i pieszych przed przeszkodą w postaci rowu odwadniającego o głębokości większej niż 1,5 m i nachyleniu stoków większym niż 1;1,5. Bariera ma spełniać następujące wymagania:

Podstawowe Parametry bezpieczeństwa: poziom powstrzymania, szerokość pracująca, intensywność zderzenia dostosować do faktycznej sytuacji na drodze uwzględniając jej parametry i istniejącą organizację ruchu .

Prace należy wykonać zgodnie z normą PNEN 1317 i wytycznymi GDDKiA dla stosowania drogowych barier ochronnych i udzielić certyfikatu bezpieczeństwa.

- 2.2 Okres gwarancji 36 mieś. od daty podpisania protokołu końcowego

Termin realizacji zamówienia – do 10.07.2021 od daty zawarcia umowy

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy:

- roboty należy wykonywać zgodnie z ustawionym przez Zamawiającego oznakowaniem ruchu na czas prowadzenia robót,
- pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach wyposażeni powinni być w odzież ochronną i posiadać kamizelki ostrzegawcze,
- stosowany przy robotach sprzęt i środki transportu muszą być sprawne.

4 Odpowiedzialność Wykonawcy :

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie robót,
- bezpieczeństwo ruchu na drodze w strefie prowadzonych robót
- ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na rzecz osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami.

Inspektor ds. Dróg
mgr inż. Jerzy Łudzeń

Kierownik
Rejonu Dróg Wojewódzkich
mgr inż. Grzegorz Włoczyka