

Kraków, dnia 28.04.2022 r.
ZDW/PW/2023/ 3483 /DN4/JSS
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-24/23

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części
(nr ZDW-DN-4-271-24/23)

- I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 1

Treści zapisu formularza wyceny pozycja 18 i 19 są identyczne, występują jedynie inne ilości m² – czy ten zapis jest poprawny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy PZP dokonana została korekta omyłki pisarskiej zaistniałej w ramach opisu poz. 19 formularzy WYCENY (zał. nr 2.1.1. – 2.5.1. SWZ). Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania zaktualizowane w zakresie wskazanym wyżej zamienne zał. nr 2.1.1. – 2.5.1. SWZ – formularze WYCENY (oznaczone datą 28.04.2023 r.).

Pytanie nr 2

Treści zapisu formularza wyceny pozycja 20 tablice D - Zamawiający wymaga stosowania profilu konstrukcyjno-montażowego - czy profil ten ma również umożliwić swobodne przesuwanie tablic w poziomie na konstrukcji, czy też ma pozwolić na montaż tablicy tylko w jednym punkcie ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż profil ma umożliwić swobodne przesuwanie tablic w poziomie na konstrukcji.

Pytanie nr 3

Treści zapisu formularza wyceny pozycja 28 wymienione tablice U-3, U-4..... (wykonywane są z blach) oraz tablice U-21, natomiast zapis pkt 2.17 OPZ mówi, że tablice U-21 mają być plastikowe? Czy nie można by wydzielić oddzielnej pozycji w formularzu wyceny dla tablic U-21 precyzując typ folii i określenie czy mają być jedno czy dwustronnie oklejone?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż tablice U-21a/b winny być oklejone dwustronnie folią typu 1, w związku z czym na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy PZP dokonana została korekta i aktualizacja określenia kontekstu asortymentów ujętych dotychczas w ramach poz. 28 formularzy WYCENY (zał. nr 2.1.1. – 2.5.1. SWZ) poprzez ograniczenie zakresowe dotychczasowej poz. 28 i przeniesienie części asortymentu do nowowyodrębnionej w ramach formularzy WYCENY (zał. nr 2.1.1. – 2.5.1. SWZ) poz. 29 (dotychczasowa poz. 28 została rozdzielona na skorygowaną poz. 28 i nową poz. 29). Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania zaktualizowane w zakresie wskazanym wyżej zamienne zał. nr 2.1.1. – 2.5.1. SWZ – formularze WYCENY (oznaczone datą 28.04.2023 r.).

Pytanie nr 4

Czy jeżeli w formularzu wyceny nie został określony rodzaj folii to należy przyjmować folię typ 1?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w przypadku wskazanym w pytaniu należy przyjmować folię typu 1.

Pytanie nr 5

W treści zapisu pkt 42,43 - segmenty U-12a są określone jako ocynkowane niemalowane, natomiast zapis pkt 2.15 OPZ mówi, że barwa tych elementów powinna być szara czyli malowana? - prosimy o wyjaśnienie tego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy PZP dokonana została korekta i doprecyzowanie treści Specyfikacji Technicznych celem jednoznacznego wskazania, iż objęte dostawami w ramach realizacji przedmiotu zamówienia ogrodzenia U-12a mają być ocynkowane i niemalowane. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się zamienne / zaktualizowane w zakresie wskazanym wyżej Specyfikacje Techniczne – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp18/postepowanie24_23.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 28.04.2023 r.*

Pytanie nr 6

W treści zapisu pkt 44 balustrady U-11a nie ma opisu, prosimy o określenie czy mają być ocynkowane, ocynkowane i malowane na szaro jak bariery U-12a?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy PZP dokonana została korekta i doprecyzowanie opisu dotychczasowej poz. 44 (obecnej poz. 45) formularzy WYCENY (zał. nr 2.1.1. – 2.5.1. SWZ) celem jednoznacznego wskazania, iż objęte dostawami w ramach realizacji przedmiotu zamówienia balustrady U-11a mają być ocynkowane i niemalowane. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania zaktualizowane w zakresie wskazanym wyżej zamienne zał. nr 2.1.1. – 2.5.1. SWZ – formularze WYCENY (oznaczone datą 28.04.2023 r.).

Pytanie nr 7

W treści zapisu pkt 2.24 OPZ zapisano, że tarcze znaków i tablic powinny być zaginane na całym obwodzie – czy Zamawiający dopuszcza nacięcia (przerwanie ciągłości zagieć) w narożach wyokrąglanych odpowiednim R?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w kontekście i zgodnie z zapisem pkt 2.2.3 Specyfikacji Technicznych (cyt.) *Dopuszcza się także zastosowanie technologii zaginania krawędziowego blach wraz z późniejszym formowaniem naroży* dopuszcza się nacięcia w narożach wyokrąglanych odpowiednim R.

Pytanie nr 8

Dla potwierdzenia zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga potwierdzenia dostaw na 1000 szt tarcz znaków - ilość urządzeń BRD w formularzach wyceny kilkukrotnie przewyższa ilości tarcz znaków, czy nie wydaje się celowym uwzględnienie w tej ilości również urządzeń BRD ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w kontekście i w celu zwiększenia poziomu konkurencyjności w przedmiotowym postępowaniu, przy równoczesnym uwzględnieniu konieczności zapewnienia realizacji celu i funkcji instytucji warunków udziału w postępowaniu w świetle przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, po przeanalizowaniu wniosku wynikającego z pytania dokonana została na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy PZP zmiana opisu warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w cz. II pkt 3.1.4. SWZ (odnoszącego się do wymaganego doświadczenia Wykonawcy) – wprowadzona modyfikacja dotyczy dopuszczenia (rozszerzenia możliwości) legitymowania się przez Wykonawcę w kontekście wszystkich części zamówienia objętych niniejszym postępowaniem doświadczeniem odnoszącym się do wykonania dostaw określonej ilości zarówno tarcz znaków drogowych pionowych, jak i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego / BRD (przy zastrzeżeniu jednakowoż wymogu określonego minimalnego poziomu ilościowego w zakresie dostaw konkretnie tarcz znaków drogowych pionowych). W związku z tym w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania zamienną str. 10 SWZ – cz. opisowa (oznaczoną datą 28.04.2023 r.) oraz zamienny zał. nr 5 SWZ – WYKAZ DOSTAW (oznaczony datą 28.04.2023 r.) – uwzględniające przedmiotową zmianę poczynioną w opisie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w cz. II pkt 3.1.4. SWZ. W konsekwencji dokonania wskazanej modyfikacji treści SWZ w zakresie opisu tego warunku analogiczna zmiana opisu warunku została wprowadzona jednocześnie do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) 25.04.2023 r. pod nr 2023/BZP 00191833/01 (w ramach zmiany zapisów sekcji V pkt 5.4.) ogłoszenia), w związku z czym niniejszym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP (z dnia 28.04.2023 r.).

Na marginesie i niezależnie od powyższego Zamawiający nadmienia, iż celem postępowania zamówieniowego jest m.in. wyłonienie Wykonawcy, który jest zdolny do należytego wykonania zamówienia stanowiącego jego przedmiot, a weryfikacji faktu posiadania takich zdolności (identyfikowanych każdorazowo na bazie i w odniesieniu do konkretnego zamówienia) służy przede wszystkim instytucja warunków udziału w postępowaniu, która w sposób prawnie akceptowalny i dopuszczalny może (na tym polega wszakże jej istota i funkcja) limitować i ograniczać możliwość ubiegania się o dane zamówienie podmiotom, które nie dysponują zdolnościami pozwalającymi na uznanie, iż dają one rękojmię jego należytej realizacji. Postępowanie zamówieniowe nie jest zatem konstrukcyjnie postępowaniem „otwartym” dla wszystkich chętnych i nie musi zapewniać możliwości ubiegania się o dane zamówienie wszystkim zainteresowanym nim podmiotom (tzn. nie musi być dostosowane do indywidualnych uwarunkowań i sytuacji każdego z nich), jako że w kontekście

konieczności dbania o należyte i efektywne wydatkowanie środków publicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu konkurencyjności w postępowaniu, Zamawiający ma prawo ustalić określone wymagania związane z zasobami i zdolnościami podmiotów ubiegających się o udzielenie danego zamówienia, których posiadanie pozwoli na uznanie, iż dany podmiot poradzi sobie z jego realizacją – co czyni i obrazuje zastosowanie właśnie mechanizmu określenia warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie nr 9

Jak liczone będą dostawy tablic drogowych, które określone są najczęściej w m2 a mają powierzchnie kilkakrotnie większą niż tarcze standardowych znaków drogowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż określając w ramach kalkulacji ofertowej cenę jednostkową m² tablicy drogowej winny w niej zostać uwzględnione m.in. koszty transportu / dostarczenia tablicy – niezależnie od jej ostatecznych gabarytów.

Pytanie nr 10

Czy ustalony termin złożenia ofert nie jest zbyt krótki aby rzetelnie sporządzić ofertę, biorąc pod uwagę specyficzny okres weekendu majowego, wielkość przedmiotu zamówienia i konieczność przeanalizowania obszernych zapisów materiałów przetargowych, a także zapis ustawy PZP?

Odpowiedź:

W ocenie Zamawiającego określony dotychczas w ramach SWZ termin składania ofert był realny, adekwatny i poprawny biorąc pod uwagę zarówno wymagania proceduralne, jak i przedmiot tego zamówienia oraz uwarunkowania czasowe. Niemniej jednak wobec udzielenia na gruncie niniejszego postępowania wyjaśnień / odpowiedzi na złożone pytania oraz dokonania zmian treści SWZ Zamawiający informuje, iż termin składania ofert w ramach niniejszego postępowania został przedłużony i obecnie określony jest zgodnie z informacjami wskazanymi w pkt II niniejszego pisma.

- II. Zamawiający informuje ponadto niniejszym, iż zmieniony został określony w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania ofertą) – zgodnie z poniższym:

Termin składania ofert – 10.05.2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert – 10.05.2023 r. godz. 11:00

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 8 i 11 ppkt 1 oraz cz. VI pkt 7 SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania zamienne str. 17, 18 i 35 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 28.04.2023 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów.

Przedmiotowe zmiany terminów zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) w dniu 25.04.2023 r. pod nr 2023/BZP 00191833/01 (w ramach zmiany zapisów sekcji VIII pkt 8.1.), 8.3.) i 8.4.) ogłoszenia), w związku z czym niniejszym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP (z dnia 28.04.2023 r.).

- III. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania:
- zamienne str. 10, 17, 18 i 35 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 28.04.2023 r.),

- zamienne zał. nr 2.1.1. / 2.2.1. / 2.3.1. / 2.4.1. / 2.5.1 SWZ – formularze WYCENY (oznaczone datą 28.04.2023 r.),
- zamienny zał. nr 5 SWZ – WYKAZ DOSTAW (oznaczony datą 28.04.2023 r.),
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) w dniu 28.04.2023 r.,
- dokumenty zamieszczone w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp18/postepowanie24_23.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 28.04.2023 r.*

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a