

Kraków, 20.05.2022 r.
ZDW/PW/2022/3742/DN-4/KJ
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-22/22

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 3 – EuroVelo 11 (EV11) – odcinek od granicy miasta Kraków do styku z województwem świętokrzyskim w Gminie Proszowice – odcinek zlokalizowany na terenie Gminy Proszowice (nr ZDW-DN-4-271-22/22)

- I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 17

Prosimy o złączenie brakujących STWiORB dla poszczególnych branż. Zamieszczone zostały tylko wymagania ogólne.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma STWiORB w zakresie branży drogowej, mostowej i melioracyjnej – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp5/postepowanie22_22.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 20.05.2022 r.*

Pytanie nr 18

Prosimy o doprecyzowanie płyt mostowych otworowych zbrojonych zbrojeniem z włókna szklanego i żywicy epoksydowej.

Odpowiedź

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z dokumentacją projektową ustrój nośny przęsła obiektu głównego stanowi prefabrykowana betonowa płyta otworowa o wysokości konstrukcyjnej od 0,30 m do 0,34 m. Całkowita szerokość otworowej płyty pomostu to 2,90 m. Balustrady są montowane do jej bocznej powierzchni nie ingerując w szerokość użytkową. Otworowa płyta betonowa zbrojona jest prętami kompozytowymi GFRP z włókien szklanych i żywicy. Płyta betonowa ma zostać oparta łącznie na czterech łożyskach elastomerowych (po dwa na jedną podporę). Płyta otworowa powinna być wykonana z betonu klasy minimum C50/60, klasy ekspozycji: XC4, XF3, mrozoodporności: F200, wodoszczelności: W10 i zaleca się wykonanie betonu o obniżonej alkaliczności. Zbrojenie płyty przewidziano w postaci prętów (elementów) kompozytowych wykonanych z żywicy epoksydowej (matrycy) zbrojonej włóknem szklanym. Dopuszcza się zastosowanie zbrojenia w postaci strzemion oraz prętów zamykających ze stali nierdzewnej. Płyta posiada otwory (kanały) w strefie przęsłowej na długości 2 x 2,85 m oraz pełne wypełnienie w formie poprzecznicy w środku

rozpiętości płyty o długości 0,3 m jak również pełne wypełnienie w strefach podporowych o długości 2 x 0,75 m. Płyta posiada otwory (kanały) o wymiarach 0,18 x 0,08 m w kształcie kwadratu ze ściętymi narożami. Dopuszcza się zastosowanie otworów okrągłych o średnicy 0,08 m. Otwory (kanały) płyty należy wypełnić spienionym tworzywem sztucznym, w celu zminimalizowania ryzyka wykraplania się wody. Prefabrykowane otworowe przęsło płytowe obiektu mostowego zostało zaprojektowane w taki sposób, aby w przyjętym okresie użytkowania i poziomie utrzymania była zapewniona ich trwałość według wymagań określonych *rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie*. Okres użytkowania dla podpór został przyjęty na poziomie 100 lat. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotowego zadania objęta będzie nadzorem autorskim nad robotami budowlanymi wykonywanymi według dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 19

Prosimy o informacje w której pozycji WWER należy ująć przebudowę sieci elektroenergetycznych oraz teletechnicznych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż roboty budowlane w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych winny zostać ujęte w poz. 4 WWER (*budowa, przebudowa i zabezpieczenie urządzeń obcych*).

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zbrojenia z kompozytowego płyt otworowych betonowych na zbrojenie stalowe? Nie stosuje się w standardowej prefabrykacji zbrojenia żywic epoksydowych i włókna szklanego. Jest to bardzo problematyczne rozwiązanie tylko i wyłącznie na indywidualne zamówienie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dopuszcza się zastosowanie zbrojenia prefabrykowanych płyt otworowych betonowych stanowiących przęsła z materiałów innych niż przewidziane / wskazane w dokumentacji projektowej pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę równoważności proponowanego rozwiązania (w zakresie w szczególności odporności zbrojenia na korozję, jak również nie niższych parametrów wytrzymałościowych). Jednocześnie nadmienia się, iż celem Zamawiającego jest realizacja obiektów mostowych w standardzie zapewniającym wyższą trwałość oraz niższe koszty utrzymania niż w przypadku obiektów standardowo zbrojonych stalą.

Pytanie nr 21

W związku z brakiem posiadania Projektu Wykonawczego przez Zamawiającego dla przedmiotowego zadania - Wykonawca zgłasza wątpliwość co do szczegółowości rozwiązań zawartych w Projekcie Budowlanym. Z doświadczenia projekty budowlane są mniej szczegółowe od projektów wykonawczych. W związku z tym prosimy o informację czy w trakcie realizacji Zamawiający zapewni nadzór autorski nad projektem, w przypadku konieczności uszczegółowienia rozwiązań lub zmian do projektu?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w jego ocenie dokumentacja projektowa stanowiąca OPZ udostępniony w ramach niniejszego postępowania jest wystarczająca pod kątem szczegółowości rozwiązań i pozwala na ustalenie przedmiotu i zakresu robót objętych zamówieniem. Jednocześnie wskazuje się, iż realizacja niniejszego zadania objęta będzie nadzorem autorskim nad robotami budowlanymi wykonywanymi według

projektów budowlanych, który będzie sprawowany przez cały okres realizacji inwestycji na wezwanie i żądanie Zamawiającego.

Pytanie nr 22

Dot. Zieleni drogowej

Prosimy o podanie wymaganych parametrów materiału roślinnego do nasadzenia tj.: m.in. obwód pnia drzew oraz udostępnienie specyfikacji technicznej.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma specyfikację techniczną D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA (DRZEWA, KRZEWY, TRAWNIKI) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp5/postepowanie22_22.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 20.05.2022 r.* Zamawiający informuje równocześnie, iż nasadzeń należy dokonać zgodnie z udostępnionym *Projektem planu nasadzeń zastępczych*, w którym zawarte są informacje o liczbie, gatunku oraz odmianie drzew i krzewów. Nasadzenia należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Do nasadzeń należy wykorzystać sadzonki o obwodach pni wynoszących co najmniej 10 cm na wysokości 100 cm od powierzchni gruntu.

Pytanie nr 23

Dotyczy: pkt 4.2.2., ppkt 1.1.1) a) (SWZ) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem” Uprzejmie proszę o doprecyzowanie czy termin „nie wcześniej niż 3 miesiące” dotyczy terminu złożenia oferty czy daty złożenia dokumentów na wezwanie?

Odpowiedź

Zamawiający informuje i wyjaśnia, iż zawarte w cz. II pkt 4.2.2. ppkt 1.1.1 lit. a SWZ w odniesieniu do dokumentu stanowiącego informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) sformułowanie (cyt.) *w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem* odnosi się do momentu złożenia przedmiotowego dokumentu przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego wystosowane w trybie art. 126 ust. 1 ustawy PZP – zgodnie z literalnym brzmieniem przedmiotowego zapisu.

Pytanie nr 24

Dotyczy: Pkt 4.2.1, ppkt. 5) (SWZ) Informacje na temat uzupełniania JEDZ przez podmiot udostępniający zasoby Wykonawcy. Uprzejmie proszę o doprecyzowanie jakie części JEDZ uzupełnia podmiot udostępniający swoje zasoby Wykonawcy (zdolność techniczna lub zawodowa) w części IV JEDZ? Czy podmiot trzeci uzupełnia tylko zakres α <alfa> w części IV czy jest zobowiązany do wypełnienia sekcji C w zakresie kompetencji jakie udostępnia Wykonawcy?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami cz. II pkt 4.2.1. ppkt 5 SWZ w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca przedstawia wraz z własnym oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (tzw. oświadczeniem wstępnym – w postaci JEDZ), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (tzw. podmiotu trzeciego), potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Treść oświadczenia JEDZ podmiotu trzeciego powinna być wypełniona w sposób analogiczny, jak oświadczenie JEDZ składane przez Wykonawcę, tj. powinna zawierać

tożsamy zakres informacji jak oświadczenie dotyczące Wykonawcy – przy zastrzeżeniu, iż dotyczyć ma ono zakresu, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego. W świetle zapisów cz. II pkt 4.2.1. ppkt 3 SWZ oświadczenie podmiotu trzeciego w kontekście potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może ograniczyć się w zakresie Części IV JEDZ *Kryteria kwalifikacji* jedynie do wypełnienia sekcji α , czyli ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (nie jest wymagane wypełnianie żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ).

Pytanie nr 25

Prosimy o podanie wielkości drzew do nasadzeń zastępczych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż do nasadzeń należy wykorzystać sadzonki o obwodach pni wynoszących co najmniej 10 cm na wysokości 100 cm od powierzchni gruntu.

Pytanie nr 26

Prosimy o podanie wielkości krzewów do nasadzeń zastępczych oraz zdefiniowanie ilości sztuk ile należy nasadzić na 1 m² dla poszczególnych gatunków.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż do nasadzeń zastępczych należy przyjąć sadzonki krzewów wielkości 50 ÷ 60 cm mierząc od powierzchni gruntu. Nasadzenia należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

Pytanie nr 27

Prosimy o podanie okresu pielęgnacji drzew i krzewów po zakończeniu realizacji.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć trzyletni okres pielęgnacji drzew i krzewów licząc od daty wykonania nasadzeń.

Pytanie nr 28

Prosimy o informację czy malowanie poziome ma zostać wykonane cienkowarstwowo czy grubowarstwowo.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż wymagane jest wykonanie oznakowania grubowarstwowego. Informacja o rodzaju wymaganego oznakowania poziomego zawarta jest m.in. w ramach zapisów cz. V pkt 1 ppkt 2 SWZ i § 10 zał. nr 8 SWZ (wzór umowy).

Pytanie nr 29

Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

Odpowiedź

Okres gwarancji i rękojmi dla oznakowania poziomego grubowarstwowego wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy – przedmiotowa informacja zawarta jest m.in. w ramach zapisów cz. V pkt 1 ppkt 2 SWZ i § 10 zał. nr 8 SWZ (wzór umowy).

Pytanie nr 30

Prosimy o udostępnienie opinii konserwatorskiej wydanej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, sygnatura: OZKr.5183.1218.2019.ED z dnia 31.12.2019r.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie z dnia 31.12.2019 r. (zn. OZKr.5183.1218.2019.ED) znajduje się w ramach udostępnionych

materiałów stanowiących OPZ (zał. nr 1 SWZ) – jest ujęta w dokumencie pn. *Projekt budowlany – Tom I – Cz. 2 Dokumenty formalno-prawne* pozycja 12.

Pytanie nr 31

Kto pokryje koszty wykopaliskowych badań archeologicznych na wymienionych w opinii stanowiskach, jeżeli Wykonawca, to jaki jest obszar kolizji inwestycji ze stanowiskami archeologicznymi wymienionymi w opinii czyli: Łaganów stanowisko nr 5 (AZP 100-59/65); Stogniowice stanowisko nr 2 (AZP 99-60/99).

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż koszty związane z przeprowadzeniem wyprzedzających badań archeologicznych na stanowiskach archeologicznych wymienionych w opinii konserwatorskiej z dnia 31.12.2019 r. (zn. OZKr.5183.1218.2019.ED) pokrywa Wykonawca w ramach realizacji zamówienia. Równocześnie Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma załączniki graficzne z wymienionymi w opinii konserwatorskiej stanowiskami archeologicznymi (rys. ZT.1 ORIENTACJA. Lokalizacja stanowisk archeologicznych oraz rys. ZT. 2.33; 2.34; 2.35; 2.36; 2.38; 2.40; 2.44; 2.45; 2.46; 2.47 – arkusze zagospodarowania terenu z lokalizacją stanowisk archeologicznych oraz obiektów ruchomych wskazanych w przywołanej wyżej opinii konserwatorskiej) – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp5/postepowanie22_22.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 20.05.2022 r.*

Pytanie nr 32

Kto pokryje koszty badań archeologicznych na stanowiskach które zostaną odkryte w trakcie prowadzenia nadzoru archeologicznego i czy tego typu prace należy traktować jako zamówienie dodatkowe.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż koszty związane z zapewnieniem nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia prac ziemnych w ramach przedmiotowej inwestycji oraz koszty związane z wykonaniem wyprzedzających badań archeologicznych na stanowiskach archeologicznych wymienionych w opinii konserwatorskiej z dnia 31.12.2019 r. (zn. OZKr.5183.1218.2019.ED), a także koszty związane z wykonaniem wyprzedzającej prospekcji terenowej na obszarze od miejscowości Górka Stogniowska do granicy województwa świętokrzyskiego pokrywa Wykonawca w ramach realizacji zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku konieczności przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych w następstwie natrafienia na obiekty archeologiczne lub nienaruszone warstwy kulturowe koszty z tym związane zostaną uregulowane w ramach zamówienia dodatkowego.

- II. Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został określony w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania ofertą) – zgodnie z poniższym:

Termin składania ofert	– 06.06.2022 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert	– 06.06.2022 r. godz. 12:00

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 8 i pkt 11 ppkt 1 oraz cz. VI pkt 7 SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamiennie str. 22 i 38 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 20.05.2022 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów.

Przedmiotowe zmiany terminów zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) w dniu 22.04.2022 r. pod nr 2022/S 079-210886 (w ramach zmiany zapisów sekcji IV.2.2, IV.2.6 i IV.2.7 ogłoszenia), w związku z czym udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (*sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji*) – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE (ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji).

III. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

- zamienne str. 22 i 38 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 20.05.2022 r.),
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 20.05.2022 r. – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji),
- dokumenty zamieszczone w linku do załączników pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp5/postepowanie22_22.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 20.05.2022 r.*

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*

Niniejsze pismo (wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami) zostanie udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania po opublikowaniu w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji (vide art. 137 ust. 5 ustawy PZP oraz art. 90 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 3 ustawy PZP).

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a