

Przedmiot zamówienia:

„Remont przepustu w ciągu DW 993 w m. Rozdziele”

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

1. Istniejący stan przepustu objętego zamówieniem:

Przepust z rur betonowych 2 fi 80 o długości 20 m, kąt skosu 54 stopnie, ścianki czołowe popękane z przemieszczeniem. Wylot przepustu rozmyty na głębokości do 1 m na długości 10 m, korpus nasypu zwężony w miejscu przepustu do 8 m.

2. Zakres remontu obejmuje:

- rozbiórkę ścianek czołowych,
- rozbiórkę popękanych skrajnych rur na wlocie i wylocie (po 2 szt),
- przedłużenie na wylocie o dodatkowe 2 m,
- wykonanie fundamentu zbrojonego pod ścianki czołowe,
- wykonanie fundamentu zbrojonego pod wbudowanie rury,
- wykonanie ścianek czołowych zbrojonych o wysokości 70 cm ponad wbudowane rury,
- uzupełnienie nasypu,
- wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu kratą ażurową na belkach.

Załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) są szczegółowe specyfikacje techniczne.