

Kraków, 30.10.2020r.

Zamawiający:

**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie**

ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

[www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl)

e-mail: [sekretariat@zdw.krakow.pl](mailto:sekretariat@zdw.krakow.pl)

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Zarząd Dróg Wojewódzkich zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.  
**„Zakup, dostawa i montaż wiaty rowerowej”**,  
zgodnie z warunkami określonymi poniżej

**1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zamówienie, którego dotyczy niniejsze zaproszenie obejmuje, zakup wiaty rowerowej wraz z wyposażeniem dodatkowym, zgodnej z wytycznymi technicznymi zawartymi w opisie, będącym załącznikiem nr 1 niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

**PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

- Wykonawca dostarczy, zamontuje i wiatę rowerową, zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w załączniku nr 4 w nieprzekraczalnym terminie 45 dni od dnia podpisania umowy.
- Tryb dokonywania płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.
- Wymogi związane z gwarancją i rękojmią: 36–miesięczna gwarancji jakości i 36–miesięczna rękojmia za wady fizyczne przedmiotu umowy, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.
- Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie dokonany po wizji w terenie. Zamawiający sprawdzi jakość wykonania i zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. Następnie podpisze protokół zdawczo – odbiorczy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia rachunku/faktury.

**2. WYCENA ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY**

- ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (e-mail) i przesłać do dnia **06.11.2020r. do godz. 12:00** na adresy e-mail: [sekretariat@zdw.krakow.pl](mailto:sekretariat@zdw.krakow.pl); [a.bartosz@zdw.krakow.pl](mailto:a.bartosz@zdw.krakow.pl); [g.sapon@zdw.krakow.pl](mailto:g.sapon@zdw.krakow.pl),
- ofertę należy przygotować wypełniając formularz stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia (wraz z oświadczeniem, którego formularz stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia),
- na potrzeby złożenia oferty należy wykonać wycenę wiaty wraz z jej dostawą i montażem,



W ofercie należy podać cenę brutto (wraz z podatkiem VAT), wszystkie wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cenę brutto należy określić w złotych polskich, w cenie brutto oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

- kryterium wyboru oferty: 100% cena,
- koszty sporządzenia i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

3. Informujemy, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie jest jednostką budżetową publiczną – prosimy o wyrażenie zgody na podanie: nazwy Wykonawcy, danych adresowych oraz ceny zawartej w ofercie do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez zamieszczenie informacji o zawarciu umowy na stronie internetowej [www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl), poprzez złożenie oświadczenia wg wzoru (załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia).

#### 4. PROCEDURA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

- **przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium CENY (waga – 100 %),**
- za najkorzystniejszą ofertę uważać się będzie ofertę zawierającą najniższą cenę ofertową spośród ofert ważnie złożonych,
- Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych, spełniających wszystkie wskazane przez Zamawiającego wymagania oraz określających wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i podanymi przez Zamawiającego warunkami jego realizacji,
- w przypadku braku możliwości dokonania w niniejszym postępowaniu wyboru oferty najkorzystniejszej z powodu złożenia dwóch lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych,
- o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

#### 5. INFORMACJA I ZASTRZEŻENIA PROCEDURALNE

- niezłożenie oferty w wyznaczonym w niniejszym zaproszeniu terminie będzie oznaczać dla Zamawiającego brak zainteresowania realizacją zamówienia ze strony Wykonawcy,
- złożenie oferty po upływie wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu terminu będzie uważane przez Zamawiającego za niezłożenie oferty,
- oferta niespełniająca wskazanych przez Zamawiającego wymagań oraz oferta określająca wykonanie zamówienia niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i podanymi przez Zamawiającego warunkami jego realizacji będzie uważana przez Zamawiającego za nieważną,
- W toku badania i oceny złożonych ofert, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, dopuszcza się dokonywanie poprawy stwierdzonych w ofertach oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych (zawiadamiając o ich poprawie Wykonawcę, którego ofertę poprawiono, a w przypadku, gdy dokonana poprawa

omyłek powoduje w konsekwencji zmianę ceny ofertowej – dodatkowo zwracając się równocześnie z pytaniem o podtrzymanie przez Wykonawcę złożonej w postępowaniu oferty), jak również występowanie o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,

- dopuszcza się negocjowanie ceny ofertowej z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oraz odwołania/unieważnienia prowadzonego postępowania, którego dotyczy niniejsze zaproszenie, w każdym momencie bez podania przyczyny,
- informacje dotyczące problematyki ochrony i przetwarzania danych osobowych (w tym wymagane zgodnie z RODO klauzule informacyjne) w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie znajdują się na stronie [www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl).

Osoba do kontaktu – Albert Bartosz, tel.: +48517104147,  
e-mail: [a.bartosz@zdw.krakow.pl](mailto:a.bartosz@zdw.krakow.pl)

DYREKTOR  
  
mgr inż. Katarzyna Węgrzyn-Madeja

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik 1.
2. Wzór oferty – załącznik 2.
3. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik 3.



## Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik 1.

**Wiata rowerowa**, osadzona minimum na czterech podporach, maksymalnie na sześciu. Podpory o profilu zamkniętym.

Wymiary:

Szerokość: 5000mm

Głębokość: 4000mm

Wysokość: 21000mm + Attyka 250mm wykonana z blachy stalowej 1,5mm

Pozostałe wymiary wskazane na powyższych rysunkach mają charakter poglądowy.

Dopuszcza się inny m.in. inny rozstaw podpór.

Materiał:

Wysokiej jakości stal konstrukcyjna węglowa (profile zamknięte o przekroju kwadratowym i/lub prostokątnym).

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Wiata ma być ocynkowana ogniowo zgodnie z normą ISO EN 1461.

Malowanie proszkowe:

Konstrukcja stalowa pomalowana proszkowo metodą elektrostatyczną na kolor szary RAL 7016.

Wyposażenie standardowe:

Pokrycie dachu – blacha trapezowa grubość min. 0,5mm wraz z kompletem elementów montażowych i zabezpieczających. Pokrycie dachu winno uniemożliwiać zaleganie śniegu i swobodny odpływ wody.

Elementy złączne:

Wszystkie elementy złączne mają być ocynkowane.

Kotwienie:

Wiata może zostać dostarczona ze stopami montażowymi do zakotwienia lub ze słupkami przedłużonymi do zabetonowania.

Zabudowa boczna:

Szkló bezpieczne hartowane ESG grubość min. 8mm na 3 ściankach 2 x 4m i 1 x 5m.

Dopuszcza się montaż maksymalnie 9 tafli na uchwytach ze stali nierdzewnej – minimum 8 sztuk na 1 tafle szkła.

Element nośne wiaty wykonane muszą być zgodne z normą EN ISO 3834-2. w klasie EXC3 wg EN 1090 -2:2018 poparte spawalniczym świadectwem kwalifikacji.

**Wyposażenie dodatkowe:**

Powiercenia pod prowadzenie kabli oświetlenia (lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym).


Oświetlenie w technologii led (rodzaj i liczba punktów oświetleniowych do uzgodnienia z Zamawiającym).

Dwa gniazda elektryczne do podłączenia ładowarek rowerowych, spełniające wszelkie normy, w tym m.in. montaż na zewnątrz (lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym).

Stojaki rowerowe – 9 sztuk.

Stojak rowerowy musi spełniać następujące parametry techniczno – funkcjonalne:

1. Umożliwić bezpieczne oparcie i przypięcie m.in. za pomocą U-locka (kłódka szklowa), co najmniej dwóch rowerów niezależnie od rozmiaru ramy, szerokości opony czy kształtu kierownicy.
2. Posiadać kształt odwróconej litery „U” uzyskany poprzez odpowiednio zagięty pojedynczy przekrój rurowy z zaokrąglonymi wierzchołkami, bez dodatkowych elementów zdobniczych i funkcjonalnych (np. zaczepów, uchwytów), zgodny ze wzorem określonym na rysunku:



3. Wykonany ze stali nierdzewnej, szlifowanej, o powłoce matowej.
4. Przekrój rurowy o średnicy pomiędzy 47 a 62 mm, grubość ścianki pomiędzy 2 a 3 mm.
5. Wysokość mierzona od poziomu nawierzchni do szczytu: między 750 a 850 mm.
6. Przygotowanie do montażu za pomocą kotwienia w fundamencie betonowym na głębokość min. 400 mm.
7. Stojak powinien mieć powierzchnię gładką, wolną od rys, zabrudzeń i przebarwień.
8. Kolor: niemalowany (naturalny).

Zamawiający:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

www.zdw.krakow.pl

e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl, a.bartosz@zdw.krakow.pl, g.sapon@zdw.krakow.pl

## OFERTA

### 1. Dane Wykonawcy:

- nazwa i adres Wykonawcy:

.....  
.....

- tel.: .....

- e-mail: .....

- NIP: .....

- REGON: .....

- nr rachunku bankowego i nazwa banku

.....

### 2. Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na realizację zamówienia „**Zakup, dostawa i montaż wiaty rowerowej**”,

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie ..... PLN (słownie: ..... ) brutto – zgodnie z poniższym zestawieniem.

Lp.	Element przedmiotu zamówienia	Jednostka	Wartość (zł brutto) (należy wypełnić)
1.	„ <b>Zakup, dostawa i montaż wiaty rowerowej</b> ”,	1 szt.	

3. Termin realizacji dostawy i montażu: 45 dni od dnia podpisania umowy.

4. Oświadczamy, iż:

4.1. przedmiotowe zamówienie wykonamy zgodnie z warunkami zawartymi w zaproszeniu do składania ofert, w tym Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ);

4.2. posiadamy niezbędne zdolności i potencjał oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i należytej realizacji zamówienia;

4.3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni;

4.4. akceptujemy przedstawione w zaproszeniu do składania ofert istotne postanowienia umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

4.5. przedmiot zamówienia:

*(należy wybrać jedną z dwóch poniższych opcji wykreślając pozostałą opcję niemającą zastosowania)*

zrealizujemy siłami własnymi.

zamierzamy zrealizować z udziałem Podwykonawców w zakresie .....

*(należy wypełnić, jeżeli dotyczy (tzn. jeżeli Wykonawca wybiera tę opcję) – należy wskazać poszczególne części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom)*

4.6. udzielamy

– 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

.....

*(miejscowość / data)*

.....

*(czytelny podpis lub podpis z pieczętką imienną osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)*

Data .....

Nazwa i dane adresowe Wykonawcy:

.....

### OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody\* na podanie: nazwy Wykonawcy, danych adresowych oraz ceny zawartej w ofercie na zadanie:

#### ***Dostawa i montaż wiaty rowerowej***

do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez zamieszczenie informacji o zawarciu umowy na stronie internetowej [www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl).

.....  
(czytelny podpis lub podpis z pieczętką imienną osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

\* niepotrzebne skreślić