

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Temat:

**WYKONANIE PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH 43 SZTUK  
OBIEKTÓW MOSTOWYCH W CIĄGU DRÓG  
WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ  
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH  
W JAKUBOWICACH**

Zamawiający:

**ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH  
JAKUBOWICE**

Opracował:

**Zamówienia publiczne**  
Wacław Kozerski

Tryb  
Postępowania:

**PRZETARG NIEOGRANICZONY**

Zatwierdził

**Kierownik RDW Edward Krzek**

Dnia 14.10.2009

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
ZP-26/RJ/2008**

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach  
Jakubowice 75, 32-100 Proszowice

tel./fax (012) 386 38 30, [www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl) Adres e-mail: [rdwj@zdw.krakow.pl](mailto:rdwj@zdw.krakow.pl)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** - zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawą.

### **I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Nazwa zamówienia:

**Wykonanie przeglądów rocznych 43 sztuk obiektów mostowych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach”**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów rocznych 43 sztuk obiektów mostowych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : przedmiot główny: 71631450-9

Szczegółowy opis i zakres usługi oraz warunki wykonania i odbioru określają: Specyfikacje Techniczne – zał. nr 1

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sposób wykonania (oferta wariantowa).
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **do 10 grudnia 2009**
6. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom.

### **II. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
  - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
  - c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
    - 1) mają do dyspozycji osobę posiadającą uprawnienia budowlane mostowe bez ograniczeń lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art.24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o wymagane w cz. III SIWZ dokumenty. Niespełnienie przez wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania .  
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Wymagania postawione przez Zamawiającego Wykonawcy, musi spełniać każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią umowę regulującą współpracę wykonawców.

### **III. WYMAGANE DOKUMENTY**

Wykonawcy składając ofertę na formularzu wg wzoru – **zał. nr 2** zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - **zał. nr 3 SIWZ**.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzający spełnianie warunku o którym mowa w pkt. II SIWZ – wg wzoru zał. nr 5 SIWZ.
4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt III/3 SIWZ Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.
5. Dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (ujęte w „Wykazie osób”), posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118), w szczególności:
  - decyzje w sprawie nadania uprawnień budowlanych

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
ZP-26/RJ/2008**

- wpis do właściwej organizacji samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem z określonym w nim terminem ważności.
6. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą Pełnomocnictwo dla pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  
W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawidłowości zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.  
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje przepisy § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Miejsce publikacji: Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605

#### **IV. INFORMACJE PROCEDURALNE**

1. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego.  
Do kontaktu z wykonawcami uprawnieni są:  
- zagadnienia merytoryczne:  
**Grażyna Czopek** – , tel. **012 637 90 00** w godz. **8.00 – 14.00**  
- zagadnienia proceduralne:  
**Wacław Kozerski** – pok. Nr 9, tel. **012 386 38 30** w godz. **8.00 – 14.00**  
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, pisemnie lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania .
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie później niż sześć dni przed upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, zamawiający prześle treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści ją na stronie internetowej Zamawiającego.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści ją na stronie internetowej zamawiającego przy ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu.
5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieści tę informację na stronie internetowej zamawiającego przy ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu.
6. Oferty, które złożone zostały po terminie określonym w pkt. V.3 SIWZ zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie powinno być opieczątowane i dostarczone w zamkniętej, zapieczątowanej kopercie z napisem określonym w opisie sposobu przygotowania ofert i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. 8.
9. Otwarcie ofert jest jawne.
10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te, odnotowane zostaną w protokole otwarcia ofert.
12. Informacje o których mowa w pkt.11, Zamawiający przekaże wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek.
13. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
14. Zamawiający poprawi w tekście ofert oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
15. Omyłki rachunkowe zamawiający poprawi zgodnie z przepisami art. 88 Ustawy.
16. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

## Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP-26/RJ/2008

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnienia lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnienia wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

17. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
  - jest niezgodna z Ustawą,
  - jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny,
  - wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
18. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty – podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru; o wykonawcach których oferty zostały odrzucone i o wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzieleniu zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy bądź wykonawcom, których oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ.
20. Jeżeli wystąpią okoliczności zapisane w art.93 Ustawy, zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia i zawiadomi pisemnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie.
21. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o wyborze oferty na stronie internetowej zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
22. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.

### V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

1. Sposób przygotowania oferty:
  - a) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  - b) Ofertę należy napisać w języku polskim w sposób trwały (na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem).
  - c) Formularz oferty i wszystkie załączone dokumenty powinny być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.  
Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo i być zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego.
  - d) Wszystkie miejsca w których wykonawca naniósł zmiany lub poprawki ( wpisów własnych ) muszą być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę. Zaleca się ponumerowanie stron.
  - e) Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ.
  - f) W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej w formularzu oferty należy wymienić dane wszystkich wykonawców występujących wspólnie ze wskazaniem pełnomocnika do reprezentowania
  - g) Do oferty mają być załączone dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dokumenty dołączone do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone, ponumerowane. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, które dokumenty dołączone do oferty stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W takim przypadku wykonawca dokumenty te zeptnie w oddzielny plik opatrzony napisem: „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
  - h) Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z napisem: **ZP-26/RJ/2009 : Wykonanie przeglądów rocznych 43 sztuk obiektów mostowych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach** nie otwierać przed **23-10-2009 r. godz. 10:00** oraz adresem zamawiającego i danymi Wykonawcy.  
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia a w przypadku przesłania jej pocztą nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia .
  - i) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania o zamówienie
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- pok. Nr 2
3. Termin składania ofert upływa w dniu **23 – 10 - 2009r.** o godz. **09:30**
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. Nr 9 w dniu **23 – 10 - 2009r.** o godz. **10:00**
5. Sposób ustalenia ceny ofertowej :  
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowego zamówienia będzie ryczałtowe.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
ZP-26/RJ/2008**

- 1) Cenę oferty należy obliczyć na podstawie załącznika do SIWZ: Specyfikacji Technicznej stanowiącej zał. nr 1 SIWZ
  - 2) Cenę należy wpisać do formularza oferty. Wszystkie wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  - 3) Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian w formularzu oferty.
  - 4) W cenie oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  - 5) Cenę należy określić w złotych polskich. Nie dopuszcza się rozliczenia zamówienia w walutach innych niż polskie złote.
  - 6) W przypadku, gdy w materiałach przetargowych pojawia się nazwy materiałów lub towarów ze wskazaniem producenta oznacza to, że Wykonawca ma prawo zastosować inny materiał lub towar równoważny, tj. posiadający nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i użytkowe.
  - 7) Cena netto oferty nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy. Cena brutto oferty może się zmienić tylko w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Dz. 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zmianami).
  - 8) Jeżeli złożono ofertę , której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Termin związania ofertą  
Wykonawca związany jest ofertą przez okres **30** dni:
- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
  - W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania złożoną ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o przedłużenie tego terminu na oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

#### **VI. KRYTERIA OCENY OFERT**

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:  
**Najniższa cena brutto**  
**Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.**
2. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną.  
Pozostałe oferty ocenione zostaną wg wzoru:

$$P = \frac{C_{\min}}{C_{\text{of. oc.}}} \times 100\% \quad \text{przy czym } 1\% = 1 \text{ pkt}$$

gdzie: - $C_{\min}$  - najniższa cena brutto spośród nie odrzuconych ofert

$C_{\text{of. ocen.}}$  - zaoferowana cena brutto ocenianej oferty

$P$  - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

#### **VII. UMOWA**

1. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji, przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu. Umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Wzór umowy stanowi **zał. Nr 4 SIWZ**.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie wynagrodzeniem kosztorysowym.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdz. VII Umowa pkt. 5 „Wymagania ubezpieczeniowe”, która w tej części stanowi integralną część umowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w mocy umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania niniejszej umowy.
5. Wymagania ubezpieczeniowe:

#### **UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**

| <b>Postanowienia ogólne dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej</b>                |           |
|---|-----------|
| Ubezpieczający - strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczeń | Wykonawca |

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
ZP-26/RJ/2008**

|  |   |
|--|---|
| Ubezpieczony   | Wykonawca, <b>podwykonawcy</b>  |
| Okres ubezpieczenia dla odpowiedzialności cywilnej   | od daty podpisania umowy do daty odbioru końcowego  |
| <b>Wymagany zakres ubezpieczenia</b>   | <b>suma ubezpieczenia i udział własny</b>   |
| Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i użytkowaniem mienia (o.c. deliktowa i kontraktowa)<br><b>Uwaga: Zamawiający nie wymaga odrębnej polisy do przedmiotowego kontraktu – Wykonawca spełni wymaganie składając ogólną polisę ubezpieczenia OC która spełnia wskazane wymagania dotyczące zakresu, a jej suma gwarancyjna nie jest wyczerpana. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia dotyczącego sumy gwarancyjnej – treść oświadczenia pod tabelą.</b> | suma gwarancyjna:<br>nie mniej niż równowartość <b>100%</b> wartości kontraktu brutto (nie więcej niż 10 mln zł)<br>na jedno i wszystkie zdarzenia<br>limit łączny na szkody rzeczowe i osobowe<br>Maksymalny udział własny w każdej szkodzie rzeczowej: 2.000,0 PLN dla zakresu podstawowego i klauzul |
| <b>Zakres ubezpieczenia o.c.:</b>  | minimalne wymagane limity dla klauzul   |
| 1) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi, wynikłe z ich nienależytego wykonania;<br>2) szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa  | 1) do wysokości sumy gwarancyjnej<br>5) do wysokości sumy gwarancyjnej  |

**OŚWIADCZENIE:**

Wykonawca oświadcza, że na dzień złożenia polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna wskazana w polisie nr ..... nie jest wyczerpana – co oznacza, że nie zostały z tej polisy wypłacone odszkodowania oraz nie zostały złożone do wykonawcy roszczenia, które powodują utworzenie rezerwy szkodowej w ramach tej polisy i blokadę sumy gwarancyjnej na poczet zgłoszonych roszczeń.

7. Wykonawca w terminie 3 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowe, których kopie stanowić będą załącznik do umowy.
8. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku:
  - 1) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:
    - zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
    - wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na: wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych, lub wystąpienia innych okoliczności zależnych od Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności,
    - z uwagi na niezależne od Stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika budowy, inspektora nadzoru, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne),
    - zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie,
    - zmianie uległy stawki podatku VAT,
  - 2) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego.

**IX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy „Środki ochrony prawnej”.

Zasady wnoszenia protestów określa art.180 Ustawy Pzp.

Odwołanie nie przysługuje – podstawa prawna art. 184 ust.1 Ustawy Pzp

**X. ZAŁĄCZNIKI**

1. Specyfikacje Techniczne – zał. Nr 1
2. Wzór oferty - zał. Nr 2
3. Oświadczenie Wykonawcy -zał. Nr 3 SIWZ
4. Projekt Umowy - zał. Nr 4 SIWZ
5. Wykaz osób – zał. Nr 5 SIWZ
6. Wykaz obiektów mostowych zał. nr 6SIWZ
7. Protokół okresowej kontroli rocznej przeglądu podstawowego obiektu mostowego zał. nr 7 SIWZ

**Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
„Wykonanie przeglądów rocznych 43 sztuk obiektów mostowych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach”**

**1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI**

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dla tematu „Wykonanie przeglądów rocznych 43 sztuk obiektów mostowych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach”

**2. ZAKRES STOSOWANIA**

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji zadania określonego w pkt. 1

**3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZADANIA**

Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami. Wykonawca musi posiadać uprawnienia mostowe bez ograniczeń i przynależać do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego.

**4. TERMIN WYKONANIA ZADANIA**

Termin wykonania zgodnie z terminami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**5. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO**

Obiekty mostowe przeznaczone do przeglądów rocznych znajdują się w ciągu dróg wojewódzkich będących w administracji RDW Jakubowice – wykaz w załączeniu.

**6. ZAKRES OPRACOWANIA**

Wykonawca na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego sporządzi ocenę stanu technicznego obiektów mostowych w ilości 43 sztuk w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych w RDW Jakubowice.

Zakres opracowania obejmuje:

- przegląd obiektów mostowych w terenie z oceną stanu technicznego, z uwagami, wnioskami, zaleceniami dotyczącymi dalszej eksploatacji i wskazaniem co do przeprowadzenia prac remontowych w celu bezpiecznego użytkowania obiektu mostowego oraz sporządzenia protokołu według załączonego wzoru

**7. PODSTAWA OPRACOWANIA**

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, spełniając wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6 poz. 41, nr 92 poz. 881, nr 93 poz. 888 i nr 96 poz. 959)

**8. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT**

Odbiór opracowanej dokumentacji związanej z rocznymi przeglądami obiektów mostowych zostanie dokonany po przedłożeniu w siedzibie Zamawiającego kompletu dokumentów. Protokół z okresowej kontroli rocznej powinien być wykonany w dwóch egzemplarzach, wpięty w segregatory zawierające:

- numer drogi wojewódzkiej,
- nazwę obiektu mostowego,
- kilometraż.

Informacja o zawartości segregatora powinna być podana 2 razy (na wierzchu segregatora i w środku). Jednostka wykonująca przeglądy roczne przekaże opracowania w oparciu o protokół przekazania prac. Zamawiający w ciągu 7 dni sprawdzi przekazane materiały i podpisze protokół zdawczo – odbiorczy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.

**OFERTA**

Zamawiający : ZDW w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich  
Jakubowice 75, 32-100 Proszowice  
[www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl) e- mail:rdwj@zdw.krakow.pl

1. Dane Oferenta :  
Zarejestrowana nazwa .....  
Zarejestrowany adres .....  
tel. .... fax. .... Regon ..... NIP.....
2. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 15.10.2008 r., zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej ZDW ([www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl)) oraz na tablicy ogłoszeń RDW Jakubowice na: **Wykonanie przeglądów rocznych 43 sztuk obiektów mostowych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach**
3. Oferujemy wykonanie w/w usługi w cenie ryczałtowej  
Wartość zamówienia netto: .....zł  
słownie netto: .....  
podatek VAT 22 %: .....  
Wartość zamówienia brutto: .....zł  
Słownie brutto: .....
4. Zakres usługi objętej przedmiotowym zamówieniem wykonamy zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną, stanowiącą zał. nr 1 SIWZ.
5. Przyjmujemy termin realizacji całości przedmiotu zamówienia: 10.12.2009 r.
6. Warunki płatności – zgodnie z zapisanymi określonymi w projekcie umowy.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikami i warunki w niej zawarte przyjmujemy bez zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i realizacji zamówienia.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni od terminu składania ofert.
9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Przewidujemy podwykonawstwo, nie przewidujemy podwykonawstwa\*  
nazwa i adres podwykonawcy: .....  
.....  
w zakresie :  
.....
11. W przypadku wygrania przez nas przedmiotowego przetargu osoba odpowiedzialna za realizację umowy będzie Pan/Pani ..... nr telefonu kontaktowego.....
12. Załącznikami do niniejszej oferty są:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

data .....

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych do reprezentowania oferenta

• niepotrzebne skreślić

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oznaczenie wykonawcy- firma lub nazwa przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej oraz siedziby, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko przedsiębiorcy adres oraz nazwę pod którą wykonuje działalność gospodarczą

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niniejszym zgodnie z Art. 22 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r -Prawo zamówień publicznych (ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zwanej dalej Ustawą oświadczam, że podmiot, który reprezentuję/ reprezentujemy :

Niniejszym zgodnie z Art. 22 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r -Prawo zamówień publicznych (ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zwanej dalej Ustawa oświadczam, że podmiot, który reprezentuję/ reprezentujemy :

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień),
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz
  - dysponuje potencjałem technicznym \* i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia \* **lub**
  - przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego\* i osób zdolnych do wykonania zamówienia \*
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy .

*Jednocześnie stwierdzam, iż świadom jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.*

.....  
(data)

.....  
(imię nazwisko)  
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

**Załącznik nr 4 do SIWZ.**

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
ZP-26/RJ/2008**

**UMOWA Nr RDW-J-V-33/2009**

**Zawarta w dniu:** ..... **pomiędzy** Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejonem Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75; 32-100 Proszowice **zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez:**  
**Pan Edward Krzek – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich**

a .....zwanym dalej Wykonawca,  
reprezentowanym przez: .....

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pn.: **„Wykonanie przeglądów rocznych 43 sztuk obiektów mostowych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach**
2. Wykonawca wykona wszystkie prace zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, spełniając wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.), zgodnie z zakresem rzeczowym, oraz wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej stanowiącymi integralną część umowy i będącymi załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz wymagane prawem uprawnienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 2.

Umowę zawiera się na okres: od dnia zawarcia umowy do dnia **10.12.2009r.**

§ 3.

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie może przekroczyć wartości określonej w ofercie tj. kwoty: ..... zł. (netto), (słownie:.....) , kwota brutto: ..... zł., słownie: .....zł uwzględniając podatek VAT w wysokości 22 %.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostanie na podstawie ceny ryczałtowej w kwocie: ..... zł brutto (słownie: .....) określonej w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Cena netto oferty nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena brutto oferty może się **zmienić** tylko w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po dacie zawarcia umowy, a nieznaney stronom umowy przed jej zawarciem.

§ 4.

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy na zasadach określonych w przepisach prawa oraz w niniejszej umowie.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będące następstwem działania lub zaniechania Wykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności.
3. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać w czasie prowadzenia i wykonywania prac przepisów o bezpieczeństwie ruchu drogowego.
4. Wykonawca w czasie wykonywania prac powinien w szczególności przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie wykonywanych prac.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdz. VIII Umowa pkt. 6 „Wymagania ubezpieczeniowe”, która w tej części stanowi integralną część umowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w mocy umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania niniejszej umowy.
6. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowe, których kopie stanowić będą załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
7. Jeśli Wykonawca nie dostarczy kopii potwierdzających zawarcie wymaganych ubezpieczeń w terminie wskazanym przez Zamawiającego – Zamawiający ma prawo zawrzeć wymagane ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Wykonawcy, potrącając składkę z kwot należnych Wykonawcy.

§ 5.

Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór końcowy, polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonywanych robót zgodnie z umową.

§ 6.

1. Faktura będzie płatna po odbiorze końcowym stwierdzającym prawidłowość wykonanych prac protokołem odbioru.
2. Faktura wystawiona będzie na **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75; 32-100 Proszowice, NIP 677-20-85-382.**
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur za wykonane prace w terminie 30 dni od daty jej wpływu na rachunek Wykonawcy nr .....
4. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego w banku polecenia przelewu.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
ZP-26/RJ/2008**

§ 7.

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów i podanych wysokościach:
  - a. za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy określonym w § 2 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego należnego Wykonawcy za przedmiot umowy o którym mowa w § 3 ust. 1, licząc od ustalonego w § 2 terminu realizacji umowy,
  - b. z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1.Łączna wysokość w/w kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych niniejszą umową.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8.

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Wykonawca utracił prawo do świadczenia usług objętych umową oraz w przypadku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania umowy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci jedynie za wykonane prace potwierdzone protokołem.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem realizacji umowy tak dalece, że nie gwarantuje to zakończenia prac w umownym terminie.

§ 9.

1. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą jest Pan(i) .....  
..... telefon .....
2. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest Pan(i) .....  
..... telefon .....

§ 10.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnie sporządzonego aneksu podpisanego przez obie strony.
3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
9. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku:
  - 1) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:
    - zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
    - wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na:
      - wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych, lub wystąpienia innych okoliczności zależnych od Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności,
    - z uwagi na niezależne od Stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika budowy, inspektora nadzoru, osób reprezentujących Stronę (w szczególności choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne),
    - zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie,
    - zmianie uległy stawki podatku VAT,
  - 2) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego.
4. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 4 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia określonego w umowie.
5. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego

§ 11.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Załączniki:

1. Specyfikacja Techniczna - zał. nr 1
2. Kopia oferty - zał. nr 2
3. Kopia umowy ubezpieczenia OC wraz z polisa – zał. nr 3

ZAMAWIAJCY:

WYKONAWCA:

WYKAZ OSÓB  
które będą wykonywać zamówienie  
lub będą uczestniczyć w wykonaniu  
zamówienia

Nazwa i adres wykonawcy : .....

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na:.....

..... oświadczamy, że zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących osób

| Nazwisko i imię osoby, którą Wykonawca dysponuje | Nazwisko i imię osoby, którą Wykonawca będzie dysponował | Wykształcenie<br>Nr uprawnień<br>(w załączeniu kopia uprawnień)<br>* | Proponowane przeznaczenie | Kontaktowy nr telefonu (dotyczy kierownika) | Opis doświadczeń |
|--|--|--|---------------------------|---|------------------|
|  |  |  |                           |   |                  |

\* - jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania uprawnień

Uwaga! W przypadku wykazania osób, którymi Wykonawca będzie dysponował należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób

.....

data

.....

(imię nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
ZP-26/RJ/2008**

Załącznik nr 6 SIWZ

| <b>WYKAZ MOSTÓW I WIADUKTÓW NA TERENIE RDW w JAKUBOWICACH Stan na 31.12.2007 r.</b>  |          |                |                  |                     |                        |                 |                               |                             |  |                  |                     |             |                            |
|--|----------|----------------|------------------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|------------------|---------------------|-------------|----------------------------|
| LP   | Lp WG DR | Rodzaj obiektu | Miejscowość      | Przeszkoda          | Km wg pkt referencyjn. | Kilometraż [km] | Długość całkowita obiektu [m] | Szerokość całkowita obiektu | Powierzchnia obiektu [m <sup>2</sup> ] | Szerokość jezdni | Szerokość chodników | Nośność [T] | Materiał konstr. dźwigarów |
| 1  | 2        | 3              | 4                | 5                   | 6                      | 7               | 8                             | 9                           | 10                                     | 11               | 12                  | 13          | 14                         |
| <b>Droga wojewódzka nr 768 Jędrzejów - Węchadłów - Skalmierz - Koszyce - Brzesko</b> |          |                |                  |                     |                        |                 |                               |                             |  |                  |                     |             |                            |
| 1  | 1        | most           | Szczurowa        | potok Stawiska      |                        | km1+200         | 9,76                          | 11,40                       | 111,26                                 | 7,00             |                     | 30          | BZ                         |
| 1  | 2        | most           | Sokołowice-Górka | rz.Wisła            | odc.040km<br>1,785     | 70+826          | 407,20                        | 12,20                       | 4967,84                                | 7,00             | 2,60<br>2,60        | 50          | ST                         |
| <b>Droga wojewódzka nr 773 Sieniczno - Sułoszowa - Skala - Wesoła</b>                |          |                |                  |                     |                        |                 |                               |                             |  |                  |                     |             |                            |
| 2  | 1        | most           | Sułoszowa        | kanał wód opadowych | odc.060km<br>2,749     | 13+087          | 5,40                          | 8,20                        | 44,28                                  | 6,40             | 0,70<br>1,10        | 15          | BZ                         |
| 2  | 2        | most           | Młynnik          | rzeka Prądnik       | odc.070km<br>2,191     | 16+003          | 8,80                          | 5,20                        | 45,76                                  | 4,80             |                     | 15          | BZ                         |
| 2  | 3        | most           | Młynnik          | rzeka Prądnik       | odc.070km<br>2,790     | 16+600          | 8,60                          | 6,20                        | 53,32                                  | 4,90             | 0,65<br>0,65        | 15          | BZ                         |
| 2  | 4        | most           | Młynnik          | rzeka Prądnik       | odc.070km<br>3,136     | 16+939          | 9,10                          | 6,10                        | 55,51                                  | 5,10             | 0,50<br>0,50        | 15          | BZ                         |
| 2  | 5        | most           | Sułkowice        | potok bez nazwy     | odc.110km<br>1,651     | 26+718          | 6,40                          | 9,40                        | 60,16                                  | 6,10             | 1,50<br>1,80        | 15          | BZ                         |
| 2  | 6        | most           | Iwanowice        | potok Minożka       | odc.120km<br>0,080     | 28+576          | 11,30                         | 9,90                        | 111,87                                 | 7,00             | 1,55<br>1,55        | 15          | BZ                         |
| 2  | 7        | most           | Iwanowice        | potok Minożka       | odc.120km<br>1,368     | 28+877          | 13,70                         | 9,90                        | 135,63                                 | 7,00             | 1,45<br>1,45        | 15          | BZ                         |
| 2  | 8        | most           | Iwanowice        | rzeka Dłubnia       | odc.130km<br>0,329     | 30+329          | 15,00                         | 11,40                       | 171,00                                 | 8,00             | 1,70<br>1,70        | 30          | BZ                         |
| <b>Droga wojewódzka nr 775 Słomniki - Proszowice - Brzesko - Ispina</b>              |          |                |                  |                     |                        |                 |                               |                             |  |                  |                     |             |                            |
| 3  | 1        | most           | Czechy           | rzeka Szreniawa     | odc.020km<br>1,209     | 5+387           | 16,10                         | 7,40                        | 119,14                                 | 6,00             | 2x0,7               | 15          | BZ                         |
| 3  | 2        | most           | Przesławice      | rzeka Pokojówka     | odc.040km<br>2,578     | 11+028          | 6,00                          | 9,60                        | 57,60                                  | 7,40             | 2x1,10              | 15          | BZ                         |
| 3  | 3        | most           | Jakubowice       | rów melioracyjny    | odc.090km<br>0,752     | 19+829          | 5,80                          | 9,70                        | 56,26                                  | 6,00             | 2x1,85              | 15          | BZ                         |
| 3  | 4        | most           | Kowala           | potok bez nazwy     | odc.100km<br>0,210     | 22+073          | 5,70                          | 9,50                        | 54,15                                  | 6,00             | 1,60<br>1,90        | 15          | BZ                         |
| 3  | 5        | most           | Szpitary         | potok bez nazwy     | odc.130km<br>0,587     | 28+285          | 4,70                          | 9,90                        | 46,53                                  | 7,00             | 2x1,45              | 15          | BZ                         |
| 3  | 6        | most           | Nowe Brzesko     | rzeka Wisła         | odc.140km<br>1,070     | 28+977          | 606,30                        | 5,52                        | 3346,78                                | 3,00             | 1,675<br>0,845      | 10          | BZ                         |

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
ZP-26/RJ/2008**

| <b>Droga wojewódzka nr 776 Kraków - Proszowice - Kazimierza Wielka - Busko Zdrój</b> |   |                        |               |                     |                    |        |       |       |        |      |              |    |    |
|--|---|------------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------|-------|-------|--------|------|--------------|----|----|
| 4  | 1 | most                   | Proszowice    | rzeka Szreniawa     | odc.110km<br>0,337 | 30+011 | 21,90 | 10,15 | 222,29 | 7,50 | 2x1,325      | 20 | BZ |
| <b>Droga wojewódzka nr 783 Olkusz - Wolbrom - Miechów - Raclawice - Skalbmierz</b>   |   |                        |               |                     |                    |        |       |       |        |      |              |    |    |
| 5  | 1 | most                   | Chrzastowice  | rzeka Biała Przemsa | odc.070km<br>2,370 | 10+983 | 12,00 | 11,50 | 138,00 | 7,40 | 2,10<br>2,00 | 30 | BZ |
| 5  | 2 | most                   | Wierzchowisko | rzeka Szreniawa     | odc.200km<br>0,091 | 24+582 | 5,70  | 9,40  | 53,58  | 5,70 | 1,70<br>2,00 | 15 | BZ |
| 5  | 3 | most                   | Falniów       | rzeka Szreniawa     | odc.270km<br>3,971 | 36+413 | 15,70 | 11,70 | 183,69 | 6,30 | 2,75<br>2,65 | 30 | BZ |
| 5  | 4 | wiadukt<br>str.lewa    | Miechów       | tory PKP            | odc.290km<br>1,425 | 39+479 | 36,30 | 7,60  | 275,88 | 5,50 | 2,10         | 40 | BZ |
| 5  | 5 | wiadukt<br>str.prawa   | Miechów       | tory PKP            | odc.290km<br>1,425 | 39+479 | 36,30 | 7,60  | 275,88 | 4,50 | 3,10         | 40 | BZ |
| 5  | 6 | most                   | Miechów       | rzeka Cicha         | odc.300km<br>0,228 | 39+836 | 16,20 | 11,60 | 187,92 | 7,00 | 2,30<br>2,30 | 15 | ST |
| 5  | 7 | kładka dla<br>pieszych | Raclawice     | rzeka Raclawka      | odc.380km<br>0,158 | 56+219 | 5,14  | 2,20  | 11,31  |      | 2,20         | 1  | BZ |
| <b>Droga wojewódzka nr 791 Olkusz - Trzebinia</b>                                    |   |                        |               |                     |                    |        |       |       |        |      |              |    |    |
| 6  | 1 | most                   | Ryczówek      | rzeka Ryczówek      | odc.040km<br>1,587 | 48+310 | 14,80 | 8,45  | 125,06 | 6,10 | 1,15<br>1,20 | 15 | BZ |
| 6  | 1 | most                   | Klucze        | rzeka Biała Przemsa | odc.070km<br>0,286 | 51+291 | 17,40 | 10,10 | 175,74 | 6,30 | 2,30<br>1,50 | 30 | ST |
| <b>Droga wojewódzka nr 794 Pilica - Wolbrom - Skała - Kraków</b>                     |   |                        |               |                     |                    |        |       |       |        |      |              |    |    |
| 7  | 1 | most                   | Dłużec        | kanał wód opadowych | odc.030km<br>0,535 | 46+878 | 7,00  | 9,70  | 67,90  | 6,3  | 1,75<br>1,65 | 30 | BZ |
|  | 2 | most                   | Podchybie     | kanał wód opadowych | odc.100km<br>0,388 | 55+280 | 9,60  | 9,50  | 91,20  | 6,20 | 2,30<br>1,00 | 15 | BZ |
| 7  | 3 | most                   | Trzyciąż      | rzeka Dłubnia       | odc.120km<br>0,506 | 59+037 | 4,80  | 9,60  | 46,08  | 6,50 | 1,95<br>1,15 | 15 | BZ |
| 7  | 4 | most                   | Zadroże       | kanał wód opadowych | odc.130km<br>1,954 | 61+194 | 4,90  | 9,50  | 46,55  | 6,10 | 1,40<br>2,00 | 15 | BZ |
| 7  | 5 | most                   | Skała         | kanał wód opadowych | odc.170km<br>1,658 | 72+267 | 3,60  | 9,00  | 32,40  | 6,00 | 1,50<br>1,50 | 15 | BZ |
| 7  | 6 | most                   | Zielonki      | rzeka Białucha      | odc.240km<br>0,214 | 85+408 | 14,80 | 11,50 | 170,20 | 7,00 | 2,25<br>2,25 | 30 | BZ |

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
ZP-26/RJ/2008**

| <b>Droga wojewódzka Nr 964 Kasina Wielka - Dobczyce - Szczurowa - Biskupice Radłowskie</b> |   |         |               |                  |                     |        |        |       |         |      |              |    |    |
|--|---|---------|---------------|------------------|---------------------|--------|--------|-------|---------|------|--------------|----|----|
| 8  | 1 | most    | Grobla        | potok Strumyk    | odc.460/km<br>1,635 | 70+032 | 6,60   | 9,40  | 62,04   | 6,20 | 2x1,60       | 30 | BZ |
| 8  | 2 | most    | Niedary       | potok Drwinka    | odc.470/km<br>1,332 | 73+640 | 32,10  | 9,40  | 301,74  | 7,00 | 2x1,20       | 30 | BZ |
| 8  | 3 | most    | Uście Solne   | rzeka Raba       | odc.490/km<br>0,621 | 76+358 | 136,20 | 8,75  | 1191,75 | 6,14 | 1,31<br>1,30 | 30 | ST |
| 8  | 4 | most    | Strzelce Małe | potok Gróbka     | odc.510/km<br>0,005 | 81+219 | 51,20  | 9,90  | 803,88  | 7,10 | 2x1,40       | 30 | BZ |
| 8  | 5 | most    | Szczurowa     | potok Uszewka    | odc.520/km<br>0,810 | 83+897 | 27,20  | 9,60  | 261,12  | 7,00 | 2x1,30       | 30 | BZ |
| <b>Droga wojewódzka Nr 965 Zielona - Bochnia - Limanowa</b>                                |   |         |               |                  |                     |        |        |       |         |      |              |    |    |
| 9  | 1 | most    | Świniary      | rów melioracyjny | odc.010km<br>0,422  | 0+420  | 5,60   | 10,45 | 58,52   | 6,00 | 2,37<br>2,08 | 15 | BZ |
| 9  | 2 | most    | Zielona       | potok Drwinka    | odc.010km<br>1,469  | 1+462  | 24,58  | 7,56  | 185,82  | 6,14 | 2x0,71       | 15 | BZ |
| 9  | 3 | most    | Proszówki     | rów melioracyjny | odc.040km<br>3,866  | 12+044 | 5,50   | 10,40 | 57,20   | 6,00 | 2x2,20       | 30 | BZ |
| 9  | 4 | most    | Proszówki     | rów melioracyjny | odc.040km<br>4,909  | 13+080 | 7,50   | 10,35 | 77,62   | 6,00 | 2,17<br>2,18 | 30 | BZ |
| 9  | 5 | most    | Proszówki     | rzeka Raba       | odc.050km<br>0,045  | 14+888 | 102,30 | 10,5  | 1074,15 | 7,00 | 2x1,75       | 30 | BS |
| 9  | 6 | wiadukt | Bochnia       | linia kolejowa   | odc.060km<br>0,130  | 16+952 | 79,00  | 12,32 | 973,28  | 7,00 | 2x2,66       | 30 | BZ |

**PROTOKÓŁ NR .....**  
**PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO**  
**OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ**  
**STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOŚCI I WARTOŚCI UŻYTKOWEJ**  
**OBIEKTÓW MOSTOWYCH**  
**ZARZĄDZANYCH PRZEZ**  
**ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE**  
**REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W TARNOWIE**

**MOST PRZEZ .....**  
**W MIEJSCOWOŚCI .....**  
**W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR .....**  
**ODC. .... W KM .....**

Przeгляд podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

**Data ..... r.**

**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR .....  
PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO  
W CIĄGU DRÓG ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZDW KRAKÓW RDW JAKUBOWICE**

| Dane identyfikacyjne obiektu  |                                      |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
|---|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|--|--------------|--|-------------|--------------------|----------------|
| 1   | Numer ewidencyjny (JNI):             | 5                       | JAD:                       |  |  |              |  |             |                    |                |
| 2   | Nr drogi:                            | 6                       | Najbliższa miejscowość:    |  |  |              |  |             |                    |                |
| 3   | Kilometraż:                          | 7                       | Rodzaj i nazwa przeszkody: |  |  |              |  |             |                    |                |
| 4   | Materiał konstrukcji dźwigarów:      | 8                       | Długość obiektu:           |  |  |              |  |             |                    |                |
| STAN TECHNICZNY OBIEKTU   |                                      |                         |                            |  |  |              |  | EKSPERTYZA  |                    |                |
| Lp  | Element                              | Kod rodzaju uszkodzenia |                            |  |  |              |  | Ocena stanu | Potrzeba wykonania | Tryb wykonania |
| 1   | Nasypy i skarpy                      |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| 2   | Dojazdy w obrębie skrzydeł           |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| 3   | Nawierzchnia jezdni                  |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| 4   | Nawierzchnia chodników, krawężniki   |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| 5   | Balustrady, bariery ochronne, osłony |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| 6   | Belki podporęczowe, gzymsy           |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| 7   | Urządzenia odwadniające              |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| 8   | Izolacja pomostu                     |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| 9   | Konstrukcja pomostu                  |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| 10  | Konstrukcja dźwigarów głównych       |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| 11  | Łożyska                              |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| 12  | Urządzenia dylatacyjne               |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| 13  | Przyczółki                           |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| 14  | Filary                               |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| 15  | Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa  |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| 16  | Przeguby                             |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| 17  | Konstrukcje oporowe, skrzydełka      |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| 18  | Urządzenia ochrony środowiska        |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| 19  | Zakotwienia ciągów                   |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| 20  | Ciągna                               |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| 21  | Urządzenia obce                      |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
|   |                                      |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
|   |                                      |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
|   |                                      |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| Stan pogody :   |                                      |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| Temperatura :   |                                      |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| <b>Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):</b> |                                      |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
|   |                                      |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| <b>Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):</b>             |                                      |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
|   |                                      |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA  |                                      |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| Parametr  |                                      |                         |                            |  |  | Ograniczenie |  | Ocena       |                    |                |
| 1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego   |                                      |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| 2. Aktualna nośność obiektu   |                                      |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| 3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów   |                                      |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| 4. Szerokość skrajni na obiekcie  |                                      |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| 5. Wysokość skrajni na obiekcie   |                                      |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |
| 6. Skrajnia / światło pod obiektem  |                                      |                         |                            |  |  |              |  |             |                    |                |

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
ZP-26/RJ/2008**

|   |                                 |                       |  |
|---|---------------------------------|-----------------------|--|
| <b>ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA</b> (opis):                          |                                 |                       |  |
| <b>WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:</b>                        |                                 |                       |  |
| <b>WNIOSKOWANE ZALECENIA</b>  |                                 |                       |  |
| <b>Rodzaj zlecenia</b>  | <b>Potrzeba wykonania</b>       | <b>Tryb wykonania</b> |  |
| 1. Zamknięcie obiektu dla ruchu   |                                 |                       |  |
| 2. Ograniczenie nośności do ..... [Mg]                                    |                                 |                       |  |
| 3. Ograniczenie prędkości ruchu do ..... [km/h]                           |                                 |                       |  |
| 4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do ..... [cm]                |                                 |                       |  |
| 5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do ..... [cm]                |                                 |                       |  |
| 6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do ..... [cm]               |                                 |                       |  |
| 7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do ..... [cm]               |                                 |                       |  |
| 8. Oznakowanie obiektu  |                                 |                       |  |
| 9. Przeprowadzenie <i>przeгляdu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów  |                                 |                       |  |
| 10. Przeprowadzenie <i>przeгляdu szczegółowego</i> poza planem przeglądów |                                 |                       |  |
| 11. Wykonanie prac porządkowych   |                                 |                       |  |
| <b>12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach:</b>              |                                 |                       |  |
| <b>WYKONAWCA PRZEGLADU</b>  |                                 |                       |  |
| <b>Tytuł, imię i nazwisko</b>   | <b>Nr uprawnień budowlanych</b> | <b>Podpis</b>         | <b>Data przeprowadzenia<br/>przeгляdu:</b> |
|   |                                 |                       |  |
| <b>DECYZJA / WNIOSK* KIEROWNIKA REJONU DRÓG:</b>                          |                                 |                       |  |
|   |                                 |                       |  |
| Data:   | .....<br>pieczęć i podpis       |                       |  |

*Skala ocen i kryteria ich przyznawania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U.z 2005 r. Nr 67, poz 582)*

- 5 - odpowiedni - bez uszkodzeń i zanieczyszczeń możliwych do stwierdzenia podczas przeglądu.
- 4 -zadawalający - wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzeń pogarszających wygląd estetyczny.
- 3 - niepokojący - wykazuje uszkodzenia, których nie naprawienie spowoduje skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji,
- 2 - niedostateczny- wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, ale możliwą do naprawy.
- 1-przedawaryjny- wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową.
- 0 - awaryjny - uległ zniszczeniu lub przestał istnieć.