

Proszowice: Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach z podziałem na zadania

Numer ogłoszenia: 77388 - 2010; data zamieszczenia: 18.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach , Jakubowice 75, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel. 012 3863830, faks 012 3863830.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach z podziałem na zadania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: a zadanie nr 1 w skład, którego wchodzi drogi woj. nr ; 791,783 Remont nawierzchni bitumicznych asfaltowych betonem asfaltowym o strukturze zamkniętej z mechanicznym obcinaniem krawędzi (głębokość ubytku 4- 10 cm)- 320,00 t Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym - 180,00 t Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami spękań, rakowin i złuszczeń przy użyciu remontera - 16018,00 m2 Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami , bez obciecia krawędzi przy użyciu remontera - głębokość ubytku 3 cm - 2200,00 m2 Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami , bez obciecia krawędzi przy użyciu remontera - głębokość ubytku 4 cm - 2000,00 m2 Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami , bez obciecia krawędzi przy użyciu remontera - głębokość ubytku 5 cm - 1300,00 m2 b zadanie nr 2 w skład, którego wchodzi drogi woj. nr ; 794 Remont nawierzchni bitumicznych asfaltowych betonem asfaltowym o strukturze zamkniętej z mechanicznym obcinaniem krawędzi (głębokość ubytku 4- 10 cm)- 115,00 t Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym - 20,00 t Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami spękań, rakowin i złuszczeń przy użyciu remontera - 6000,00 m2 Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami , bez obciecia krawędzi przy użyciu remontera - głębokość ubytku 3 cm - 300,00 m2 Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami , bez obciecia krawędzi przy użyciu remontera - głębokość ubytku 4 cm - 400,00 m2 Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami , bez obciecia krawędzi przy użyciu remontera - głębokość ubytku 5 cm - 50,00 m2 c zadanie nr 3 w skład, którego wchodzi drogi woj. nr ; 768,964,965 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 4cm (wykorzystanie materiału na umocnienie poboczy) - 1500,00 m2 Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym - 500,00 t Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami spękań, rakowin i złuszczeń przy użyciu remontera - 15000,00 m2 Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami , bez obciecia krawędzi przy użyciu remontera - głębokość ubytku 4 cm - 1250 m2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Roboty jak w pkt II.1.3) do 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może być dokonana: 1) w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: - wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody na zmianę umowy przez Zamawiającego. Termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przedłużeniu jedynie o czas trwania tych okoliczności. - z uwagi na niezależne od Stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, np. kierownika budowy i robót, inspektora nadzoru, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne), - zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy. - zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie. 2) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.krakow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice, pok. nr 9. Materiały bezpłatne + opłata pocztowa w przypadku przesłania materiałów pocztą..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2010 godzina 09:30, miejsce: Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice, pok. nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zadanie nr 1.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie nr 1 w skład, którego wchodzi drogi woj. nr ; 791,783 Remont nawierzchni bitumicznych asfaltowych betonem asfaltowym o strukturze zamkniętej z mechanicznym obcinaniem krawędzi (głębokość ubytku 4- 10 cm)- 320,00 ton Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym - 180,00 t Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami spękań, rakowin i złuszczeń przy użyciu remontera - 16018,00 m2 Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami , bez obciecia krawędzi przy użyciu remontera - głębokość ubytku 3 cm - 2200,00 m2 Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami , bez obciecia krawędzi przy użyciu remontera - głębokość ubytku 4 cm - 2000,00 m2 Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami , bez obciecia krawędzi przy użyciu remontera - głębokość ubytku 5 cm - 1300,00 m2.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.10.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: zadanie nr 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie nr 2 w skład, którego wchodzi droga woj. nr ; 794 Remont nawierzchni bitumicznych asfaltowych betonem asfaltowym o strukturze zamkniętej z mechanicznym obcinaniem krawędzi (głębokość ubytku 4- 10 cm)- 115,00 t Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym - 20,00 t Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami spękań, rakowin i złuszczeń przy użyciu remontera - 6000,00 m2 Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami , bez obciecia krawędzi przy użyciu remontera - głębokość ubytku 3 cm - 300,00 m2 Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami , bez obciecia krawędzi przy użyciu remontera - głębokość ubytku 4 cm - 400,00 m2 Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami , bez obciecia krawędzi przy użyciu remontera - głębokość ubytku 5 cm - 50,00 m2.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.10.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: zadanie nr 3.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie nr 3 w skład, którego wchodzi droga woj. nr ; 768,964,965 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 4cm (wykorzystanie materiału na umocnienie poboczy) - 1500,00 m2 Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym - 500,00 t Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami spękań, rakowin i złuszczeń przy użyciu remontera - 15000,00 m2 Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami , bez obcięcia krawędzi przy użyciu remontera - głębokość ubytku 4 cm - 1250 m2.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.10.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.